

GUIDA ALLA SCELTA DEI MATERIALI

I segnali di nostra produzione sono costruiti nei materiali indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli. Le dimensioni e le caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali sono conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 7543, ISO 7010 cui fa riferimento il D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Tolleranze dimensionali dei materiali: ± 1 mm. Tolleranza di distanza di lettura della simbologia: $\pm 2\%$.



I NOSTRI SEGNALE HANNO UN'ELEVATA RESISTENZA E DURATA NEL TEMPO, GRAZIE ALLE CARATTERISTICHE DELLA STAMPA E DEI MATERIALI.



I COLORI UTILIZZATI NEI CARTELLI SONO SIMILI AI SEGUENTI RAL:

- GIALLO (RAL 1023)
- ROSSO (RAL 3020)
- BLU (RAL 5017)
- VERDE (RAL 6024)
- BIANCO (RAL 9010)
- NERO (RAL 9011)



ALLUMINIO PIANO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche molto aggressiva, e debolmente corrosiva. Buona resistenza ai solventi.

Spessori da 0,5 a 1 mm (indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli). Tolleranze dimensionali secondo Norma UNI EN 485-4). Lamiera di alluminio lega EN AW-3105 (composizione chimica in accordo alla Norma UNI EN573-3), stato fisico da H42 a H48 (caratteristiche meccaniche in accordo alla Norma UNI EN1396) in funzione degli spessori, verniciata sul primo lato con film poliuretano, ottenuta con il seguente ciclo:

1 Sgrassaggio - 2 Spazzolatura - 3 Risciacquo/lavaggio - 4 Pretrattamento esente da Cromo - 5 Passivazione - 6 Mano di vernice poliuretanica a finire nel colore di fondo e mano di trasparente poliestere protettivo sul retro e relativa cottura - 7 Stampa serigrafica dei segnali, dei simboli e delle scritte con inchiostri poliuretano a 2 componenti - 8 Definitiva cottura a forno a 130° per 20 minuti

Prove di invecchiamento

Come previsto dalla norma UNI7543-1 punto 13, campioni rappresentativi dei segnali sono stati sottoposti ad una prova di invecchiamento artificiale che verifichi la durata della superficie del segnale nel tempo.

ALLUMINIO SCATOLATO E LAMIERA SCATOLATA

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.

Cartelli in lamiera o alluminio scatolati con attacchi sul retro, per applicazione a palo mediante collari (per caratteristiche costruttive vedi Segnaletica Stradale).



RIFRANGENTE

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche aggressiva.

Per ambienti con cattiva illuminazione; pellicola retroriflettente a superficie liscia, autoadesiva su supporto di alluminio con caratteristiche cromatiche conformi alla Norma UNI7543.



PVC AUTOADESIVO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.

Film di vinile plastificato adesivizzato, con buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, (acidi, basi, alcool). Stampa con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.



PVC RIGIDO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera aggressiva e corrosiva ma con scarse escursioni termiche.

Spessori da 1 o 1,5 mm. Lastra P.V.C. estruso, colore stabilizzato e trattato contro gli agenti atmosferici, stampa con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Ottime caratteristiche dielettriche, autoestinguente.



ATTACCA-STACCA (PAG. 137)

Adatto per qualsiasi superficie liscia (vetro, legno, plastica, metallo)

Etichetta in pet con pellicola autoadesiva senza colla, dotata di microventose che consentono al segnale di essere attaccato e staccato più volte senza residui sulle superfici (simil post-it con adesività su tutta la superficie) e senza effetti negativi sull'adesività.




SEGNALETICA ATTACCA STACCA

NEW




La segnaletica in versione attacca-stacca è senza adesivo, dotata di microventose che consentono al segnale di essere **attaccato e staccato più volte** senza residui sulle superfici (simil post-it con adesività su tutta la superficie) e senza effetti negativi sull'adesività. Può essere applicato **su qualsiasi superficie liscia**. Provalo su vetro, legno, plastica e metallo!



VETRO



METALLO



PLASTICA



LEGNO

MICROVENTOSE

PERCHÈ SCEGLIERLA?

Utilissima quando i messaggi hanno durata limitata nel tempo, la loro sostituzione risulta semplice ed evita perdite di tempo per pulire i residui di colla. Le microventose consentono di applicare, rimuovere e sostituire il messaggio infinite volte senza effetti negativi sull'adesività.

Vantaggi del prodotto:

- ◆ Applicazione priva di colla, senza bolle, ideale sia per interni che esterni
- ◆ Possibilità di aggiornare il look del tuo locale in poche semplici mosse: grafiche intercambiabili per negozi, spazi espositivi e interni. Ideale su specchi, vetrine e vetri.
- ◆ Spazi pubblicitari temporanei, riposizionabile infinite volte.
- ◆ In materiali riciclabili.
- ◆ Lavabile

SETTORE DI APPLICAZIONE:

- ◆ NEGOZI E LOCALI (VETRINE, PARETI, CAMERINI)
- ◆ SPAZI ESPOSITIVI
- ◆ SPAZI DI COWORKING
- ◆ SALE RIUNIONI
- ◆ UFFICI
- ◆ SPAZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

LA SOLUZIONE IDEALE PER QUALSIASI NECESSITÀ!

Versione biadesiva: per appendere le tue stampe e rimuoverle con facilità senza residui (simil Patafix)

Per carrozzerie: l'unico adesivo per auto senza colla. Non danneggia le carrozzerie, resiste alle alte velocità fino a 130 km/h, alle intemperie e agli sbalzi di temperatura

Lavagna attacca-stacca scrivibile: ideale per uffici e spazi di coworking. Contro gli sprechi di carta durante i brainstorming o per annotare programmi di lavoro. Facile da usare, possibilità di scrivere, cancellare e riscrivere.

Lavagna magnetica: film magnetici riscrivibili autoadesivi per applicazione su pareti. Ideale per scuole, uffici e asili nido. A RICHIESTA versione proiettabile per presentazioni dinamiche, seminari e conferenze.

Lavagna ferrosa: film ferrosi riscrivibili autoadesivi per l'applicazione di prodotti magnetici.

BIADESIVA




PER CARROZZERIE



SCRIVIBILE



CANCELLABILE





Etichette d'indicazione

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE DI INDICAZIONE

FORMATO	DIMENSIONI	MATERIALE	COLORE	PREZZO
A	165 x 165 mm	Pellicola autoadesiva spessore 0,3	Colore argento opaco, stampa blu	€ 9,10
B	82 x 82 mm			€ 3,90

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI A PAGINA 136.

Cartelli d'indicazione

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO (mm)

CODICE	13..	13..	13..	15...	15...	15...	20...	56..
DIMENSIONI (b x h)	115 x 115	270 x 270	435 x 435	120 x 120	160 x 160	250 x 250	120 x 145	300 x 450
FORMATO	K	X	Y	K	W	X	K	X
SPESSORE	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 5,40	€ 12,20	€ 40,40	€ 5,60	€ 5,60	€ 7,10	€ 5,90	€ 22,80



LE FRECCHE INDICANTI LA DIREZIONE VENGONO FORNITE IN MATERIALE AUTOADESIVO DA APPLICARE. NON È QUINDI NECESSARIO INDICARE LA DIREZIONE.

* Simboli previsti dal D.P.R. n° 503 del 24/7/96



Etichette per interni in argento opaco € 4,90

Pellicola autoadesiva colore argento opaco, scritta blu, formato unico.
Dimensioni: mm 165 x 50 (eccetto 96600: mm 150 x 50).

96600	96601	96660	ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA	
96679	96680	96681	96683	96600
96684	96780	96781	96693	96694
96666	96662	96784	96785	96786
96787	96788	96789	96790	96665
96697	96698	96661	96663	96667
96668	96678	96685	96669	96676
96691	96687	96688	96689	96692
96699	96696	96664	96690	96674
96673	96675	96701	96702	96703
96671	96672	96670	96782	96783

Etichette per interni € 4,30/foglio

Foglio distributore: mm 240 x 85. Minimo ordinabile: 5 fogli/multipli. Colori disponibili: **B** blu **G** verde

FORMATO A

1 ETICHETTA MM 240 X 85

FORMATO B

4 ETICHETTE MM 120 X 42,5

9601	9602	9603
9604	9605	9606
9607	9608	



CARTELLI D'INDICAZIONE PER INTERNI IN ALLUMINIO E ALLUMINIO SPECCHIATO

Cartelli per interni

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO



CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
25..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 9,30
30..	125 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 4,80



30 00



30 05



2501



2502



2503



2504



2505



2506



2507



2553



2554



2508



2509



2510



2511



2512



2513



2514



2515



2516



2517



2518



2519



2520



2521



2522



2523



2524



2525



2526



2527



2551



2552




ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI A PAGINA 136.

Cartelli in alluminio specchiato

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO




CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
EF70...	200 x 45	Alluminio specchiato	€ 13,80




EF70204



EF70206



EF70207



EF70209



EF70210



EF70212



EF70213



EF70214



EF70215



EF70217




EF70218




EF70219




EF70222




EF70223




EF70225



EF70226



EF70227



EF70230



EF70238



EEF70241




EEF70243



EF70247



EF70249



EF70252



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
23..	350 x 125	Alluminio sp. 0,5	€ 8,80
26..	500 x 333	Alluminio sp. 0,7	€ 22,60
45..	700 x 500	Alluminio sp. 1	€ 71,40



2670



2671



2672



2673



2674



2675



2676



2677



2678



2679



2680



2681



2682

4562



2683



2684



2685



2686



2687

4557



2688

4558



2689

4559



2690



2691

4561



2692



2693



2694



2695



2696



2697



2698



2699



2360



2361



2362



2363



2364



2365



2366



2367



2368



CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IL FORMATO



CODICE	MATERIALE	SIGLA FORMATO	FORMATO (mm)	SPESSORE (mm)
56..	Alluminio	K	200 x 300	0,5
		X	300 x 450	0,7
		Y	400 x 600	0,7
		Z	600 x 900	10/10
R56..	Alluminio rifrangente	W	250 x 450	0,5
		Y	400 x 600	0,7
FL56..	Lamiera sciolata	K	200 x 300	10/10
		Y	400 x 600	10/10
		Z	600 x 900	10/10
FLR56..	Lamiera sciolata rifrangente	K	200 x 300	10/10
		Y	400 x 600	10/10
		Z	600 x 900	10/10
FA56..	Alluminio sciolato	K	200 x 300	25/10
		Y	400 x 600	25/10
		Z	600 x 900	25/10
FAR56..	Alluminio sciolato rifrangente	K	200 x 300	25/10
		Y	400 x 600	25/10
		Z	600 x 900	25/10

MATERIALI



Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 136.



PER CARTELLI DI PROPRIETÀ PRIVATA SI INTENDONO CARTELLI PER AREE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO.



5624 KXY



5625 KXY



5626 KXY



5627 KXY



5628 XY



5629 Y



5630 Y



5631 Y



5632 Y



5633 KXY



5634 KXY



5635 KXY



5636 X



R5645 WY ♦



5661 XY



5682 KY



5683 KY



56610 KY

NEW

ALTRE GRAFICHE PERSONALIZZATE DISPONIBILI A PAGINA 21.

♦ Solo rifrangente. Nel rettangolo specificare numero e anno del rilascio dell'autorizzazione.



5637 KX



5638 KXY



5639 XY



5674 KY



5684 KY



R5601/..YZ (/.Km/h) ■



5619 Y



5640 Y



5609 KXY



5610 Y



5611 Y



5681 KY



5641 Y



5612 XY



5613 KXY



5614 Y



5615 XY



5616 XY



5680 KY



5622 Y



5623 Y



5618 KXY



5602 KY



5603 KY



5604 KY



5605 KY



5606 KXY



5607 KXY



5608 KXYZ



5620 KY



5621 KY



5643 YZ



5662 Z



5675 KY



5676 KY



5679 KY

■ Solo rifrangente. Specificare velocità richiesta.



CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IL FORMATO



CODICE	MATERIALE	SIGLA FORMATO	FORMATO (mm)	SPESORE (mm)
56..	Alluminio	K	200 x 300	0,5
		X	300 x 450	0,7
		Y	400 x 600	0,7
		Z	600 x 900	10/10
R56..	Alluminio rifrangente	W	250 x 450	0,5
		Y	400 x 600	0,7
FL56..	Lamiera sciolata	K	200 x 300	10/10
		Y	400 x 600	10/10
		Z	600 x 900	10/10
FLR56..	Lamiera sciolata rifrangente	K	200 x 300	10/10
		Y	400 x 600	10/10
		Z	600 x 900	10/10
FA56..	Alluminio sciolato	K	200 x 300	25/10
		Y	400 x 600	25/10
		Z	600 x 900	25/10
FAR56..	Alluminio sciolato rifrangente	K	200 x 300	25/10
		Y	400 x 600	25/10
		Z	600 x 900	25/10

MATERIALI



Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 136.



PER CARTELLI DI PROPRIETÀ PRIVATA SI INTENDONO CARTELLI PER AREE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO.

■ Per versioni sciolate vedi pagina 273.



5685 Y



5646 XY



5647 XY



5648 XY ■



5649 XY ■



5689 XY



5690 Y



5667 Y



5617 Y



5660 YZ



5668 Y



5686 Y



5697 Y



5698 Y



5699 Y



56170 Y



56182 Y

ALTRE GRAFICHE PERSONALIZZATE DISPONIBILI A PAGINA 21.



56698 Y



56318 Y



56328 Y



56378 Y



56388 Y



ALTRI CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA A PAGINA 146.



Cartelli per proprietà privata

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 8,30
E2911	500 x 333	Alluminio spessore 0,7	€ 23,60
35..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,00
E35..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,00
35.. S	200 x 300	Pellicola autoadesiva	€ 8,00



3524



3565 3565 S

! PER CARTELLI DI PROPRIETÀ PRIVATA SI INTENDONO CARTELLI PER AREE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO.



E3520



3522



E3525



E3546



E2911



2191



2192



2193

Cartelli quadrifacciali



1 CARTELLO "DOG PARKING"

In lamiera scatolata completo di 3 moschettoni e kit di montaggio per affissione a muro o a palo.

FL5687X - cartello "Dogparking", dimensioni 400 x 300 mm



CARTELLI QUADRIFACCIALI

Cartelli quadrifacciali premontati in alluminio 7/10 con staffa per palo Ø mm 60.

2 CUE20153 - punto di raccolta, mm 400 x 500

3 CU20170 - idrante soprasuolo, mm 400 x 500

4 CU15180 - solo simbolo idrante soprasuolo, mm 400 x 400

5 STAFFE PER TABELLE SCATOLATE

Kit staffe complete di bulloneria per il montaggio di 4 tabelle scatolate [A], da catalogo o speciali a richiesta, larghezza massima mm 400.

CUEKIT48 - kit staffe per palo da Ø mm 48

CUEKIT60 - kit staffe per palo da Ø mm 60

Cartelli di sensibilizzazione sociale - parcheggio disabili

Cartelli disponibili solo in lamiera scatolata e nei formati K e Y.

Questi cartelli non sono certificati e non sostituiscono i cartelli regolamentari previsti per gli stalli di sosta dei disabili. Si ricorda di verificare con l'ente proprietario della strada il permesso per l'affissione. Il produttore devolverà il 50% dei proventi della vendita di questi cartelli all'Associazione di Promozione Sociale OLTRE IL MURO di Dolo in provincia di Venezia.



FL56010 KY



FL56011 KY



FL56012 KY



FL56013 KY



FL56014 KY



Nuovo GDPR Regolamento Generale relativo alla Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679.

È stato pubblicato il testo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, integrato dalle modifiche del Decreto Legislativo di agosto 2018, n.101, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali da tutti chiamato GDPR. Successivamente il 29/01/2020 sono state adottate le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. Tutti i cartelli presenti in questa pagina rispettano i requisiti minimi delle Linee guida 3/2019.

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 8,30
21.. S	350 x 125	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
22..	120 x 180	Alluminio spessore 0,5	€ 5,60
22.. S	120 x 180	Pellicola autoadesiva	€ 4,60
27...	333 x 500	Alluminio spessore 0,7	€ 31,00
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,60
56...Y	400 x 600	Alluminio spessore 0,7	€ 50,00
FL56...Y	400 x 600	Lamiera scatorlata spessore 10/10	-



IL SEGNALE RIPORTA TUTTE LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DELLE LINEE GUIDA 3/2019.



A RICHIESTA, CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA PERSONALIZZABILI CON I RIFERIMENTI DEL CLIENTE. RICHIEDI PREVENTIVO.

VERSIONE PER VETROFANIA DISPONIBILE A PAGINA 101 (CODICE 22168S).



Cartelli per riserve e divieti € 10,60

In alluminio spessore 0,5, dimensioni 300 x 200 mm.



TUTTI I CARTELLI 300 X 200 mm POSSONO ESSERE REALIZZATI CON LA BORDATURA PER APPLICAZIONE A PALO. RICHIEDI PREVENTIVO.

Cartelli per proprietà privata

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	SPESSORE (mm)
56...H	450 x 300	Alluminio	0,7
56...J *	600 x 400	Alluminio	0,7
56...Q	900 x 600	Alluminio	10/10
FL56...J *	600 x 400	Lamiera sciolata	10/10
FL56...Q *	900 x 600	Lamiera sciolata	10/10
FA56...J *	600 x 400	Alluminio sciolato	25/10
FA56...Q	900 x 600	Alluminio sciolato	25/10

* R 56.. / FLR 56.. / FAR 56.. = esecuzione con pellicola rifrangente.

MATERIALI

Segnali disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli asterischi riportati in tabella e posti a fianco di alcune lettere, indicano la possibilità di esecuzione di quei formati con pellicola rifrangente E.G. marcato (classe 1). Per la realizzazione con pellicola rifrangente, aggiungere il prefisso R, FLR e FAR rispettivamente per alluminio piano, lamiera sciolata ed alluminio sciolato. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.

ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 136.



3307



3308



3309



3310



3312



3313



3314



3319



3320



3321



3323



3325



5650 HJ



5651 HJ



5652 H




5653 H



5654 H



5655 HJ



5677 H



5656 J



5657 J



5663 J



5664 J



5672 J



5673 J



5658 JQ



5659 JQ



CARTELLI PER AREE VERDI, STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO E RACCOLTA RIFIUTI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 8,30
21.. 5	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
23..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 8,80
31..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 9,70

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (VEDI PAGINA 136).



VIETATO GIOCARE A PALLA
NO BALL GAMES
DÉFENSE DE JOUER AU BALLON
BALLSPIELE NICHT ERLAUBT

31200



NOI NON POSSIAMO ENTRARE
NO DOGS ALLOWED
WIR DÜRFEN HIER NICHT HINEN
NOUS NE POUVONS PAS ENTRER

31201



IO NON POSSO ENTRARE

31202



ACQUA NON POTABILE
NOT DRINKING WATER
KEIN TRINKWASSER
EAU NON POTABLE

31203



REGISTRAZIONE DOCUMENTI
PASSPORT REGISTRATION
ENREGISTREMENT DE PASSEPORT
PASSEINTRAGSTELLE

31204



PERICOLO D'INCENDIO
DANGER OF FIRE
FEUERGEFAHR
DANGER D'INCENDIE

31205



PRONTO SOCCORSO
FIRST AID
ERSTE HILFE
POSTE DE SECOURS

31206



VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTIVIANTI
AL CAMPING
ENTRY ALLOWED TO CAMPING
CLIENTS ONLY
ENTRÉE N'EST PERMISE QUE POUR LES
ÉTRANGERS AU CAMPING

31207



GIOCHI
GAMES
SPIELE
JEUX

31208



RISPETTATE LE AIUOLE
RESPECT THE FLOWER BEDS
BEETE BITTE NICHT BETRETEN
RESPECTEZ LES PLANTES-BANDES

31209



LAVAGGIO AUTO
CAR WASHING AREA
PKW - WASCHPLATZ
LAVAGE DES VOITURES

31210



FAREI LA BOCCA PRIMA
DI ENTRARE IN PISCINA
TAKE A SHOWER BEFORE BATHING
VOR BETRETEN DES SCHWIMMBAD
BITTE ERSTEN
PASSIER SICH LA DUSCHE ANMUT
D'ENTRER DANS LA PISCINE

31211



LIMITE ACQUE SICURE
LIMIT OF SAFE WATER
ENDE DER
SICHERHEITSGEWÄSSER
LIMITE EAUX SÛRES

31212



LAVATOIO STOVIGLIE
DISH WASHING ROOM
SPÜLBECKEN
LAVAGE DE VAISSELLE

31213



LAVATOIO BIANCHERIA
LINEN WASH BASIN
WÄSCHE WÄSCHIGELENNET
LAVAGE DE LINGE

31214



NON SPRECARE L'ACQUA
DO NOT WASTE WATER
BITTE KEIN WASSER
VERSCHWENDEN
NE GASPILLEZ PAS L'EAU

31215



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER
TRINKWASSER
EAU POTABLE

31216



RISPETTATE LE PIANTE
RESPECT THE TREES
BITTE DIE BÄUME SCHÖNEN
RESPECTEZ LES PLANTES

31217



NO MOZZICIONI
È VIETATO L'ABANDONARE NELLE CENERAIE
DI MOZZICIONI DEI PRODOTTI DA FUMO
E RIFIUTI DI PICCOLA DIMENSIONE.
IL DIVIETO È PREVISTO CON LA SANCIONE
AMMINISTRATIVA DA € 50,00 A € 100,00.
SE CARBONANDO INGIURIA IL DIVIETO
DI PRODOTTI DA FUMO LA SANCIONE
È AMMINISTRATIVA FINO AL COPPIO.
Logo: M. Basso - 1974, 1977

31218



NO MOZZICIONE
È VIETATO L'ABANDONARE NELLE CENERAIE
DEI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI
DI PICCOLA DIMENSIONE, NEI PARCHI,
PARCHI DI SOTTO E SOTTO DA INDIRIZZO.
DIVIETO NELLA SOSTA E SOSTA CON LA SANCIONE
AMMINISTRATIVA FINO A € 50,00 A € 100,00.
SE CARBONANDO INGIURIA IL DIVIETO
DI PRODOTTI DA FUMO LA SANCIONE
È AMMINISTRATIVA FINO AL COPPIO.
Logo: M. Basso - 1974, 1977

31219



CANI AL
GUINZAGLIO

31220



2163 2163 5



2392



2341



2391



2393



2346



2359



2359

ALTRI SEGNALI DA
PAVIMENTO A PAGINA 211.

Segnali da pavimento autoadesivi "a mezzaluna"

Stampa digitale su PVC adesivo spessore 95 micron, rivestimento con film protettivo antiscivolo da 125 micron. Elevata resistenza all'abrasione e al traffico pedonale. Minimo ordinabile: 1 pezzo. Dimensioni 700 x 350 mm.



PP700



PP701



PP702



PP703



PP704



Cartelli raccolta rifiuti

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 8,30
21.. S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
26..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7	€ 22,60
29..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7	€ 23,60
31../35..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 9,70
35.. S	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,00
43..	665 x 500 mm	Alluminio spessore 1	€ 69,20
48..	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 6,10



3501 3501 S



3502 3502 S



2908 3545



3503 3503 S



3504 3504 S



3147



4333



3505 3505 S



3506 3506 S



4819



3507 3507 S



3508 3508 S



2141 2141 S



2143 2143 S



2145 2145 S



3509 3509 S



3146 2626



2142 2142 S



2144 2144 S

Segnaletica CER

Si utilizza per segnalare le diverse aree dove vengono stoccati temporaneamente i diversi rifiuti. La versione realizzata su fondo giallo corrisponde ai CER dei rifiuti classificati pericolosi.

DIMENSIONI SEGNALETICA CER


CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE (mm)	PREZZO
34..	500 x 333	Alluminio spessore 0,7	€ 22,60




3401




3402




3403



3404




3405



3406



3407



3408



3409




3410



3411



3412



3413

ALTRI TESTI DISPONIBILI A RICHIESTA CON CODICE SXD31 (VEDI PAGINA 21).



CARTELLI DI INDICAZIONE PER MAGAZZINI

DIMENSIONI DEI SEGNALI DI INDICAZIONE

CODICE	FORMATO (cm)	MATERIALE
68..	100 x 25	Alluminio spessore 1 mm (4 fori agli angoli)
FL 68..	100 x 25	Lamiera 10/10 sciolata e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FLR 68.. *	100 x 25	Lamiera 10/10 sciolata come sopra con rifrangente E.G. marcato
FA 68.. *	100 x 25	Alluminio 25/10 sciolato e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FAR 68.. *	100 x 25	Alluminio 25/10 sciolato come sopra con rifrangente E.G. marcato

* A richiesta.

ESEMPIO

i PRECISARE LA DIREZIONE DELLA FRECCIA INDICANDO-LA DOPO IL CODICE:
D = DESTRA
A = AVANTI
L = SINISTRA



6805 D
(Freccia destra)



6807 L
(Freccia sinistra)



6801

F.. 6801



6802

F.. 6802



6803

F.. 6803



6804

F.. 6804



6805

F.. 6805



6806

F.. 6806



6807

F.. 6807



6808

F.. 6808



6809

F.. 6809



6810

F.. 6810

Freccia direzionale da applicare, fornita a corredo



6811

F.. 6811



6812

F.. 6812



6813

F.. 6813



6814

F.. 6814



6820

F.. 6820



6821

F.. 6821



6822

F.. 6822



6823

F.. 6823



6824

F.. 6824



6825

F.. 6825

⚡ ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 136.



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE (mm)	PREZZO
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,60
35..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,00
55..	200 x 100	Alluminio spessore 0,5	€ 5,70
85..	250 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 7,30
85.. S	250 x 125	Pellicola autoadesiva	€ 5,60

ALTRE RAZZE DI CANI O FOTO DEL TUO FORNIBILI A RICHIESTA (CODICE SXD85).



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI.



8501 Alano



8502 Dobermann



8503 Bull Mastif



8504 Mastino



8505 Pastore tedesco



8506 Collie



8507 Boxer



8512 Husky



8513 Terranova



8514 Dogue de Bordeaux



8515 Chow Chow



8516 Maremmano



8517 Pastore Belga



8518 Shnauzer



8519 Bulldog



8520 Rottweiler



8521 Labrador



8525 Bull Terrier



8526 Pit Bull



8527 Corso



3556 Doberman e Alano



8508 5505



8509



8510 8510 S



8511 8511 S



8524



3322



3552



Cartelli per esercizi commerciali

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE (mm)	PREZZO
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,60
33.. P	300 x 200	Polipropilene spessore 0,5	€ 5,10



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI.



3324



3340 P



3341 P



3342 P



3343 P



3344 P



3345 P

Cartelli chiusura settimanale

DIMENSIONI CARTELLI CHIUSURA SETTIMANALE

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
4817..	200 x 150	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10
4817 S..	200 x 150	Pellicola autoadesiva	€ 5,90



4817.1

4817 S.1



4817.2

4817 S.2



4817.3

4817 S.3



4817.4

4817 S.4



4817.5

4817 S.5



4817.6

4817 S.6



4817.7

4817 S.7

Segnali in pellicola autoadesiva per interni

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
96.. B	Ø 300	Pellicola autoadesiva	€ 8,90
96.. C	Ø 200	Pellicola autoadesiva	€ 5,50
96.. D	Ø 150	Pellicola autoadesiva	€ 4,80
96.. E	Ø 120	Pellicola autoadesiva	€ 3,70
96.. F	Ø 100	Pellicola autoadesiva	€ 3,70



9635 BCDE



9636 BCDE



9637 BCDE



9633 E rosso

9634 E blu



9638 DE



9639 BCDE



9690 F



9691 F

CARTELLO CON ORARI E CHIUSURA PERSONALIZZABILI

Cartello in alluminio piano fondo bianco scritta nera, con angoli arrotondati. Comprensivo di catenella, kit di etichette removibili per la personalizzazione dei giorni di chiusura e lancette per la personalizzazione degli orari.

1 OR1218 - cartello, dimensioni 120 x 180 mm, spessore 0,5

2 ORV - ventosa per applicazione su vetro e altre superfici lisce, in confezione da 20 pezzi



Etichette e cartelli per interni in lingua straniera

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE
YE26..	500 x 333	Alluminio spessore 0,7
YE96..	165 x 50	Pellicola autoadesiva
96600	150 x 50	Pellicola autoadesiva

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



 96600	 YE96614	 YE96615	 YE96620	 YE96662
 YE96663	 YE96664	 YE96665	 YE96667	 YE96670
 YE96671	 YE96672	 YE96673	 YE96676	 YE96680
 YE96681	 YE96683	 YE96684	 YE96685	 YE96693
 YE96629	 YE96661	 YE96668		
 YE2667	 YE2668	 YE2670	 YE2671	 YE2673
 YE2675	 YE2678	 YE2679	 YE2682	 YE2690
 YE2697	 ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 136.			

DIMENSIONI ETICHETTE SERIE 97

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE
97..	175 x 125	Pellicola autoadesiva



SERIE 97. MINIMO ORDINABILE 5 ETICHETTE/MULTIPLI.




Sistema di segnaletica Metalsign


Sistema modulare costituito da una gamma di profili in alluminio piatto (spessore mm 4) dalla linea essenziale e discreta. La gestione della grafica su supporto cartaceo, protetta da un foglio in PET trasparente antiriflesso spessore mm 1,2, permette di realizzare autonomamente messaggi di grande impatto visivo e un costante aggiornamento delle informazioni. Disponibile nelle versioni monofacciale e bifacciale a bandiera. Utilizzo verticale ed orizzontale. Materiale per il montaggio compreso nella fornitura (viti e tasselli). Il sistema Metalsign è disponibile con profili colorati, aggiungendo dopo il codice la lettera identificatrice del colore:

W bianco (RAL 9016) **R** rosso (RAL 3020) **BS** blu segnale (RAL 5005) **G** verde (RAL 6024) **A** antracite (RAL 7016)
Inoltre è disponibile anche in versione sicurezza (vedi sistema Metal alle pagine 92-95).

VERSIONE MONOFACCIALE



VERSIONE BIFACCIALE A BANDIERA



STAMPA AUTONOMA SU CARTA, FACILMENTE INTERCAMBIABILE!



UTILIZZO SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE.



Chiave a brugola (A) cod. SEMKEY da ordinare separatamente.

- 1 **SEMS1015** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 105
- 2 **SEMS1515** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 148
- 3 **SEMS2121** - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 210
- 4 **SEMS1529** - targa dimensioni (b x h): mm 297 x 148
- 5 **SEMS2129** - targa dimensioni (b x h): mm 297 x 210
- 6 **SEMS2942** - targa dimensioni (b x h): mm 420 x 297

- 7 **SEMS1515B** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 148
- 8 **SEMS2121B** - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 210
- 9 **SEMS2115B** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 210
- 10 **SEMS2921B** - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 297


11 SIGNCODE IN-OUT

Pratico sistema per sapere se una sala è occupata o no, semplicemente spostando con la mano la targhetta in rilievo. In alluminio anodizzato color argento stampato verde "libero" e rosso "occupato". Si applica con tasselli e viti (compresi nella fornitura) oppure con biadesivo (non fornito).

TKS148 - signcode libero/occupato, dimensioni mm 148 x 148



11



1 TARGHE MURALI O DA BANCO CONVESSE



Targhe in policarbonato di alta qualità dal profilo curvo. A prova di polvere, senza cornici laterali. Apertura da entrambi i lati mediante una semplice pressione sugli angoli (A). Ideali per informazioni che si cambiano frequentemente, resistenti e di aspetto gradevole. Fornite con biadesivo o con viti per l'applicazione a muro o banda per l'utilizzo da banco (tranne per il formato A6 la cui banda viene fornita separatamente).


- TKPQ21** - targa formato A4 (mm 210 x 297)
- TKPQ14** - targa formato A5 (mm 210 x 148)
- TKPQ10** - targa formato A6 (mm 148 x 105)
- TKPQ6** - supporto da tavolo per formato A6

2 TARGA A PARETE



In policarbonato stampato in pressofusione: copertura trasparente. Facile da montare si fissa con viti o tramite nastro biadesivo che troverete all'interno della confezione (per l'applicazione su superfici lisce come ad esempio in vetro).

- TKPD297** - targa formato A4 (mm 210 x 297)
- TKPD420** - targa formato A3 (mm 297 x 420)
- TKPD105** - targa mm 150 x 105
- TKPD150** - targa mm 150 x 150



4 SISTEMA DI TARGHE MURALI IN POLICARBONATO



Sistema di targhe murali a tasche in policarbonato per esporre comunicazioni facili da inserire, rimuovere e sostituire. Utile per esporre avvisi, planimetrie di sicurezza, piani di evacuazione, piani di controllo, tariffari, schede di manutenzione e schede tecniche. Fissaggio alla parete semplice e veloce mediante biadesivo (compreso).

- KGV21** - targa murale per foglio A4, apertura verticale (mm 210 x 297)
- KGO21** - targa murale per foglio A4, apertura orizzontale (mm 297 x 210)
- KGV14** - targa murale per foglio A5, apertura verticale (mm 150 x 210)
- KGO14** - targa murale per foglio A5, apertura orizzontale (mm 210 x 150)
- KGV29** - targa per foglio A3, apertura orizzontale (mm 420 x 297). A richiesta, versione con attacco a muro



3 TARGHE MURALI CON PROFILO PIATTO



Targhe in materiale plastico stampato ad iniezione per interni dalla superficie piana. Senza cornici laterali, leggere, queste targhe sono una soluzione economica per l'esposizione di fogli singoli. Sostituzione veloce e pratica dei fogli. Protezione frontale trasparente flessibile (A). Fornite con biadesivo.

- TKLI52** - targa formato A8 (mm 52 x 74)
- TKLI74** - targa formato A7 (mm 74 x 105)
- TKLI105** - targa formato A6 (mm 105 x 148)
- TKLI148** - targa formato A5 (mm 148 x 210)
- TKLI210** - targa formato A4 (mm 210 x 297)
- TKLI297** - targa formato A3 (mm 297 x 420)



5 INFOBOX

Sistema di comunicazione intercambiabile autogestibile per comunicare: programmi, eventi, listini, avvisi, tabelle ecc... Può contenere fino a 10 fogli. Il colore della cornice può essere utilizzato per caratterizzare le diverse tipologie di comunicazione. Si applica alla parete tramite viti non comprese nella fornitura. Protezione frontale trasparente.

- INFOA4.** - cornice Infobox formato A4. Colori: **S** grigio **B** blu



SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA



1

1 TARGA A PARETE IN ACRILICO

Targa composta da 2 pannelli in acrilico e distanziali a vite in argento anodizzato. La parte grafica è intercambiabile, realizzabile su carta da parte dell'utente stesso mediante l'uso di un PC, in totale autonomia. Di facile installazione tramite distanziali (inclusi nella confezione). Altri formati fornibili a richiesta.

TDC337 - targa composta da 2 pannelli in acrilico mm 337 x 215 e 4 distanziali (per formato carta A4)

TDC460 - targa composta da 2 pannelli in acrilico mm 460 x 300 e 4 distanziali (per formato carta A3)



2


2 TARGA A PARETE IN ALLUMINIO

Targa a parete composta da 2 profili in alluminio 1,5 cm cadauno con apertura a scatto (A). Fondo in materiale plastico grigio e protezione in PVC antiriflesso 1 mm. La parte grafica è intercambiabile, realizzabile su carta da parte dell'utente stesso mediante l'uso di un PC, in totale autonomia. Di facile installazione mediante viti o biadesivo (non inclusi nella confezione). Altri formati fornibili a richiesta.

TDC105 - targa monofacciale A6, 105 x 148 mm

TDC106 - targa monofacciale A5, 148 x 210 mm

TDC107 - targa monofacciale A4, 210 x 297 mm



A

TARGA MONOFACCIALE E BIFACCIALE CONVESSA IN ALLUMINIO

Targa composta da supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo di tappi terminali in materiale metallico e protezioni in PVC antiriflesso. La versione monofacciale è utilizzabile sia in verticale che orizzontale. La parte grafica è intercambiabile, realizzabile su carta da parte dell'utente stesso mediante l'uso di un PC, in totale autonomia. Di facile installazione tramite viti (inclusi nella confezione). Altri formati fornibili a richiesta.

3 TDC151 - targa monofacciale 148 x 148 mm

TDC150 - targa monofacciale A5, 148 x 210 mm

TDC152 - targa monofacciale 210 x 120 mm

TDC153 - targa monofacciale A3, 297 x 420 mm


4 TDC154 - targa bifacciale 148 x 148 mm

TDC155 - targa bifacciale 210 x 148 mm



3

4



5

5 BARRA APPENDIFOGLI DA PARETE

Profilo arrotondato in alluminio anodizzato con all'interno cilindretti zigrinati in PVC che permettono un facile inserimento del foglio. Completa di biadesivo per l'applicazione a parete.

SMCT9033 - barra appendifogli lunghezza cm 70, peso g 300

SMCT9034 - barra appendifogli lunghezza cm 100, peso g 400

SMCT9035 - barra appendifogli lunghezza cm 140, peso g 600

SMCT9036 - barra appendifogli lunghezza cm 200, peso g 800





TASCHE PORTADEPLIANT DA TAVOLO E A PARETE

Tasche in polistirolo trasparente resistenti e pratiche per l'esposizione di materiale informativo. Disponibili nei modelli singoli o multipli. Altri formati e altre combinazioni fornibili a richiesta.

- 1 TKPDM21** - porta depliant da banco multiplo, 4 tasche per formato A4
- TKPDS21** - porta depliant da banco singolo per formato A4
- 2 TKPPM21** - porta depliant da parete multiplo, 3 tasche per formato A4
- TKPPS21** - porta depliant da parete singolo per formato A4

3 TASCHE PORTA DOCUMENTI DA SCRIVANIA

Kit composto da: barra da scrivania in alluminio anodizzato silver cm 80 x 27, completamente riciclabile con morsetto di fissaggio (non servono fori, non servono viti) e 3 tasche Vision Color.

SMET2128 - kit porta documenti da scrivania completo di 3 tasche colorate (1 rossa, 1 gialla, 1 verde)



4 TASCHE PORTA DOCUMENTI A MURO

Kit composto da: barra in alluminio da mm 750 e 3 tasche Vision Color. Viti di fissaggio barra inclusi nella fornitura, le tasche si agganciano alla barra ad incastro. Dimensioni tasche: mm 235 x 250 h. Ideale archiviazione dei documenti in base al colore della tasca per una immediata identificazione.

SMET2127 - kit porta documenti a muro completo di 3 tasche colorate (1 rossa, 1 gialla, 1 verde)





SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA


1 TARGA SEGNANOME DA TAVOLO

Profilo triangolare flessibile robusto e di ottima qualità. Sostituzione semplice dell'informazione contenuta. Tappi di chiusura color grigio, protezione trasparente in plastica, dotato di sistema antimanomissione (con chiavetta). Spessore massimo del supporto cartaceo mm 1,5. Perfetto come targa porta nomi o porta informazioni o come porta prezzi da banco.

TKPD05 - targa segnanome da tavolo, dimensioni 153 x 50 x 36 h

TKPD06 - targa segnanome da tavolo, dimensioni 215 x 50 x 36 h

TKPD07 - targa segnanome da tavolo, dimensioni 302 x 50 x 36 h



1

2 PORTA FOGLI DA TAVOLO BIFACCIALI A "T"

Porta avvisi/fogli singoli da tavolo bifacciale con base a "T" in polistirene trasparente.

SMET297 - porta foglio formato A4 verticale. Dimensioni mm 210 x 297

PORTA FOGLI DA TAVOLO A "L"

Porta avvisi/fogli singoli da tavolo a "L" in polistirene trasparente stampato ad iniezione.

3 SMET210 - porta foglio formato A4 verticale. Dimensioni mm 210 x 297

4 SMET148 - porta foglio formato A5 verticale. Dimensioni mm 148 x 210

5 SMET105 - porta foglio formato A6 verticale. Dimensioni mm 105 x 148



2



3

4

5

Porta depliant da tavolo

In polistirene trasparente riciclato.



6



7



8



10



11



9



13



14



12

PORTA DEPLIANT FORMATO 1/3 DI A4

Dimensioni mm 110 x 220.

6 SMET101 - porta depliant ad 1 posto formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

7 SMET102 - porta depliant a 2 posti formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

8 SMET104 - porta depliant a 4 posti formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

PORTA DEPLIANT FORMATO A5

Dimensioni mm 148 x 210.

9 SMET201 - porta depliant ad 1 posto formato A5

10 SMET202 - porta depliant ad 2 posti formato A5

11 SMET204 - porta depliant ad 4 posti formato A5

PORTA DEPLIANT FORMATO A4

Dimensioni mm 210 x 297.

12 SMET301 - porta depliant ad 1 posto formato A4

13 SMET302 - porta depliant a 2 posti formato A4

14 SMET304 - porta depliant ad 4 posti formato A4



Cornici a scatto linea Easy per interni



1



APERTURA A SCATTO

ANGOLI ARROTONDATI



3

1 CORNICI A SCATTO PROFILI 25 MM

Profilo mm 25 in anodizzato naturale. Angoli arrotondati. Retro in plastica, protezione antiriflesso trasparente, disponibile in diversi formati.

- SMCT210** - mm 240 x 327, per foglio formato A4
- SMCT297** - mm 327 x 450, per foglio formato A3
- SMCT500** - mm 530 x 730, per foglio mm 500 x 700
- SMCT420** - mm 420 x 594, per foglio formato A2
- SMCT594** - mm 594 x 841, per foglio formato A1
- SMCT710** - mm 700 x 1000
- SMCT841** - mm 841 x 1189, per foglio formato A0

2 CORNICI A SCATTO PROFILI 25 MM

Profilo mm 32 in anodizzato naturale. Angoli arrotondati. Retro in plastica, protezione antiriflesso trasparente, disponibile in diversi formati.

- SMCT700** - mm 745 x 1045, per foglio mm 700 x 1000,
- SMCT701** - mm 1045 x 1445, per foglio mm 1000 x 1400

3 CORNICI A SCATTO PER INTERNI COLORATE

Profilo mm 25 in alluminio verniciato. Angolo vivo. Altri formati fonibili a richiesta.

- Colori: **W** bianco (RAL 9003) **R** rosso (RAL 3020)
- SMCT418** - per foglio formato A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 240 x 327
 - SMCT419** - per foglio formato A3 (297 x 420 mm), dimensioni esterne mm 327 x 450

NEW
NEW
NEW
NEW



4



5

4 CASSETTE PORTACHIAVI

Cassette in metallo verniciato di diverse capacità, complete con il medesimo numero di portachiaavi in plastica. Colore grigio.

- ASTC10** - cassetta per 10 chiavi, dimensioni mm 152 x 115 x 65
- ASTC24** - cassetta per 24 chiavi, dimensioni mm 180 x 250 x 60
- ASTC36** - cassetta per 36 chiavi, dimensioni mm 180 x 250 x 60
- ASTC48** - cassetta per 48 chiavi, dimensioni mm 180 x 250 x 80
- ASTC60** - cassetta per 60 chiavi, dimensioni mm 180 x 250 x 80
- ASTC90** - cassetta per 90 chiavi, dimensioni mm 240 x 300 x 80
- ASTC108** - cassetta per 108 chiavi, dimensioni mm 240 x 300 x 80
- ASTC140** - cassetta per 140 chiavi, dimensioni mm 280 x 370 x 80

5 BACHECA PORTACHIAVI

Bacheca portachiaavi per interni, con pannello in acciaio laccato, superficie magnetica con ganci numerati, struttura in alluminio anodizzato silver. Anta trasparente in materiale acrilico, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per il fissaggio a muro incluso.

- SWB045A** - Bacheca per 45 chiavi. Misura esterna: mm 350 x 500.
- SML090A** - Bacheca per 90 chiavi. Misura esterna: mm 750 x 500.



6

CONSENTE L' ESPOSIZIONE DELLE CORNICI ANCHE ALL'ESTERNO FORMANDO UNA PROTEZIONE AGGIUNTIVA E OTTIMALE AI DOCUMENTI

6 PROTEGGI DOCUMENTI POSTER BAG

Buste per aggiungere protezione a poster e documenti che si vuole inserire in cornici e altri sistemi per la comunicazione visiva. Resistente agli UV e all'umidità. Pratico, offre un sistema veloce per la sostituzione dei messaggi.

- SMBT4** - busta per foglio A4 (mm 210 x 297)
- SMBT2** - busta per foglio mm 500 x 700
- SMBT5** - busta per foglio mm 500 x 700
- SMBT3** - busta per foglio A3 (mm 297 x 420)

NEW



1 BACHECA LINEA EASY PER INTERNI

Bachecca **ultrapiatta** per uso interno con retro in lamiera bianca magnetica e scrivibile. Profilo in alluminio con angoli in plastica colore grigio, protezione frontale in acrilico. Chiusura a una o due serrature con chiave.

- NEW** **SMBT32** - per 2 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 491 x 350 h
- SMBT34** - per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 491 x 655 h
- SMBT36** - per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 711 x 655 h
- SMBT38** - per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 655 h
- SMBT312** - per 12 fogli A4, dimensioni esterne mm 931 x 963 h, con 2 serrature

2 BACHECA LINEA EASY IN SUGHERO PER INTERNI

Bachecca ultrapiatta per uso interno con retro in sughero naturale per utilizzo di puntine. Profilo in alluminio con angoli in plastica colore grigio, protezione frontale in acrilico. Chiusura a una o due serrature con chiave.

- SMBT44** - per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 491 x 655 h
- SMBT46** - per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 711 x 655 h
- SMBT48** - per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 655 h
- SMBT412** - per 12 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 963 h, con 2 serrature



3 BACHECA PER INTERNI ED ESTERNI

Bachecca apertura a libro, con cornice perimetrale in alluminio anodizzato con protezione in policarbonato. Retro in lamiera scrivibile e magnetica. Si raccomanda l'utilizzo esterno in zona protetta da tettoia. Chiusura a una o due serrature con chiave.

- NEW** **SMBT52** - per 2 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 521 x 388 h
- SMBT54** - per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 521 x 696 h
- SMBT56** - per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 741 x 696 h
- SMBT58** - per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 961 x 696 h
- SMBT512** - per 12 fogli A4, dimensioni esterne mm 961 x 1004 h, con 2 serrature

4 LAVAGNA IN SUGHERO

Lavagna con retro in sughero naturale a nido d'ape per l'utilizzo con puntine. Si utilizza in ambienti interni orizzontalmente o verticalmente. Bordo in alluminio mm 35, angoli di sicurezza.

- SMLT96** - dimensioni esterne mm 900 x 600 (utili mm 866 x 566)
- SMLT97** - dimensioni esterne mm 1200 x 900 (utili mm 1166 x 866)
- SMLT98** - dimensioni esterne mm 1500 x 1000 (utili mm 1466 x 966)

BACHECA PER ESTERNI CERTIFICATA IP56

Bachecca con profili in alluminio anodizzato e vetro temperato di chiusura per uso interno ed esterno. Retro in lamiera scrivibile e magnetica con apertura a compasso (dal formato per 12 fogli in su, con pompa idraulica che rende agevole e morbida l'apertura). Chiusura a una o due serrature con chiave. Grado di protezione IP56.

- 5** **SMBT66** - bachecca per interni ed esterni, per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 805 x 760 h
- SMBT69** - bachecca per interni ed esterni, per 9 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 805 x 1067 altezza
- SMBT612** - bachecca per interni ed esterni, per 12 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1025 x 1067 altezza
- SMBT615** - bachecca per interni ed esterni, per 15 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1245 x 1067 altezza, con 2 serrature
- SMBT618** - bachecca per interni ed esterni, per 18 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1465 x 1067 altezza, con 2 serrature
- 6** **SMBQ200** - coppia di pali per esterni con base mm 150 x 150, altezza 2000 mm. Realizzati in acciaio verniciato color argento RAL9006. Forniti con piastre per attacco alla bachecca IP56. Fornibili a richiesta versione da interrare (codice SMBQ250)

ACCESSORI PER LAVAGNE E BACHECHE

- 7** **SMAT20** - confezione da 8 magneti per lavagne e bacheche, Ø mm 20. Colori: W bianco N nero R rosso B blu
- 8** **SMAT35** - confezione da 8 magneti per lavagne e bacheche, Ø mm 35. Colori: W bianco N nero R rosso B blu
- 9** **SMAT36** - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu)
- 10** **SMAT37** - cancellino
- 11** **SMAT100** - scatola da 100 puntine



EVENTUALMENTE PERSONALIZZABILI.
RICHIEDI UN'OFFERTA



Targhe porta planimetrie

- ♦ A richiesta è fornibile la vostra planimetria rielaborata secondo la Norma UNI ISO 23601:2009 (richiedere preventivo).
- ♦ Grafica realizzabile a nostra cura in stampa digitale, dietro fornitura di file esecutivo di stampa.

ALTRE TARGHE
PORTA PLANIMETRIE
PRESENTI ALLE
PAGINE 83, 88, 95 E 96.



1

1 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN POLICARBONATO

In polycarbonato trasparente copertura trasparente rigida. Senza cornici laterali, dal profilo piatto, leggera. Si fissa alla parete con viti o tramite nastro biadesivo (incluso nella fornitura). Per l'utilizzo verticale e orizzontale.

TKPD420 - targa formato A3 (dimensioni mm 420 x 297) - grafica esclusa



2

2 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN ACRILICO

Composta da due pannelli in acrilico e distanziali a vite in argento anodizzato. Di facile installazione tramite distanziali (inclusi nella fornitura). Per l'utilizzo verticale e orizzontale.

TDC460 - targa per fogli A3 (dimensioni mm 460 x 300) - grafica esclusa



3

3 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN ALLUMINIO

In alluminio con tappi colorati in PVC verde (RAL 6024), protezione frontale trasparente in PVC. Sistema di fissaggio incluso nella fornitura (viti e tasselli).

SEMPC - targa formato A3 (dimensioni mm 420 x 297) - grafica esclusa

SEMP CST - targa formato A3 (dimensioni mm 420 x 297) comprensiva di grafica (occorre fornire file esecutivo di stampa)



4

4 CORNICE PORTA PLANIMETRIE COLORATA

Cornice a scatto profilo mm 25 in alluminio verniciato, retro in plastica, protezione trasparente in PVC. Angolo vivo. Per l'utilizzo verticale e orizzontale. Sistema di fissaggio non incluso nella fornitura.

Colori: **W** bianco (RAL9003) **N** nero (RAL9005) **R** rosso (RAL3020)

SMCT419 - cornice formato A3 (dimensioni mm 420 x 297) - grafica esclusa

5 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN MATERIALE PLASTICO

In materiale plastico stampato ad iniezione, protezione frontale trasparente e flessibile per una pratica sostituzione delle planimetrie. Senza cornici laterali, dal profilo piatto, leggera. Si fissa alla parete con biadesivo (incluso nella fornitura). Per l'utilizzo verticale e orizzontale.

TKLI297 - targa formato A3 (dimensioni mm 297 x 420) - grafica esclusa

6 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN VETRO

In vetro temperato. La planimetria viene stampata su supporto adesivo e applicata sul retro della targa. Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura. Per l'utilizzo verticale e orizzontale.

SECPF - targa formato A3 (dimensioni mm 297 x 420) - grafica esclusa



5



6



SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA



1



1



2

1 CORNICE CON PROTEZIONE FRONTALE SCRIVIBILE E CANCELLABILE

Cornice in PET di colore nero per documenti che contengono campi che subiscono frequenti aggiornamenti. I documenti possono essere visualizzati in modo permanente e le annotazioni possono essere aggiunte e cancellate facilmente sulla protezione frontale in PET, senza danneggiare il documento. Formato A4 (utilizzabile in posizione verticale o orizzontale). Cancellabile anche dopo diversi mesi. Retro adesivo removibile e riposizionabile. Chiusura magnetica su 3 lati. Può essere applicato su vetro o su altre superfici piane e lisce.


SMCA498N - confezione da 2 pezzi cornice nera con protezione scrivibile, mm 230 x 317 (formato A4).

2 CORNICE MAGNETICA PER FOGLI SENZA PROTEZIONE FRONTALE

Cornici colorate in PVC magnetiche per fogli. Strumento indispensabile per i sistemi di gestione LEAN. Migliora e consente di classificare in base al colore della cornice qualsiasi comunicazione scritta a mano. Per messaggi o informazioni scritte a mano, orari, documenti da firmare, note, fogli di lavoro, programmi di pulizia, ecc. Formato A4 (utilizzabile in posizione verticale o orizzontale). Strisce magnetiche sul retro, lungo tutti e 4 i bordi. Nessuna pellicola frontale.

SMCA499 - confezione da 10 cornici colorate magnetiche per fogli A4.

Colori: **N** nero **S** grigio **B** blu **R** rosso **G** verde



VERSIONE SAFETY LINE

VERSIONE SAFETY LINE

CORNICE MAGNETO CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Cornice A4 originale ed elegante, angoli arrotondati. Dotata di comoda chiusura magnetica sul lato superiore che permette di sostituire agevolmente il contenuto. Posizionamento orizzontale o verticale. In PVC antiriflesso di elevato spessore (fronte 300 micron, retro 100 micron). Dimensioni 242 x 329 mm. Disponibile nella versione Safety Line ideale per ambienti industriali.

3 SMCA492 - confezione da 2 cornici versione Safety Line con retro magnetico. Colori: **WR** bianco-rosso **WG** bianco-verde **NY** nero-giallo

SMCA497 - confezione da 2 cornici versione Safety Line con retro adesivo. Colori: **WR** bianco-rosso **WG** bianco-verde **NY** nero-giallo

4 SMCA490 - confezione da 2 cornici Magneto con retro magnetico. Colori: **N** nero **S** grigio **R** rosso **B** blu **A** arancio fluo

SMCA495 - confezione da 2 cornici Magneto con retro adesivo. Colori: **N** nero **S** grigio **R** rosso **B** blu **A** arancio fluo



5



6

TARGHE E PORTA ETICHETTE CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Perimetro rigido in ABS, ideali per utilizzo industriale. La targhetta 80 x 45 mm è perfetta per utilizzo in magazzino. Colori: **R** rosso **B** blu

5 SMCA488 - cornice adesiva formato A4

SMCA489 - cornice magnetica formato A4

6 SMCA485 - confezione da 4 targhetture adesive formato 80 x 45 mm

SMCA486 - confezione da 4 targhetture magnetiche formato 80 x 45 mm





FACILE INSERIMENTO DEL FOGLIO

APERTURA SU 2 LATI

1 SUPPORTO MAGNETICO CON BASE PORTAPENNE

In alluminio discreto, sottile e leggero, può essere posizionato a piacere. Consente la visualizzazione e l'archiviazione di più documenti in un unico posto. Può contenere fogli perforati e tasche di plastica perforate. Per uso orizzontale e documenti formato A4.
SMCA791 - supporto con 4 anelli a D, dimensioni mm 310 x 320 x 53



2 CARTELLINE CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Cartelline a L formato A4, in PVC antiriflesso. Facile inserimento del foglio. Ideali per la documentazione che deve essere frequentemente aggiornata.
SMCA779 - confezione da 5 buste **adesive** (adesivo removibile e riposizionabile) con chiusura calamitata sull'angolo. Angoli colori assortiti
SMCA729 - confezione da 5 buste **magnetiche** con chiusura tramite flap sul lato superiore magnetico. Angoli colori assortiti



INDICATE PER SUPERFICI IN VETRO



3



APERTURA SUL LATO CORTO

5



6

5 BUSTE SOPESE CON GANCIO

Comode cartelline in PVC antiriflesso con ganci in acciaio ultra resistente. Ideali per esporre, avvisi, istruzioni, ecc.
SMCA450 - confezione da 5 porta avvisi A4 verticale con gancio. Colori: **R** rosso **B** blu **A** assortiti
SMCA451 - confezione da 5 porta avvisi A4 orizzontale con gancio. Disponibile in colori assortiti
SMCA452 - confezione da 5 porta avvisi A3 orizzontale con gancio. Disponibile in colori assortiti

6 TASCA PORTA DEPLIANT CON GANCIO

Formato A4 con ganci, con tasca anteriore di 2 cm (pari a circa 180 fogli). Tasca posteriore per l'inserimento della copia originale in modo che non sia prelevabile e rimanga leggibile una volta esaurite le altre copie.
SMCA453 - confezione da 5 tasche porta depliant colore blu, verticale
SMCA454 - confezione da 5 tasche porta depliant colore blu, orizzontale



APERTURA SUL LATO CORTO

4

BUSTE ADESIVE O MAGNETICHE

Buste formato A4 con apertura sul lato corto. Cornice rinforzata con anima in metallo. La versione adesiva è munita di retro adesivo removibile e riposizionabile. La versione magnetica presenta una banda posteriore magnetica.
3 SMCA529 - confezione da 5 buste **adesive**, colori assortiti
4 SMCA607 - confezione da 5 buste **magnetiche**, colore nero



1



2



3

LEGGIO A MURO

Favorisce un facile e veloce reperimento delle informazioni. Può essere fissato a qualsiasi superficie verticale. Elementi di fissaggio inclusi. Base in metallo con 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalierini da 50 mm. Gli angoli in plastica permettono di inclinare il leggio per facilitare la lettura. Ampliabile all'infinito tramite l'aggiunta della base di ampliamento ed altre buste.

Colori: **N** nero **R** rosso **B** blu **G** verde **Y** giallo **A** assortiti (2 buste per colore)

1 **SMCA410** - leggio da muro a 10 buste formato A4 (scegliere colore)

2 **SMCA411** - base per 10 buste per ampliamento leggio a muro

3 LEGGIO DA TAVOLO

Leggio da tavolo formato A4 con base in metallo. Versione con 10 o 30 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio, 5 o 15 cavalierini (**A**) da 50 mm. Colori buste assortiti (blu, rosso, giallo, verde, nero).


SMCA109 - leggio da tavolo a 10 buste formato A4

SMCA309 - leggio da tavolo a 30 buste formato A4


LEGGII STERILI (COLORI BIANCO E NERO) PER AMBIENTI PROTETTI DISPONIBILI A RICHIESTA



4



5



B



6



7

4 CARTELLINE PREFORATE MAGNETICHE

Cartelline preforate in PVC a lunga durata. Antiriflesso, a doppio lato. I magneti garantiscono una presa ottimale delle tasche sulla superficie o tra di loro. Inserimento del foglio dal lato corto. Può essere utilizzato con gli articoli SMCA790 e SMCA791.

Colori: **R** rosso **B** blu **G** verde **Y** giallo

SMCA79 - confezione 5 cartelline preforate magnetiche (abbinare lettera colore).

BUSTE

5 **SMCA400** - confezione da 10 buste A4 per leggio da tavolo o a muro, con apertura lato corto. Fornite con 5 cavalierini (**B**) da 50 mm.

Colori: **N** nero **R** rosso **B** blu **G** verde **Y** giallo **A** assortiti (2 buste per colore)

6 **SMCA401** - confezione da 5 cartelline Fold Up A4 con alta capacità, per leggio da tavolo o a muro. Struttura rigida in PVC, ogni busta può contenere fino a 40 fogli di carta, brochures ecc. Bordo blu


7 **SMCA402** - confezione da 5 cartelline di grande capacità per leggio da tavolo o a muro. Contengono 5 volte di più rispetto alla cartellina standard poiché ogni cartellina è collegata a 4 cartelline supplementari. Istruzioni, procedure, listini ecc saranno immediatamente disponibili in uno spazio minimo. Colori assortiti

SUPPORTI

8 **SMCA412** - pivorack, adattatore per il fissaggio dei leggio a scaffali metallici. Perfetto per magazzini e punti vendita. Fornito con viti di fissaggio

9 **SMCA413** - braccio snodato con morsetto. Ideale per utilizzi da scrivania. Si assembla con semplice aggancio al leggio a muro. Possibile agganciare sino a 2 leggio con 20 cartelline

10 **SMCA413** - Supporto magnetico con 4 anelli in metallo nichelato. Può essere utilizzato in posizione orizzontale o verticale. Discreto, sottile e leggero, consente la visualizzazione e l'archiviazione di più documenti in un unico posto. Ideale per cartelline preforate formato A4. dimensioni: 40 x 320 mm.





WALL ORGANIZER




Portadocumenti e riviste a muro, struttura in polistirene, con scomparti orizzontali e verticali. Consegnato pronto all'uso con appositi fori per affissione (viti non incluse). Facilmente ampliabili per affiancamento. Disponibile anche nella versione per badge e cartellini.

- 1 SMCA502** - modulo orizzontale 6 scomparti A4, dimensioni (l x p x h) 31,1 x 7,9 x 50,2 cm. Scomparto: h 20 x l 30,5 x p 1,5 cm. Parte visibile 4,9 cm
- 2 SMCA504** - modulo verticale 6 scomparti A4, dimensioni (l x p x h) 23,6 x 8,3 x 71,2 cm. Scomparto: h 29,5 x l 22,8 x p 1,5 cm. Parte visibile 7 cm
- 3 SMCA506** - modulo verticale 20 scomparti A4, dimensioni (l x p x h) 54,4 x 10,6 x 86,5 cm. Scomparto: h 29,5 x l 23,4 x p 1,0 cm. Parte visibile 5 cm
- 4 SMCA508** - modulo verticale 25 scomparti A4, dimensioni (l x p x h) 27,3 x 12,9 x 112 cm. Scomparto: h 29,5 x l 23,4 x p 0,6 cm. Parte visibile 3 cm
- 5 SMCA501** - modulo verticale 50 scomparti A4, dimensioni (l x p x h) 54,4 x 12,9 x 112 cm. Scomparto: h 29,5 x l 23,4 x p 0,6 cm. Parte visibile 3 cm
- 6 SMCA500** - portabadge 24 scomparti 9,5 x 5,4 cm, dimensioni (l x p x h) 19,9 x 2,5 x 37,5 cm

Portanomi e portabadge



7



8

PORTABADGE RIGIDI

Offrono ideale protezione per carte personali o altre carte magnetiche. In due versioni: una utilizzabile con clip tradizionale (**codice SMCA290**) o comoda clip retraibile per il massimo comfort (**codice SMCA240**), l'altra con attacco rotante. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

- 7 SMCA305** - portabadge rigido (da utilizzare con clip), formato 91 x 68
- 8 SMCA300** - portabadge rigido con attacco rotante, formato 91 x 57

Accessori



11

11 CORDICELLA PER PORTA BADGE

Cordicella tonda Ø 5 mm universale per porta badge. Dotata di gancio con molla e anello. Chiusura di sicurezza anti soffocamento.

SMCA311 - cordicella tonda. Colori:

L lime **W** bianco **N** nero (disponibile solo in versione piatta)



9 PORTANOME CON CLIP

Portanome, formato mm 95 x 75 (formato utile mm 90 x 60), attacco con clip.

SMCA100 - minimo ordinabile 50 pezzi/multipli



9



10

10 PORTABADGE ANTIBATTERICO

Realizzato in materiale plastico STERIFOLD (distrugge il 99,9% dei batteri entro 2 ore). Formato 90 x 65 mm. Adatto all'uso in ospedali, laboratori, industrie farmaceutiche.

SMCA432 - minimo ordinabile 10 pezzi/multipli



12



13



CLIP PER PORTABADGE E PORTANOME

In due modelli: con clip in metallo e con cordicella in nylon autoritricente. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

12 SMCA290 - clip metallo per portanome e portabadge

13 SMCA240 - clip portanome con cordicella in nylon autoritricente da cm 60. Permette il fissaggio del badge a cinture, giacche, borse etc. per poi passarlo attraverso il lettore o mostrarlo senza staccarlo.



PORTA POSTER MONO E BIFACCIALE

Porta poster da terra per interni, con struttura in metallo (silver) e cornice alluminio naturale. Montante quadrato. Cornice a scatto mm 25 angoli tondi cromati. Protezione in PVC antiriflesso. Base mm 380 x 380. Fornibile in versione monofacciale o bifacciale.

1 SMCT7274 - monofacciale h mm 1815, per foglio mm 700 x 1000

2 SMCT7276 - bifacciale h mm 1815, per foglio mm 700 x 1000



3 CORNICE A CAVALLETTO BIFACCIALE

Profilo mm 32 in anodizzato naturale, cavalletto bifacciale con angoli arrotondati. Stabilità massima alle gambe in metallo; molto resistente grazie al retro in acciaio.

SMCT32 - per foglio mm 500 x 700, dimensioni esterne mm 545 x 744 x 1120 h

SMCT33 - per foglio mm 700 x 1000, dimensioni esterne mm 745 x 925 x 1406 h



4

5


LAVAGNA SCRIVIBILE CON GAMBE

Lavagna scrivibile e a fogli mobili con altezza regolabile grazie alle gambe telescopiche. Ha un fondo magnetico e scrivibile, è dotata di due bracci retrattili per l'inserimento di fogli di carta e vassoio porta pennarelli.

4 SMLT19 - lavagna scrivibile, dimensioni mm 680 x 1000, altezza totale mm 190

SMLT6409 - blocco composto da 25 fogli bianchi per lavagna, dimensioni mm 650 x 900

5 SMAT36 - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu)



6

A

6 LAVAGNA SCRIVIBILE A MURO

Lavagna scrivibile a muro, magnetica con fondo laccato. Cornice perimetrale in alluminio e vassoio porta pennarelli (A).

SMLT60 - dimensioni (b x h) mm 600 x 450


SMLT90 - dimensioni (b x h) mm 900 x 600

SMLT120 - dimensioni (b x h) mm 1200 x 900

SMLT150 - dimensioni (b x h) mm 1500 x 1000

SMLT180 - dimensioni (b x h) mm 1800 x 900

SMLT200 - dimensioni (b x h) mm 2000 x 1000



ESPOSITORE A PAVIMENTO

Espositore a pavimento completo di porta depliant multipla a 4 posti, disponibile in due versioni. Struttura in alluminio con profilo ellittico in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

- 1 **SMET3254** - espositore formato A5 verticale, base mm 300 x 300, altezza mm 1085
- 2 **SMET3255** - espositore formato A4 verticale, base mm 300 x 300, altezza mm 1200

LEGGIO MONOFACCIALE CON BASE

Leggio a pavimento con cornice a scatto **posizionabile in orizzontale o verticale**, con profilo da mm 25 ed angolo tondo, disponibile in due versioni. Struttura in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

- 3 **SMET6010** - leggio con cornice formato A4, dimensioni: base mm 350 x 300, altezza mm 1085
- 4 **SMET6011** - leggio con cornice formato A3, dimensioni: base mm 350 x 300, altezza mm 1100

7 PORTADEPLIANT A4

Struttura in alluminio anodizzato, completa di 4 tasche (DIN A4) porta depliant in policarbonato trasparente antiriflesso, resistente ai raggi UV. Funzionale, leggero, stabile nella struttura, si monta e si smonta velocemente in pochi, semplici gesti. Dimensioni: base mm 250 x 330, altezza mm 1595. Peso kg 4,8.

TKPD104 - portadepliant 4 tasche A4 (mm 210 x 297)

PIANTANA PORTA AVVISI DA PAVIMENTO, MONOFACCIALE E BIFACCIALE

Linea economica **per interni**, ottima stabilità. Struttura in metallo, pannello in plexiglass per grafica su carta. Base quadrata mm 260 x 260. Ideale per inserire messaggi, avvisi e comunicazioni.

- 5 **SMET6020** - piantana porta avvisi formato A4 (mm 210 x 297) **monofacciale** inclinato, h mm 134
- 6 **SMET6021** - piantana porta avvisi formato A4 (mm 210 x 297) **bifacciale**, h mm 131



Totem per esterni

Struttura in alluminio anodizzato composta da due pali da interrare completi di tappi in ABS e pannelli serigrafati in stampa digitale con **protezione anti UV lucida/opaca (da specificare in fase d'ordine)**.



8 TOTEM A 4 TARGHE

DS1000750 - totem composto da 2 pali da interrare h 1800 mm, 1 targa 1000 x 300 mm e 3 targhe 1000 x 150 mm ciascuna. **Grafica inclusa**

9 TOTEM A 5 TARGHE

DS1000650 - totem composto da 2 pali da interrare h 1800 mm, 1 targa 1000 x 200 mm e 4 targhe 1000 x 150 mm ciascuna. **Grafica inclusa**

10 TOTEM A 1 PANNELLO

DS10001000 - totem composto da 2 pali da interrare h 1800 mm e 1 pannello 1000 x 1000 mm. **Grafica inclusa**



TOTEM, ESPOSITORE TRIFACCIALE E PORTABANNER



STAMPA DIGITALE
FORNIBILE A
RICHIESTA

1 TOTEM PER INTERNI



Base metallica verniciata a polvere color argento e profili in alluminio anodizzato argento. Fori nella base per sicuro ancoraggio al suolo, se necessario.

TKTS606 - totem per interni con pannelli neutri (stampa esclusa) mm 1905 x 600, peso kg 27,8

TKTS808 - totem per interni con pannelli neutri (stampa esclusa) mm 1905 x 800, peso kg 34,8



2 TOTEM PORTA POSTER BIFACCIALE CON CORNICE

Design elegante e sottile, per interni con cornice a scatto in alluminio con angoli vivi, facile sostituzione dei poster formato mm 594 x 1682, area visibile mm 574 x 1662. Base in metallo con piedini in gomma.

SMCT7200 - totem porta poster, dimensioni esterne (l x p x h) mm 700 x 400 x 1845



3 ESPOSITORE DA TERRA TRIFACCIALE

Espositore da terra con gambe in alluminio che sorreggono 3 cornici a scatto ad angolo tondo profilo mm 32 in lamiera anti corrosione. Basi con fori per fissaggio. Protezione frontale delle cornici in PVC antiriflesso, anti UV.

SMCT7010 - dimensioni 850 x 1045 x 1810 h (per foglio mm 700 x 1000)



LA BASE SI
APRE E CHIUDE
GRAZIE A UNA VITE
CHE TIENE INSIEME
I DUE PROFILI.

4 MINITOTEM

Minitotem per interni con pannello personalizzabile in **alluminio composito** e base in alluminio anodizzato. La base si apre e si chiude grazie ad una vite a testa zigrinata che tiene insieme i due profili che la compongono, grazie ai feltrini compresi nella confezione, il pannello non tocca direttamente l'alluminio. Fornito comprensivo di base + accessori, pannello e stampa digitale monofacciale. **Altre dimensioni ed eventuale stampa bifacciale fornibili a richiesta.**

DS6001500AC - base mm 500, pannello in alluminio composito spessore mm 4. Dimensioni (b x h): mm 600 x 1500



BANNER CON STAMPA
DIGITALE INCLUSA, DIETRO
FORNITURA, DA PARTE DEL
CLIENTE, DI FILE ESECUTIVO
DI STAMPA.

5 PORTABANNER

Per interni, pratico, economico, per fiere, eventi promozionali, congressi e punti vendita. 3 piedi in alluminio anodizzato si incontrano in un connettore in materiale plastico. La flessibilità delle 2 aste in fibra di vetro, da inserire nel supporto centrale, dona al banner la tensione necessaria. Sacca per il trasporto inclusa.

TKPR600 - portabanner 600 x h 1600 mm

TKPR800 - portabanner 800 x h 1800 mm

TKPR600B - banner in PVC con occhielli metallici (stampa digitale inclusa), 600 x h 1600 mm

TKPR800B - banner in PVC con occhielli metallici (stampa digitale inclusa), 800 x h 1800 mm



6 TOTEM PER ESTERNI

Base metallica verniciata a polvere color argento e profili in alluminio anodizzato argento. **Stampa digitale fornibile a richiesta.**

TKTS400 - totem per esterni con pannelli neutri (stampa esclusa), mm 1905 x 400, peso kg 19,5

TKTS600 - totem per esterni con pannelli neutri (stampa esclusa), mm 1905 x 600, peso kg 27,8

TKTS800 - totem per esterni con pannelli neutri (stampa esclusa), mm 1905 x 800, peso kg 34,8



SISTEMI PER LA DELIMITAZIONE DI AREE



COLONNINE BASIC




COLONNINE PLUS



COLONNINE OUTDOOR



TESTINA TENDINASTRO A MURO





1

2 COLONNINA TENDINASTRO



Colonnine in acciaio spazzolato o verniciate nero opaco, dotate di sistema tendinastro autofrenante. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Ideali per migliorare la gestione delle file negli uffici e nei negozi o nei grandi eventi come fiere e manifestazioni. Massima stabilità garantita dalla struttura robusta dal peso di kg 10. Altezza 1 metro. Diametro della base 360 mm. **Dimensioni nastro: h 48 mm x 3 m.** Nastro personalizzabile a richiesta da entrambi i lati con logo ad uno o più colori.

1 TSB511. - colonnina tendinastro in acciaio spazzolato, dimensioni: base Ø 360 x 1000 mm altezza (abbinare la lettera colore nastro)

2 TSB512. - colonnina tendinastro colore nero opaco, dimensioni: base Ø 360 x 1000 mm altezza (abbinare la lettera colore nastro)

A RICHIESTA, NASTRO PERSONALIZZABILE DA ENTRAMBI I LATI CON LOGO AD UNO O PIÙ COLORI



COLORI NASTRI PER COLONNINE safe/m BASIC E safe/m PLUS



i LE COLONNINE safe/m BASIC, PLUS E OUTDOOR VENGONO FORNITE COMPLETE DI TESTINA CON NASTRO NEL COLORE SCELTO E IDENTIFICATO DA UNA LETTERA. PER ORDINARE LA COLONNINA CON TESTINA SENZA NASTRO AGGIUNGERE LA LETTERA X AL POSTO DELLA LETTERA IDENTIFICATRICE DEL COLORE.



COLONNINA TENDINASTRO safe/m PLUS

Eleganti colonnine con base piatta, disponibili in 5 finiture e 8 colorazioni di nastro, dotate di sistema tendinastro autofrenante. Ideali per migliorare la gestione delle file negli uffici e nei negozi o nei grandi eventi come fiere e manifestazioni. Base e montante in metallo con finitura nei colori: acciaio spazzolato, nero opaco, rosso, giallo, bianco. Colorazioni di nastro: rosso, blu, nero, bianco, verde, giallo, arancio, giallo/nero, bianco/rosso. Altezza 1010 mm. Diametro della base 350 mm. Peso totale kg 10,5. **Dimensioni nastro: h 48 mm x 3 m,** con clip di sicurezza.

3 TSP201. - colonnina tendinastro in acciaio spazzolato (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)

4 TSP202. - colonnina tendinastro colore nero opaco (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)

5 TSP203. - colonnina tendinastro colore rosso (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)

6 TSP204. - colonnina tendinastro colore giallo (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)

7 TSP205. - colonnina tendinastro colore bianco (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)

8 TSP206. - colonnina tendinastro in acciaio cromato lucido (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)



NASTRO ALTEZZA 8 CM. IDEALE PER LA PERSONALIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE ESCLUSA (RICHIEDI PREVENTIVO)

9 COLONNINE CON NASTRO ALTEZZA 8 CM safe/m

Colonnina tendinastro con finitura in acciaio spazzolato. Altezza 1010 mm. Diametro della base 360 mm. Peso totale kg 10. Nastro altezza 8 cm - **ideale per la personalizzazione** - lunghezza 3 m. **Colori nastro:**

N nero **R** rosso **B** blu

TSP800. - colonnina tendinastro con nastro h 8 cm (abbinare lettera colore nastro) - grafica esclusa.



1

COLONNINA TENDINASTRO OUTDOOR

Colonnine in PVC con base in plastica riciclata nera, dotate di sistema tendinastro autofrenante. Robuste e resistenti. Ideali per utilizzo all'esterno e in ambito industriale. Altezza 1000 mm. Diametro della base 350 mm. Peso totale kg 8,5. **Dimensioni nastro: h 48 mm x 3,5 m.**

- 1 **TSO100BR** - colonnina tendinastro colore rosso, con nastro bianco/rosso
- TSO100YN** - colonnina tendinastro colore giallo, con nastro giallo/nero
- 2 **Versione con base tassellabile da esterno.** Altezza 1000 mm. Lunghezza nastro: 3,5 m.
- TSO110N** - colonnina tendinastro colore nero opaco, con nastro nero



2

3

4

5

PORTA COMUNICAZIONI

Porta avvisi per colonnine tendinastro formato A4 verticale. Composto da sostegno in metallo nero e tasca in plexiglass altamente trasparente. Per comunicazioni intercambiabili in carta o cartoncino.

- 3 **TSA21V** - porta avvisi formato A4 verticale
- TSA21O** - porta avvisi formato A4 orizzontale
- 4 **TSA29V** - porta avvisi formato A3 verticale
- 5 **TSAP05** - porta depliant 1 tasca formato A4 con supporto in ABS nero per colonnina

NEW

6



6 COLONNINA EXTRA ALTA

Finitura in acciaio spazzolato. Altezza m 2,20. Peso kg 12. Con nastro colore nero lunghezza m 3. Ideale per rendere visibili informazioni a distanza tramite i porta avvisi TSA21V, TSA21O, TSA29V (acquistabili separatamente).

TSBX220N - colonnina in acciaio spazzolato altezza 220 cm con nastro nero da 3 m

NEW

7



7 COLONNINA TENDINASTRO BUDGET

Colonnina tendinastro leggera ed economica. Sistema tendinastro autofrenante. Design elegante con finitura nera opaca. Uso indoor, ideale per gestire i flussi di persone. Altezza 925 mm. Diametro della base 320 mm. Peso totale kg 8,3. Nastro: 2,5 m x 4,6 cm h, colore nero, dotato di clip di sicurezza.

TSE320N - colonnina tendinastro leggera ed economica, altezza 92,5 cm con nastro da 2,5 m



1 TESTINE A MURO MAGNETICHE

Testine a muro con retro magnetico per il fissaggio su superfici in metallo senza l'uso di viti con nastro nero da m 3 e m 5 dotato di terminale magnetico per il fissaggio a superfici idonee; togliendo il magnete dal nastro si può fissare al muro tramite la clip ricevente TSTC.

TSTM03 - testina a muro magnetica con nastro nero da 3 metri

TSTM05 - testina a muro magnetica con nastro nero da 5 metri



TESTINE A MURO

Avvolgitore a muro con nastro estensibile: con meccanismo auto frenante con clip di chiusura di sicurezza per controllo accessi e attacco a muro. Da abbinare con la clip ricevente a muro o colonnine tendinastro. Vari colori e lunghezze.

2 TST300. - testina a muro verniciata nero opaco con **dimensioni nastro h 48 mm x 3 m**. Colore nastro: blu, nero, rosso, verde, bianco, bianco/rosso, giallo/nero

TST400. - testina a muro verniciata nero opaco con **dimensioni nastro h 48 mm x 4 m**. Colore nastro: blu, nero, rosso

NEW TST500. - testina a muro verniciata nero opaco con **dimensioni nastro h 48 mm x 5 m**. Colore nastro: nero, bianco/rosso, giallo/nero

NEW TST100. - testina a muro verniciata nero opaco con **dimensioni nastro h 48 mm x 10 m**. Colore nastro: nero, bianco/rosso, giallo/nero


3 TSTC - clip ricevente a muro in ABS



COLORI NASTRI PER TESTINE A MURO



Sistema modulare a nastro **NEW**



TESTINE A NASTRO

Realizzate in polipropilene, resistenti all'esterno anche con difficili condizioni atmosferiche. Sistema di riavvolgimento lento per maggior protezione e sicurezza. Nastro tessile plastificato da 5 e 10 mt. Disponibili in due colori: testina gialla con nastro giallo/nero **NY** e testina rossa con nastro bianco/rosso **RW**

4 TSM05. - testina in polipropilene con nastro da 5 mt. Peso 750 gr

5 TSM10. - testina in polipropilene con nastro da 10 mt. Peso 975 gr

6 TSM15 - supporto a muro (testina esclusa)

7 TSM16 - terminale a muro

8 TSM17M - confezione da 2 magneti per supporto a muro TSM15

9 TSM16M - confezione da 3 magneti per terminale a muro TSM16

VERSIONI MAGNETICHE PER FISSAGGIO SU SUPERFICI IN METALLO!



NEW**SISTEMA MODULARE COMPONIBILE A NASTRO****safe****COLONNINE MODULARI**

In acciaio verniciate colore **R** rosso o **Y** giallo. Disponibili in 2 lunghezze. Le colonnine possono essere avvitate alla base formando una colonnina da 81 oppure da 34,5 cm sulla quale aggiungere una testina a nastro da 5 e 10 mt o un portadépliant, oppure possono essere sovrapposte per comporre colonnine più alte. Base quadrata per una maggiore stabilità e resistenza, con protezioni in gomma agli angoli.

- 1 TSMS27** - colonnina da cm 81, Ø 70 mm, peso 375 gr
- 2 TSMS28** - colonnina da cm 34,5, Ø 70 mm, peso 250 gr
- 3 TSMS29** - base quadrata mm 380 x 380, h 18, peso 6,5 kg

4 ADATTATORE PER CONI

Adattatore in materiale plastico resistente alle intemperie. Si utilizza per applicare le testine a nastro o i portadocumenti su coni stradali per formare barriere e dare informazioni. Utilizzabile con le testine a nastro da 5 o da 10 metri.

TSMS51 - cono adattatore Ø mm 91 x 120 h.

PORTA DOCUMENTI

Accessorio in acciaio disponibile in formato A4 e A3. Avvitabile direttamente sulle colonnine o sull'adattatore TSMS51. Si raccomanda l'utilizzo delle cartelle trasparenti in metalcristallo per riporre gli avvisi nei porta documenti A4 e A3.


- 5 TSMSA4V** - porta avvisi formato A4 verticale
- TSMSA4O** - porta avvisi formato A4 orizzontale
- TSMSA3V** - porta avvisi formato A3 verticale
- TSMSA3O** - porta avvisi formato A3 orizzontale
- 6 TSMS41V** - cartella trasparente formato A4 verticale
- TSMS41O** - cartella trasparente formato A4 orizzontale
- TSMS31V** - cartella trasparente formato A3 verticale
- TSMS31O** - cartella trasparente formato A3 orizzontale

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE A MURO

Testina **(1 o 2)** + supporto **(3)** + terminale **(4)**

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE CON CONI

Testina **(1 o 2)** + adattatore **(12)** / portadocumenti **(10 e 11)** + adattatore **(12)**


ESEMPI DI CONFIGURAZIONE CON COLONNINE E PORTADOCUMENTI**LEGENDA**

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1 cod. TSMS05 | 7 cod. TSMS27 |
| 2 cod. TSMS10 | 8 cod. TSMS28 |
| 3 cod. TSMS15 | 9 cod. TSMS29 |
| 4 cod. TSMS116 | 10 cod. TSMSA4V |
| 5 cod. TSMS15M | 11 cod. TSMS41V |
| 6 cod. TSMS16M | 12 cod. TSMS51 |

Portadocumenti **(10 e 11)** + testina **(1 o 2)** + colonnina **(7 o 8)** + base **(9)**



COLONNINE CON CORDONE



COLONNINE

Colonnine in acciaio eleganti e comode per ambienti lussuosi ed importanti. Disponibili in due finiture. Dimensioni: base Ø 33 cm x 100 h, peso 9 kg, Ø colonnina mm 50.

1 TDV201 - colonnina finitura ottone

2 TDV301 - colonnina finitura cromo



CORDONE LISCIO

Cordone liscio Ø mm 35, lunghezza 1,6 metri, rivestito con elegante tessuto in velluto colore rosso o nero.

3 TDVC160 - cordone in velluto nero con gancio cromo

4 TDVC161 - cordone in velluto rosso con gancio ottone

5 CORDONE A TRECCIA

Cordone a treccia in poliestere colorato Ø mm 28, lunghezza 2 metri. Ganci di attacco in due finiture (cromo e ottone).

TDVC. - cordone a treccia lunghezza 2 metri, con attacchi cromo (abbinare lettera colore)

TDVO. - cordone a treccia lunghezza 2 metri, con attacchi ottone (abbinare lettera colore)

COLORI CORDONI A TRECCIA




N NERO (RAL9004)



R ROSSO (RAL3020)



B BLU (RAL5005)



ATTACCO A MURO

6 TDVA202 - attacco a muro ottone

7 TDVA302 - attacco a muro cromo

ORIENTABILE
IN VERTICALE
E ORIZZONTALE!




8



8 CORNICE IN ALLUMINIO PER COLONNINE

Cornice in alluminio con protezione frontale trasparente in PVC formato A4 orientabile (orizzontale e verticale). Si applica sulle colonnine senza l'ausilio di accessori. A richiesta fornibile anche nel formato A3 (297 x 420 mm) orientabile.

CNV4A - cornice portafogli A4 (210 x 297 mm), orientabile



PANNELLI DIVISORI AUTOPORTANTI SINGOLI E DOPPI TRASPARENTI

Struttura in alluminio anodizzato silver Ø 30 mm con piedini fissi in metallo. Superficie in policarbonato alveolare semi-trasparente. Disponibili opzionali kit ruote con sistema frenante.

- 1 TSPW190** - pannello divisorio singolo in policarbonato trasparente, cm 100 x 190 x 38 (l x h x p)
TSPW180KR - kit ruote per pannello singolo opzionale
- 2 TSPW200** - pannello divisorio doppio in policarbonato trasparente, cm 204 x 190 x 38 (l x h x p)
TSPW200KR - kit ruote per pannello doppio opzionale



3 KIT BANNER PROMOZIONALE PER COLONNINE

Struttura composta da doppio aggancio in ABS nero con barra superiore e inferiore in alluminio anodizzato silver, 2 attacchi laterali regolabili in ABS nero per tensionamento telo. Banner con telo personalizzabile in PVC non incluso. Applicabile a tutte le colonnine.

TSKB11 - kit banner per colonnine tendinastro. Venduto senza banner, solo struttura.

TSKB11ST - stampa grafica digitale su banner (1100 x 850 mm)



4 PANNELLI DIVISORI SINGOLI

Pannelli divisorii autoportanti singoli composti da struttura in alluminio anodizzato silver e forniti con piedini fissi in metallo verniciati a polveri. Superficie stampabile in forex da 6 mm bianco o nero.

TSPW180W - pannello divisorio singolo neutro in forex bianco, mm 1000 x 1800

TSPW180KR - kit ruote carrellate per pannello singolo

TSPWST - stampa grafica digitale per pannelli divisorii singoli

TSPWPS - pellicola adesiva scrivibile per **TSPW180W**

SMAT36 - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori: verde, rosso, nero, blu)



Design & System

SEGNALETICA D'AMBIENTE

DESIGN & SYSTEM OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI PER LA SEGNALETICA DI AMBIENTE, PER INTERNI ED ESTERNI.

COMUNICHIAMO ED ORIENTIAMO REALIZZANDO IMPIANTI INNOVATIVI E PERSONALIZZATI, SECONDO LE SPECIFICHE ESIGENZE DI OGNI AMBIENTE, NEL RISPETTO DELLO STILE ARCHITETTONICO. LA VERSATILITÀ E L'ELEGANZA DEI NOSTRI SISTEMI CI PERMETTONO DI RENDERLI GRADEVOLI, RAFFINATI MA SOPRATTUTTO FUNZIONALI.

DESIGN & SYSTEM È L'OPPORTUNITÀ PER COMUNICARE L'IMMAGINE DELLA TUA AZIENDA.




1. PROGETTO

CONSISTE NELLA SCELTA DEI SUPPORTI, DEI COLORI, DELL'IMPOSTAZIONE GRAFICA, DEI TESTI E DEI SIMBOLI. IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI NELLE PLANIMETRIE ED I FOTOMONTAGGI POTRANNO DARE L'IDEA DEGLI AMBIENTI COMPLETAMENTE ALLESTITI.



2. PRODUZIONE

UN REPARTO INTERAMENTE DEDICATO E L'ESPERIENZA DELLE PERSONE CHE VI LAVORANO, ASSICURANO DA PIÙ DI 40 ANNI UN ELEVATO LIVELLO DI SERVIZIO. IL MAGAZZINO E L'ORGANIZZAZIONE SECONDO GLI STANDARD ISO 9001:2000 GARANTISCONO LA QUALITÀ DEL SISTEMA AZIENDALE.



3. INSTALLAZIONE

PERSONALE SPECIALIZZATO POSIZIONA CORRETTAMENTE I SEGNALI SECONDO LE INDICAZIONI DI PROGETTO, CON I MEZZI ADEGUATI, RISPETTANDO TUTTE LE NORME DI SICUREZZA.



4. AGGIORNAMENTO

LA MODULARITÀ DEI SISTEMI, PRODOTTI INDUSTRIALMENTE, CONSENTE IN OGNI MOMENTO DI AGGIORNARE, SOSTITUIRE O AGGIUNGERE NUOVI ELEMENTI. UNA MEMORIA DEL PROGETTO ORIGINARIO CI CONSENTE DI RIMANERE FEDELI ALLA SCELTA DEI COLORI, DELL'IMPOSTAZIONE GRAFICA, DEI TESTI E SIMBOLI FATTI PRECEDENTEMENTE.