

DISTANZA DI LETTURA

Secondo il D. Lgs 81/08 nell'allegato XXV, viene specificato che le dimensioni dei segnali di sicurezza devono essere tali che l'area A del segnale e la distanza massima L, dalla quale il segnale deve essere ancora percepibile, soddisfino la seguente relazione:

$$A \geq \frac{L^2}{2000}$$

esprimendo A in m² ed L in m. Di seguito indichiamo le dimensioni dei cartelli ottenuti seguendo le indicazioni del Decreto. Ulteriori informazioni e specifiche sono indicate nelle tabelle all'inizio di ogni serie.

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO

						
DISTANZA	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	23 metri	35 metri
FORMATO	K	W	X e H	Y e W	Z	L
SERIE E DIMENSIONI (mm)	serie 13.K (115x115)	serie 13.W (166x166)	serie 13.X (270x270)	serie 13.Y (435x435)	serie 13.Z (615x615)	serie 13.L (910x910)
	serie 18/19.K (350x125)		serie 18/19.X (333x500)	serie 18/19.Y (500x700)	serie 18.Z (1845x615)	
	serie 61.K (115x140)	serie 61.W (166x210)	serie 61.X (270x330)	serie 61.Y (435x530)		
	serie 62.K (115x160)	serie 62.W (166x233)	serie 62.X (270x370)	serie 62.Y (435x603)		
	serie 63.K (115x178)	serie 63.W (166x262)	serie 63.X (270x430)	serie 63.Y (435x678)		

SEGNALI DI PERICOLO

					
DISTANZA	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	23 metri
FORMATO	K	W	X e H	Y	Z
SERIE E DIMENSIONI (mm)	serie 11.K (lato 140)	serie 11.W (lato 210)	serie 11.X (lato 350)	serie 11.Y (lato 560)	serie 11.Z (lato 812)
	serie 17.K (350x125)		serie 17.X (333x500)	serie 17.Y (500x700)	
	serie 40.K (145x145)	serie 40.W (220x220)	serie 40.X (360x360)	serie 40.Y (580x580)	
	serie 41.K (145x164)	serie 41.W (220x250)	serie 41.X (360x400)	serie 41.Y (580x650)	
	serie 44.K (145x182)	serie 44.W (220x280)	serie 44.X (360x450)	serie 44.Y (580x730)	

SEGNALI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO

						
DISTANZA (m)	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	22 metri	35 metri
FORMATO	K	W	X	Y	Z	L
SERIE E DIMENSIONI (mm)	serie 15.K (120x120)	serie 15.W (160x160)	serie 15.X (250x250)	serie 15.Y (400x400)	serie 15.Z (530x530)	serie 15.L (800x800)
	serie 16.K (140x70)	serie 16.W (220x100)	serie 16.X (370x170)	serie 16.Y (580x260)		
	serie 20.K (120x145)	serie 20.W (160x210)	serie 20.X (250x310)	serie 20.Y (400x500)	serie 20.Z (530x652)	
	serie 715.K (220x120)	serie 715.W (300x160)	serie 715.X (480x250)			
	serie 720.K (320x120)	serie 720.W (440x160)	serie 720.X (710x250)			



SEGNALETICA DI SICUREZZA

SEGNALETICA PERSONALIZZATA	20-22
SEGNALETICA DI PERICOLO NEW	25-34
SEGNALETICA DI PERICOLO CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING): SOSTANZE PERICOLOSE	35
SEGNALETICA DI PERICOLO STOCCAGGIO RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE	36-37
SEGNALETICA DI OBBLIGO	39-45
SEGNALETICA DI DIVIETO	48-59
SEGNALETICA MULTISIMBOLO NEW	60-61
SEGNALETICA DI EMERGENZA	64-67, 73
SEGNALETICA DI ANTINCENDIO NEW	68-69, 73
SEGNALETICA BIFACCIALE E BIFACCIALE FLESSIBILE FOLD	70-71
SEGNALETICA BIFACCIALE PLEXICUR NEW	72
SEGNALETICA FOTOLUMINESCENTE E FOTOLUMINESCENTE I.M.O. NEW	75-82, 133
SEGNALETICA PLEXI, CRYSTAL, METAL E COLORFIX	83-98
SEGNALETICA ADESIVA DI DIVIETO, OBBLIGO, PERICOLO	99
MINIPITTOGRAMMI ADESIVI IN ROTOLO ED ETICHETTE AUTOADESIVE NON RIMOVIBILI	100
PITTOGRAMMI DI SEGNALEZIONE PER SUPERFICI IN VETRO, VETROFANIE	101
SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO E PVC ADESIVO NEW	102-103, 128
SEGNALETICA EASYFIX®	104
SEGNALETICA ADESIVA PER TUBAZIONI (GHS) E SOSTANZE PERICOLOSE NEW	105-106, 108-111
SEGNALETICA PER BOMBOLE, ETICHETTE AUTOADESIVE E CARTELLI VARI	107
SEGNALETICA DI INFORMAZIONE E CARTELLI VARI NEW	112-118
SEGNALETICA DI NORME E ISTRUZIONI, SCALE MOBILI	119-123
SEGNALETICA MESSA A TERRA, PER TRASPORTI E DEPOSITI G.P.L. NEW	124
SEGNALETICA PER IMPIANTI ELETTRICI E APPARECCHI LASER	125-129
SEGNALETICA ADESIVA PER LAY-OUT	129
SEGNALETICA IN LINGUA STRANIERA	130-133
LAMPADE SEGNALEZIONE DI EMERGENZA	134

SEGNALLETICA ED ETICHETTE *personalizzate*

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI A CATALOGO NON TROVATE IL CARTELLO O L'ETICHETTA CHE CERCATE, RICHIEDETE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO. DOVRETE SOLTANTO INDICARE...


1 DIMENSIONI E QUANTITÀ

Scegliete tra i formati standard riportati in basso o indicate la misura speciale da voi richiesta.

SEGNALI DI DIVIETO, OBBLIGO E PERICOLO



333 x 500 mm
500 x 700 mm



115 x 160 mm
145 x 164 mm
166 x 233 mm
220 x 250 mm
270 x 370 mm
360 x 400 mm
435 x 603 mm
580 x 650 mm



115 x 140 mm
166 x 210 mm
270 x 330 mm
435 x 530 mm



115 x 178 mm
145 x 182 mm
166 x 262 mm
220 x 280 mm
270 x 430 mm
360 x 450 mm
435 x 678 mm
580 x 730 mm



145 x 145 mm
220 x 220 mm
360 x 360 mm
580 x 580 mm



350 x 125 mm
765 x 270 mm
833 x 333 mm
1400 x 435 mm
1845 x 615 mm

SEGNALI ANTINCENDIO E DI SALVATAGGIO



120 x 145 mm
160 x 210 mm
250 x 310 mm
400 x 500 mm
530 x 652 mm

SEGNALI DI INFORMAZIONE



350 x 125 mm
300 x 200 mm
200 x 150 mm

SEGNALI MULTISIMBOLO E SOSTANZE PERICOLOSE



500 x 333 mm
300 x 200 mm

2 TESTI E LOGHI

È possibile scegliere tra migliaia di simboli a catalogo, oppure inviare un proprio simbolo/logo. Possibilità di realizzare cartelli anche in lingua straniera. Per la stampa del vostro simbolo/logo, inviare un **file in vettoriale** creato da un programma di disegno grafico (Illustrator, Freehand, CorelDraw o simili) in uno dei seguenti formati:

- **Curve, tracciati o percorsi per MacOs o Windows** (un'immagine descritta mediante punti, linee, curve e poligoni).
- **Eps vettoriale ad alta risoluzione (300 dpi)** già in misura e nel formato pronto per essere stampato (scala 1:1).
- **Pdf generato dal Logo vettoriale** in originale (no scansioni da fogli, etichette, immagini, ecc.).

3 TIPOLOGIA DI STAMPA

In base al quantitativo e all'utilizzo necessario, è possibile scegliere tra:

- **Stampa serigrafica:** ideale per tirature di quantitativi elevati.
- **Stampa digitale:** permette la stampa diretta da un file in tracciati.
- **Scritta adesiva:** veloce ed economica per realizzare anche un pezzo singolo.

4 MATERIALI E FINITURE

Offriamo una vastissima gamma di materiali tra i quali scegliere:

- **alluminio piano - alluminio scatolato - lamiera scatolata - PVC rigido - PVC adesivo plexiglass - PVC espanso - policarbonato - PETG - vinile antimanomissione magnetico - attacca-stacca.**

Inoltre sono disponibili tre diverse finiture superficiali:

- **normale - luminescente - rifrangente.**



IN TABELLA TROVATE I FORMATI MAGGIORMENTE RICHIESTI, SELEZIONATI PER VOI.
REALIZZAZIONE IN STAMPA DIGITALE O LETTERE APPLICATE PER QUANTITÀ INFERIORE A 10 PEZZI.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI
SXD15W	cartello in alluminio piano, spessore 0,5 mm	160 x 160 mm
SXD15WS	etichetta in PVC adesivo	160 x 160 mm
SXD15X	cartello in alluminio piano, spessore 0,5 mm	250 x 250 mm
SXD15XS	etichetta in PVC adesivo	250 x 250 mm
SXD15Y	cartello in alluminio piano, spessore 0,7 mm	400 x 400 mm
SXD15YS	etichetta in PVC adesivo	400 x 400 mm
SXD18K	cartello in alluminio piano, spessore 0,5 mm	350 x 125 mm
SXD18KS	etichetta in PVC adesivo	350 x 125 mm
SXD18X	cartello in alluminio piano, spessore 0,7 mm	333 x 500 mm
SXD18XS	etichetta in PVC adesivo	333 x 500 mm
SXD18Y	cartello in alluminio piano, spessore 1 mm	500 x 700 mm
SXD18YS	etichetta in PVC adesivo	500 x 700 mm
SXD20W	cartello in alluminio piano, spessore 0,5 mm	160 x 210 mm
SXD20WS	etichetta in PVC adesivo	160 x 210 mm
SXD20X	cartello in alluminio piano, spessore 0,5 mm	250 x 310 mm
SXD20BIX	cartello in alluminio bifacciale, spessore 0,5 mm	250 x 310 mm
SXD20XS	etichetta in PVC adesivo	250 x 310 mm
SXD20Y	cartello in alluminio piano, spessore 0,7 mm	400 x 500 mm
SXD20YS	etichetta in PVC adesivo	400 x 500 mm
SXD31	cartello in alluminio piano, spessore 0,5 mm	300 x 200 mm
SXD31S	etichetta in PVC adesivo	300 x 200 mm
SXD56	cartello in alluminio piano, spessore 0,7 mm	400 x 600 mm
SXDFL56Y	cartello in lamiera scatolata 10/10	40 x 60 cm
SXDFA56Y	cartello in alluminio scatolato 25/10	40 x 60 cm
SXDFLR56Y	cartello in lamiera scatolata 10/10, pellicola rifrangente	40 x 60 cm
SXDFA56Y	cartello in alluminio scatolato 25/10, pellicola rifrangente	40 x 60 cm
SXDFL56Z	cartello in lamiera scatolata 10/10	60 x 90 cm
SXDFA56Z	cartello in alluminio scatolato 25/10	60 x 90 cm
SXDFLR56Z	cartello in lamiera scatolata 10/10, pellicola rifrangente	60 x 90 cm
SXDFA56Z	cartello in alluminio scatolato 25/10, pellicola rifrangente	60 x 90 cm
SXTFLR7....*	cartello in lamiera scatolata 10/10, pellicola rifrangente	125 x 25 cm
SXTFAR7....*	cartello in alluminio scatolato 25/10, pellicola rifrangente	125 x 25 cm
SXTFLR6....*	cartello in lamiera scatolata 10/10, pellicola rifrangente	100 x 20 cm
SXTFAR6....*	cartello in alluminio scatolato 25/10, pellicola rifrangente	100 x 20 cm
SXTFLR53....*	cartello in lamiera scatolata 10/10, pellicola rifrangente	130 x 30 cm
SXTFAR53....*	cartello in alluminio scatolato 25/10, pellicola rifrangente	130 x 30 cm
SXTFL6810	cartello in lamiera scatolata 10/10	100 x 25 cm
SXTFA6810	cartello in alluminio scatolato 25/10	100 x 25 cm
SXTFLR6810	cartello in lamiera scatolata 10/10, pellicola rifrangente	100 x 25 cm
SXTFAR6810	cartello in alluminio scatolato 25/10, pellicola rifrangente	100 x 25 cm
SXTFLR911	cartello in lamiera scatolata 10/10, pellicola rifrangente	53 x 18 cm
SXTFAR911	cartello in alluminio scatolato 25/10, pellicola rifrangente	53 x 18 cm
SXTFLR922	cartello in lamiera scatolata 10/10, pellicola rifrangente	50 x 25 cm
SXTFAR922	cartello in alluminio scatolato 25/10, pellicola rifrangente	50 x 25 cm
SXTFLR912	cartello in lamiera scatolata 10/10, pellicola rifrangente	80 x 27 cm
SXTFAR912	cartello in alluminio scatolato 25/10, pellicola rifrangente	80 x 27 cm

* Per completare il codice vedi pagina 270.



SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI PERICOLO



PERICOLO
GENERICO
W001 ●



PERICOLO
MATERIALE
ESPLOSIVO
W002 ●



PERICOLO MATERIALE
RADIOATTIVO
O RADIAZIONI
IONIZZANTI
W003 ●



PERICOLO
RAGGIO LASER
W004 ●



PERICOLO
RADIAZIONI
NON IONIZZANTI
W005 ●



PERICOLO
CAMPO
MAGNETICO
W006 ●



PERICOLO
OSTACOLO
IN BASSO
W007 ●



PERICOLO
DI CADUTA
CON DISlivELLO
W008 ●



PERICOLO
RISCHIO
BIOLOGICO
W009 ●



PERICOLO BASSA
TEMPERATURA/
CONDIZIONI DI
CONGELAMENTO
W010 ●



PERICOLO DI
SCIVOLAMENTO
W011 ●



PERICOLO
ELETTRICITÀ
W012 ●



PERICOLO
CANE DA
GUARDIA
W013 ●



PERICOLO
CARRELLI ELEVATORI
ED ALTRI VEICOLI
INDUSTRIALI
W014 ●



PERICOLO
CARICHI SOSPESI
W015 ●



PERICOLO
SOSTANZE
TOSMICHE
W016 ●



PERICOLO
SUPERFICIE
CALDA
W017 ●



PERICOLO
DI AVVIAMENTO
AUTOMATICO
W018 ●



PERICOLO DI
SCHIACCIAMENTO
W019 ●



PERICOLO
OSTACOLO
IN ALTO
W020 ●



PERICOLO
MATERIALE
INFIAMMABILE
W021 ●



PERICOLO
OGGETTO
AFFILATO
W022 ●



PERICOLO
SOSTANZE
CORROSIVE
W023 ●



PERICOLO DI
SCHIACCIAMENTO
MANI
W024 ●



ATTENZIONE RULLI
ROTANTI/PERICOLO
DI TRASCINAMENTO
W025 ●



PERICOLO
BATTERIE IN FASE
DI CARICA
W026 ●



PERICOLO
RADIAZIONI
OTTICHE
W027 ●



PERICOLO
DI SOSTANZE
COMBURENTI
W028 ●



PERICOLO
BOMBOLA
PRESSURIZZATA
W029 ●



PERICOLO
SCHIACCIAMENTO
MANI TRA LA PRESSA
E L'UTENSILE
W030 ●



PERICOLO
SCHIACCIAMENTO
MANI TRA LA PRESSA
E IL MATERIALE
W031 ●



PERICOLO
MOVIMENTO
RAPIDO DEL PEZZO
IN LAVORAZIONE
SOTTO LA PRESSA
W032 ●



PERICOLO
FILO
SPINATO
W033 ●



PERICOLO
PRESENZA
TORO
W034 ●



PERICOLO
CADUTA
OGGETTI
W035 ●



PERICOLO
LUCERNARIO
FRAGILE
W036 ●



PERICOLO DI
ESSERE TRAVOLTI
DA UNA MACCHINA
CONTROLLATA
A DISTANZA DA
UN OPERATORE
W037 ●



PERICOLO
FORTE SUONO
IMPROVVISI
W038 ●



PERICOLO
CADUTA
GHIACCIO
W039 ●



PERICOLO
CADUTA NEVE
DAI TETTI
W040 ●



PERICOLO
ATMOSFERA
ASFISSIANTE
W041 ●



PERICOLO
ARCO
ELETTRICO
W042 ●



PERICOLO
STRAITO SOTTILE
DI GHIACCIO
W043 ●



PERICOLO SCIVOLO
DI ALLAGGIO E VARO
DI UNA BARCA
W044 ●



PERICOLO ATTIVITÀ
ACQUATICHE
CON TRAINO
W045 ●



PERICOLO
IMBARCAZIONI
DA SURF
W046 ●



PERICOLO
ACQUE
PROFONDE
W047 ●



PERICOLO
ACQUE BASSE,
NON TUFFARSI
W048 ●



PERICOLO OGGETTI
SOMMERSI, NON
IMMERGERSI
W049 ●



PERICOLO
IMPROVVISO CAMBIO
DELLA PROFONDITÀ
DELL'ACQUA
DELLA PISCINA
W050 ●



PERICOLO CIGLIO
SENZA BARRIERA
W051 ●



PERICOLO
PRECIPIZIO
W052 ●



PERICOLO
SCARPATA
INSTABILE
W053 ●



PERICOLO
SQUALI
W054 ●



PERICOLO
SCARICO ACQUE
FOGNARIE
W055 ●



PERICOLO
TSUNAMI
W056 ●



PERICOLO FORTE
CORRENTE
W057 ●



PERICOLO AREA
DESTINATA A
IMBARCAZIONI
W058 ●



PERICOLO SAND
YACHTING
W059 ●



PERICOLO
MAREE
W060 ●



PERICOLO
SABBIE MOBILI,
FANGO O LIMO
W061 ●



PERICOLO
KITE SURFING
W062 ●



PERICOLO
PARAPENDIO
W063 ●



PERICOLO
VENTO FORTE
W064 ●



PERICOLO ONDE ALTE
W065 ●



PERICOLO CAMBIAMENTO
REPENTINO
PROFONDITÀ
DELL'ACQUA
W066 ●



PERICOLO
COCODRILLI,
ALLIGATORI
O CAIMANI
W067 ●



PERICOLO
CADUTA
IN ACQUA
W068 ●



PERICOLO
MEDUSE
W069 ●



PERICOLO
GRADINO
W070 ●



PERICOLO
SOSTANZE DANNOSE
PER LA SALUTE
W071 ●



PERICOLO
SOSTANZE DANNOSE
PER L'AMBIENTE
W072 ●



PERICOLO
DI CADUTA
APERTURA
NEL SUOLO
W073 ●



PERICOLO DI COMANDO
A DISTANZA
W074 ●



PERICOLO
ORGANI
IN MOTO
W075 ●



PERICOLO
PASSAGGIO
VEICOLI
W076 ●



PERICOLO
VEICOLI
SU ROTAIA
W077 ●



PERICOLO
PROIEZIONI
DI SCHEGGE
W078 ●



PERICOLO
RADIAZIONI
DA SALDATURA
W079 ●



PERICOLO
SPRUZZI
INCANDESCENTI
W080 ●



PERICOLO
ROBOT
IN MOVIMENTO
W081 ●



PERICOLO
RUMORE
W082 ●



PERICOLO
SERVOSCALA
W083 ●



PERICOLO
ALTA
TEMPERATURA
W084 ●



PERICOLO
ESPLOSIONE
W085 ●



PERICOLO
SPAZIO
CONFINATO
W086 ●

RICHIESTA D'OFFERTA PER CARTELLI SPECIALI

AZIENDA

CONTATTO

TELEFONO

MAIL

SIMBOLO (altri simboli disponibili nelle rispettive sezioni del presente catalogo)



TESTO

MATERIALE

- ☐ Alluminio piano
- ☐ Alluminio sciolto
- ☐ Attacca/stacca
- ☐ Lamiera sciolto
- ☐ Magnetico
- ☐ PETG
- ☐ Plexiglass
- ☐ Policarbonato
- ☐ PVC adesivo
- ☐ PVC espanso
- ☐ PVC rigido
- ☐ Vinile antimanomissione

FINITURA SUPERFICIALE

- ☐ Normale
- ☐ Luminescente
- ☐ Rifrangente E.G. (classe 1)
- ☐ Rifrangente H.I. (classe 2)

SPESSORE

- ☐ 0,5 mm
- ☐ 0,7 mm
- ☐ 1 mm
- ☐ mm

FORMATO (bxh)

QUANTITÀ

COLORE FONDO

COLORE TESTO



FORMATO



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)



DISTANZA DI LETTURA	LATO VIRTUALE "L"	SPESSORE ALLUMINIO	SIGLA FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
4 metri	140	0,5	K	€ 5,10	€ 3,40
6 metri	210	0,5	W	€ 10,20	€ 4,80
10 metri	350	0,5	X	€ 15,60	-
16 metri	560	0,7	Y	€ 43,60	-
23 metri	812	1	Z	€ 84,00	-

MATERIALI A RICHIESTA



A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1101KR):

MINIMO
ORDINABILE

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pezzi/multipli



E1101 KWX Y ▲



E1102 KWX ▲



E1103 KWX ▲



E1148 KWX ▲



E1104 KWX ▲



E1105 KWX ▲



E1106 KWX Y ▲



E1107 KWX Y ▲



E1108 KWX Y Z ▲



E1109 KWX Y Z ▲



E1110 KWX ▲



E1114 KWX ▲



1123 KWX Y ■



E1138 KWX ▲



E1137 KWX ▲



E1144 KWX ▲



E1143 KWX ▲



E1115 X ▲



E1116 KWX ▲



1117 KXY



E1118 KX ▲



E1146 KWX ▲



E1112 KWX ▲



1120 KWX Y



1121 XY



1122 KXY ■



E1147 KWX ▲



1124 KWX Y ■



1125 KXY ■



1126 XY ■



E1127 KX ▲ *



E1128 KWX ▲ *



1129 WX



E1130 KX ▲



E1131 KX ▲



1132 KWX Y ■



1133 WX ■



E1136 KX ▲



E1139 KWX ▲



1140 K ■



E1142 KX ▲



E1145 WX ▲



1150 KWX



E1175 KWX



E1176 K ▲



E1177 KX ▲



E1178 K ▲



E1179 K ▲



E1180 K ▲



E1181 K ▲



E1182 K ▲



E1183 K ▲



E11903 X * - alluminio spessore 0,7, distanza di lettura 4 m € 18,40
 ER11903 X * - come sopra, versione rifrangente € 26,80

■ Simboli contenuti nella Norma UNI 7545

* Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V

▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010



CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



K - 350 x 125
H - 833 x 333



X - 333 x 500
Y - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DIMENSIONI (b x h)	350 x 125	333 x 500	833 x 333	500 x 700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 6,90	€ 20,80	€ 53,20	€ 66,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 4,80	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1704XR): MINIMO ORD.

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



E1704 KX



E1705 KX



E1706 KX



E1707 KX



E1708 KX



E1709 KXY



E1773 KX



E1779 KX



E1780 KX



E1791 X



E1793 K



E1794 K



E17106 X



E17107 XH



E17113 K



E17114 K



E17115 K



E17125 K



E17126 K



E17135 K



E17138 K



E17142 K



E17145 X



E17151 KX



E17153 K



E1710 KX



E1711 KXY



E1712 KX



E1713 KX



E1796 K



E17112 KX



E17118 K



E17136 K



E1714 KX



E1715 K



E1716 K



E17130 K



E1718 KX



E1719 K



E17146 K



E1720 KX



E1721 KX



E1722 KX



E1723 KX



E1726 KX



E1727 KX



E17104 X



E1728 KXY



CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



K - 350 x 125
H - 833 x 333



X - 333 x 500
Y - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 mEtri	10 mEtri	10 mEtri	16 mEtri
DIMENSIONI (b x h)	350 x 125	333 x 500	833 x 333	500 x 700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 6,90	€ 20,80	€ 53,20	€ 66,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 4,80	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1728YP): MINIMO ORD.

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



E1729 KX



E1731 KX



E1733 K



E1734 KXY



E1735 KX



E1736 KX



E1737 KX



E1739 KX



E1740 K



E1741 KX




E1742 K



E1743 KX



E1744 K



E1745 K



E1746 KX



E1747 KX



E1748 KX



E1749 KX



E1772 K



E1774 K



E1775 KX



E1776 K



E1778 K



E1781 KX



E1782 KX



E1783 K



E1798 K



E17101 K



E17102 K



E17103 K



E17109 K



E17110 K



E17111 K



E17120 K



E17129 K



E17071 KX



E1751 KXHY



E1777 KXY



E1785 X



E1786 X



E1752 KXY



E1753 KXHY



E1754 KXHY



E1784 KX



E1755 KX



E17143 K



E1759 KXY



1768 KX



17116 K



17139 X



E1757 KX



CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



K - 350 x 125
H - 833 x 333



X - 333 x 500
Y - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DIMENSIONI (b x h)	350 x 125	333 x 500	833 x 333	500 x 700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 6,90	€ 20,80	€ 53,20	€ 66,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 4,80	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1759**KR**):

		MINIMO ORD.
sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



E1758 KX



E17105 K



E17128 K



E17144 K



E17149 X



E17127 KX



E17148 KX



E17134 K



E17832 K



E1760 KX



1761 KX



1789 K



E1762 KX



E1797 KX



E17137 KX



1765 KX



1766 KXHY



1767 KX



1769 KX



1788 X



1770 KX



E1771 KX



E17141 K



E17133 KX



E17117 KX



E17132 KX



E17152 K



E17121 K



E17122 KX



E17123 KX



E17124 KX



E17131 KX



E1701 KX



E1702 KX



E1703 KX



E17840 K



E17841 K



E17155 KX



E1756 KXY



E17502 K



E17811 K



E17821 K



E17831 K



E17501 K



E17500 K



E17361 K



E17451 K



E17452 K



I CARTELLI DELLA SERIE 17... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.



CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E400100XS): MINIMO ORDINABILE

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pz/multipli

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E40.....K	145 x 145	4 metri	0,7	€ 8,30	€ 4,80
E41.....K	145 x 164	4 metri	0,7	€ 9,00	€ 5,10
E44.....K	145 x 182	4 metri	0,7	€ 9,70	€ 6,00
E40.....W	220 x 220	6 metri	0,7	€ 14,40	-
E41.....W	220 x 250	6 metri	0,7	€ 15,60	-
E44.....W	220 x 280	6 metri	0,7	€ 18,80	-
E40.....X	360 x 360	10 metri	0,7	€ 30,00	-
E41.....X	360 x 400	10 metri	0,7	€ 34,00	-
E44.....X	360 x 450	10 metri	0,7	€ 34,00	-
E40.....Y	580 x 580	16 metri	0,7	€ 65,00	-
E41.....Y	580 x 650	16 metri	0,7	€ 74,40	-
E44.....Y	580 x 730	16 metri	0,7	€ 74,40	-



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.



E400100 KWX



E400101 KWX



E400102 XY



E400103 X



E400106 X



E400107 X



E400108 X



E400111 X



E400112 K



E440102 X



E400200 KX



E400201 X



E400202 KX



E400203 KX



E400204 KWX



E400205 KWX



E400301 X



E400303 KX



E400304 X



E400305 X



E400400 X



E400401 X



E400402 X



E400404 X



E400405 W



E400501 X



E400502 KWX



E400503 K



E400601 X



E400602 K



E410601 KWX



E410602 KX



416101 X



416201 X



416301 KX



E400700 KWX



E400701 KW



E400702 KW



E400704 K



E400708 W



E400710 KWXY



E400713 KW



E400715 KWX



E400716 KX




E400717 K




E400719 K



E400721 KWX



E400722 KW



E400723 W



E400724 K



E400725 K



E400726 K



E400727 K



E400728 K



E400729 K



E410701 WX



E410702 X



E410703 KX



E410704 WX



E410705 W



E410706 KWX



E410707 W



E440702 KW



E400801 KWXY



E410802 X



E400901 XY



E400902 KXY



E400903 WXY



E401401 KWXY



402301 KWXY



412301 X



412302 X



E401301 KXY



E403801 W



E403701 X



E411503 X




E411502 X



CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E400100XS): MINIMO ORDINABILE

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pz/multipli

i I CARTELLI DELLE SERIE 40., 41. E 44. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE (VEDI PAGINA 20).

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E40.....K	145 x 145	4 metri	0,7	€ 8,30	€ 4,80
E41.....K	145 x 164	4 metri	0,7	€ 9,00	€ 5,10
E44.....K	145 x 182	4 metri	0,7	€ 9,70	€ 6,00
E40.....W	220 x 220	6 metri	0,7	€ 14,40	-
E41.....W	220 x 250	6 metri	0,7	€ 15,60	-
E44.....W	220 x 280	6 metri	0,7	€ 18,80	-
E40.....X	360 x 360	10 metri	0,7	€ 30,00	-
E41.....X	360 x 400	10 metri	0,7	€ 34,00	-
E44.....X	360 x 450	10 metri	0,7	€ 34,00	-
E40.....Y	580 x 580	16 metri	0,7	€ 65,00	-
E41.....Y	580 x 650	16 metri	0,7	€ 74,40	-
E44.....Y	580 x 730	16 metri	0,7	€ 74,40	-





CARTELLI DI PERICOLO CLP: SOSTANZE PERICOLOSE



NUOVA SEGNALETICA DI ADEGUAMENTO AL CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING): DIRETTIVA 2014/27/UE

Con questa Direttiva si vuole armonizzare il regolamento (CE) n. 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP - Classification, Labelling and Packaging) con la direttiva del Consiglio 92/58/CEE (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), che contiene ancora riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	MATERIALE	TIPOLOGIA DI STAMPA	PREZZO
35..	300 x 200 mm	Alluminio piano 0,5	Stampa digitale su PVC sovra laminato con pellicola anti UV	€ 23,60
27..	500 x 333 mm	Alluminio piano 0,7		€ 44,80

Nome della sostanza

Frase H
(indicazioni di pericolo)

Nuovi pittogrammi
secondo la specifica GHS

Frase P
(consigli di prudenza)

Numeri CAS
e CE (se presenti)

NUMERO CAS: 1333-74-0 NUMERO CE: 215-605-7

LA SEGNALETICA CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING) È REALIZZABILE, SENZA MINIMI QUANTITATIVI RICHIESTI, ANCHE SU SPECIFICA RICHIESTA DEI CLIENTI IN BASE ALLE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) DELLE SOSTANZE DA SEGNALARE. TALI SCHEDE DEVONO ESSERE AGGIORNATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 E RIPIANTARE CHIARAMENTE AL PUNTO 2.2 I PITTGRAMMI E TUTTE LE FRASI H E P ESPRESSAMENTE INDICATE CHE IL CLIENTE VUOLE INSERIRE.

CODICI: CLP35... (300 x 200 mm) € 35,20 CLP27... (500 x 333 mm) € 67,00

PROPANO 35A121	IDROSSIDO DI SODIO 27A121 35B600 27B600	ACIDO NITRICO 35B620 27B620 35B980 27B980	CLORO 35B980 27B980
ACETILENE 35A861 27A861 35B570 27B570	GASOLIO 35B570 27B570 35B990 27B990	ACIDO FOSFORICO 35B990 27B990 35B590 27B590	ACIDO CLORIDRICO 35B590 27B590
ACETONE 35B780 27B780 35B580 27B580	ACIDO SOLFORICO 35B580 27B580 35F250 27F250	SOLFONET 35F250 27F250 35B610 27B610	AMMONIACA ANIDRA 35B610 27B610
IDROGENO 35A112 27A112 35A360 27A360	IPOCLORITO DI SODIO 35A360 27A360 35A231 27A231	METANO 35A231 27A231 35A380 27A380	OSSIGENO 35A380 27A380

I LE FRASI DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO H O EUH SONO TRATTE DA DOCUMENTI UFFICIALI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE MENTRE I CONSIGLI DI PRUDENZA P SONO TRATTI DALLA CLASSIFICAZIONE PRESENTE NEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 NELLE FRASI S EVENTUALMENTE INTEGRATI DA FRASI ESTRATTE DA SDS DELLE STESSS SOSTANZE CHE HANNO FRA LE FONTI AUTOREVOLI ENTI O ORGANIZZAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ. È COMPITO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO DEI SEGNALE CON LE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) SPECIFICHE DELLA SOSTANZA UTILIZZATA SUL LUOGO DI LAVORO ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICHE PROCEDURE AZIENDALI.



CARTELLI DI PERICOLO: STOCCAGGIO RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE

Cartelli per stoccaggio rifiuti

E27.. - in alluminio spessore 0,7, dimensioni mm 500 x 333

€ 31,00



E2752



E2756



E2782



E2783



E2784



E2789



E2790

Cartelli per sostanze pericolose

E27.. - in alluminio spessore 0,7, dimensioni mm 500 x 333

€ 31,00



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.



E2701



E2703



E2704



E2705



E2706



E2708



E2710



E2711



E2715



E2716



E2721



E2727



E2728



E2731



E2733



E2739



E2740



E2743



E2747



E2748



E2765



E2767



E2768



E2769



E2770



E2773



E2778



E2779



E2780



E2781



E2786

SEGNALETICA CONFORME AL REGOLAMENTO CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING) PRESENTE A PAGINA 106.



SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI OBBLIGO



	OBBLIGO GENERICO M001 ●		È OBBLIGATORIO LEGGERE LE ISTRUZIONI M002 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE LE PROTEZIONI DELL'UDITO M003 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE LE PROTEZIONI DEGLI OCCHI M004 ●		È OBBLIGATORIO ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO A TERRA M005 ●
	È OBBLIGATORIO STACCARRE LA CORRENTE M006 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE OCCHIAI CON LENTI OPACHE M007 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE LE CALZATURE DI SICUREZZA M008 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE I GUANTI PROTETTIVI M009 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI M010 ●
	È OBBLIGATORIO LAVARSI LE MANI M011 ●		È OBBLIGATORIO USARE IL CORRIMANO M012 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE LO SCHERMO PROTETTIVO M013 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE M014 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ M015 ●
	È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERA M016 ●		È OBBLIGATORIO USARE IL RESPIRATORE M017 ●		È OBBLIGATORIO USARE L'IMBRACATURA DI SICUREZZA M018 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERA PER LA SALDATURA M019 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA CINTURA DI SICUREZZA M020 ●
	È OBBLIGATORIO DISCONNETTERE IL MACCHINARIO PRIMA DI EFFETTUARE MANUTENZIONI O RIPARAZIONI M021 ●		È OBBLIGATORIO USARE LA CREMA BARRIERA M022 ●		È OBBLIGATORIO USARE IL PONTE PEDONALE M023 ●		È OBBLIGATORIO UTILIZZARE IL PERCORSO PEDONALE M024 ●		È OBBLIGATORIO PROTEGGERE I BAMBINI CON OCCHIAI OPACHI M025 ●
	È OBBLIGATORIO USARE IL GREMBIULE PROTETTIVO M026 ●		È OBBLIGATORIO CONTROLLARE LE PROTEZIONI M027 ●		È OBBLIGATORIO TENERE CHIUSO M028 ●		È OBBLIGATORIO SEGNALARE L'AVVIAIMENTO M029 ●		È OBBLIGATORIO VERSARE I RIFIUTI NELL'APPOSITO CONTENITORE M030 ●
	È OBBLIGATORIO USARE LA PROTEZIONE REGOLABILE DELLA SEGA CIRCOLARE DA BANCO M031 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE LE CALZATURE ANTISTATICHE M032 ●		È OBBLIGATORIO CHIUDE LA BARRA DI SICUREZZA DELLA SEGGIOVIA M033 ●		È OBBLIGATORIO APRIRE LA BARRA DI SICUREZZA DELLA SEGGIOVIA M034 ●		È OBBLIGATORIO IN CASO DI CADU- TA, ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL BINARIO TRACCIATO. M035 ●
	È OBBLIGATORIO ALZARE LE PUNTE DEGLI SCII. M036 ●		È OBBLIGATORIO TENERE CHIUSI I PORTELLI NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE M037 ●		È OBBLIGATORIO ACCENDERE IL MOTORE NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE. M038 ●		È OBBLIGATORIO CALARE LA SCIALUP- PA DI SALVATAGGIO NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE M039 ●		È OBBLIGATORIO CALARE IN ACQUA LA ZATTERA DI SALVATAGGIO NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE M040 ●
	È OBBLIGATORIO CALARE IN ACQUA LA BARCA DI SAL- VATAGGIO NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE M041 ●		È OBBLIGATORIO SGANCiare NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE M042 ●		È OBBLIGATORIO ATTIVARE L'IMPIANTO ANTINCENDIO A SPRAY DI ACQUA NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE M043 ●		È OBBLIGATORIO ATTIVARE L'IMPIANTO DI AERAZIONE NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE. M044 ●		È OBBLIGATORIO SGANCiare LE FUNI DI ANCORAGGIO DELL'IMBARCAZIONE DI SALVATAGGIO NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE M045 ●
	È OBBLIGATORIO FISSARE LE BOMBOLE M046 ●		È OBBLIGATORIO UTILIZZARE L'APPARECCHIO DI RESPIRAZIONE AUTONOMA M047 ●		È OBBLIGATORIO UTILIZZARE IL RILEVATORE DI GAS M048 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER PATTINI A ROTELLE M049 ●		È OBBLIGATORIO SCENDERE DAL TOBOGA A SINISTRA M050 ●
	È OBBLIGATORIO SCENDERE DAL TOBOGA A DESTRA M051 ●		È OBBLIGATORIO MANTENERE LA DISTANZA TRA I TOBOGA M052 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE IL GIUBBOTTO SALVAGENTE M053 ●		È OBBLIGATORIO CONTROLLARE I BAMBINI IN ACQUA. M054 ●		È OBBLIGATORIO TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. M055 ●
	È OBBLIGATORIO PROCEDERE A PASSO D'UOMO M056 ●		OBBLIGO AI CARRELLI DI PROCEDERE A PASSO D'UOMO M057 ●		È OBBLIGATORIO SPENGERE LE SIGARETTE M058 ●		È OBBLIGATORIO REGOLARE IL POGGIAPEZZI MOLA M059 ●		OBBLIGO PEDONI A SINISTRA M060 ●
	OBBLIGO PEDONI A DESTRA M061 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI M062 ●		È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA CUFFIA RACCOGLIACAPELLI M063 ●		OBBLIGO CARRELLI ELEVATORI M064 ●		OBBLIGO PUNTO D'AGGANCIO M065 ●



FORMATO



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)



MATERIALI A RICHIESTA

DISTANZA
DI LETTURADIMENSIONI
(b x h)SPESSORE
ALLUMINIOSIGLA
FORMATOPREZZO
ALLUMINIO
PIANOPREZZO
PELLICOLA
ADESIVAA richiesta indicare la sigla
P, R o S dopo il codice + lettera
formato (esempio E1350KS):MINIMO
ORDINABILE

4 metri

115 x 115

0,5

K

€ 5,40

€ 2,80

6 metri

166 x 166

0,5

W

€ 8,20

-

10 metri

270 x 270

0,5

X

€ 12,20

-

16 metri

435 x 435

0,7

Y

€ 40,40

-

23 metri

615 x 615

1

Z

€ 86,20

-

sigla P

PVC rigido (dielettrico)
spessore 1 mm

1 pezzo

sigla R

Rifrangente su supporto
di alluminio

1 pezzo


sigla S

Pellicola autoadesiva
(solo formato K)5 pezzi/
multipli

E1350 KWX ▲



E1351 KWXY ▲



E1352 KWXYZ ▲



E1353 KWX ▲



E1354 KWXY ▲



E1355 KWXY ▲



E1356 KWXY ▲



E1357 K ▲



E1358 KWX ▲




1359 WXYZ




1360 XYZ



E1361 KWX ▲



E1362 KXY ▲



E1363 KWXY ▲




E1364 KWX ▲



1365 KWXY



E1367 KX ▲



E1373 KX ▲



1374 KWX



E1381 KWX ▲



1375 WXY



1376 WXY




E1377 WX ▲



1378 KXZ



E1379 KWXY ▲



E1380 K ▲



1382 KX




E1383 KWX




1384 KX



1385 K



E1386 KWX ▲



E1387 KWX ▲



E1388 KX ▲



E1389 KWX ▲



e1391 K ▲



E1392 KWXY ▲



E1393 KWXY ▲



e1394 K ▲



e1395 KWX ▲



E1396 KWX ▲



E1397 KXY ▲



E1398 KWX ▲



E1399 KX ▲



E1350 K ▲




E13501 K ▲



E13502 K ▲



E13503 K ▲



E13504 K ▲



E13505 K ▲

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI LE CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

■ Simboli contenuti nella **Norma UNI 7547**

* Simboli contenuti nel **D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V**

▲ Simboli contenuti nella **Norma ISO 7010**



CARTELLI DI OBBLIGO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI**

K - 350 x 125
H - 765 x 270
W - 1400 x 435
Z - 1845 x 615



**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI**
X - 333 x 500
Y - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DIMENSIONI (b x h)	350 x 125	333 x 500	765 x 270	500 x 700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 7,00	€ 20,80	€ 40,40	€ 66,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 4,80	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1918KR): MINIMO ORD.

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



**SEGNALARE
SUBITO qualsiasi
Infortunio accaduto
durante il lavoro**

E1918 KX



**CONTROLLARE
FUNI E CATENE
prima dell'uso**

E1924 KX



**SEGNALARE
SUBITO, DIFETTI
O GUASTI DELLA
MACCHINA**

E1926 K



**LASCIARE LIBERI
I PASSAGGI
E LE USCITE**

E1927 KX



**USARE PEDANA
E
GUANTI ISOLANTI**

E1928 K



**È OBBLIGATORIO USARE
I GUANTI E LA MASCHERA
DURANTE LE OPERAZIONI
DI LAVAGGIO CON SOLVENTI**

E1934 K



**TUTTI COLORO CHE
LAVORANO
SU MACCHINE UTENSILI
DEVONO INDOSSARE
CAMICIE O GIUBBINI
ALLACCIATI AI POLSI**

E1935 X



**A MOTORE
IN MOTO
INSERIRE
ASPIRATORE**

E1936 X



**È OBBLIGATORIO
CHIUDERE I RECIPIENTI
CONTENENTI SOLVENTE
CON GLI APPOSITI
COPERCHI**

E1942 H



**È OBBLIGATORIO
CHIUDERE A CHIAVE
QUESTO LOCALE**

E1960 K



**È OBBLIGATORIO
USARE I MEZZI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
(DPI)**

E1961 K



**È OBBLIGATORIO
RIMONTARE I RIPARI
PRIMA DI AVVIARE LA
MACCHINA**

E1962 K



**SPEGNERE IL MOTORE
PER OPERAZIONI
DI CARICO E SCARICO**

E1967 Y



**È OBBLIGATORIO
ACCENDERE L'ASPIRATORE
PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA**

E1968 K



**OBBLIGO DI ESPORRE
LA TESSERA
DI RICONOSCIMENTO
Art. 20 D.Lgs. 81 del 09/04/08
Il lavoratore che non espone la tessera è punito
con una sanzione da € 55,84 a € 335,05.**

E1974 K



**USCITA DI
EMERGENZA
LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO**

E19994 KX



**COSTRUZIONE
PROGETTATA
PER LIVELLO DI
PRESTAZIONE DI
RESISTENZA AL FUOCO
INFERIORE A III**

E19996 X



**È OBBLIGATORIO
USARE IL SEGNALE
UOMO A TERRA**

E19997 K



E1901 KXY



E1932 K



E1938 KX



E1941 HY



E1902 KXY



E1966 X



E1903 KX



E1904 KX



E1953 K



E1957 X



E1905 KXY



E1906 KXY



E1929 KX



E1931 KX



E1940 KXHY



E1944 KX



E1948 X



E1949 X



E1950 KX



E1959 KX



E1965 KX



E19561 K



E19562 K



E1908 KX



CARTELLI DI OBBLIGO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI**

K - 350 x 125
H - 765 x 270
W - 1400 x 435
Z - 1845 x 615



**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI**
X - 333 x 500
Y - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DIMENSIONI (b x h)	350 x 125	333 x 500	765 x 270	500 x 700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 7,00	€ 20,80	€ 40,40	€ 66,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 4,80	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1908XP): MINIMO ORD.

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



**VEICOLI
A PASSO D'UOMO**

E1909 KXY



**CARRELLI A
PASSO D'UOMO**

E1910 KXHY



**PROCEDERE
A VELOCITÀ
DI SICUREZZA**

E1971 Y



**INDOSSARE
GLI INDUMENTI
PROTETTIVI**

E1911 KX



**È OBBLIGATORIO
L'USO
DEL CAMICE**

E1958 K



**DARE IL SEGNALE
PRIMA DI AVVIARE**

E1912 KX



**CARRELLISTA
SEGNALARE
prima di entrare
e/o uscire**

E1917 KXY



**AL SUONO
DELLA SIRENA
ALLONTANARSI
DAI NASTRI
TRASPORTATORI**

E1937 X



**ASSICURATEVI
CHE PROTEZIONI
E SICUREZZE
SIANO EFFICIENTI**

E1913 KX



**LAVARSI LE MANI
prima di riprendere
il lavoro**

E1914 KX



**LAVARSI LE MANI
dopo l'uso
della toilette**

E1915 K



**LAVARE E DISINFETTARE
MANI E ATTREZZI
PRIMA DURANTE E DOPO
OGNI LAVORO**

E1963 K



**CHIUDERE
IL RUBINETTO**

E1916 KX



**SPEGNERE
LE SIGARETTE**

E1919 KX



**TOGLIERE TENSIONE
PRIMA DI INIZIARE
RIPARAZIONI
O LAVORI**

E1921 KX



**È OBBLIGATORIO
RISPETTARE
LA DISTANZA
MASSIMA STABILITA:
+ + = mm 2**

E1920 KX



**PASSAGGIO
OBBLIGATORIO
PER I PEDONI**

E1956 KX



**È OBBLIGATORIO
VERSARE I RIFIUTI
NELL'APPOSITO
CONTENITORE**

E1946 KX



E1907 KXY



E1985 KX



E1922 K



1925 KX



1954 K



E1923 KX



1933 XY



1975 K



E190701 KX



E1969 K



E191601 KX



E199101 KX



E192201 KX



E190201 KX



E192301 KX



E192601 KX



E191201 KX



E191501 KX



19800 K



E19990 KX



E19991 K



E19992 K



CARTELLI DI OBBLIGO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E625001XS):

MINIMO
ORDINABILE

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pz/multipli

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E61.....K	115 x 140	4 metri	0,7	€ 9,40	€ 5,40
E62.....K	115 x 160	4 metri	0,7	€ 9,50	€ 5,60
E63.....K	115 x 178	4 metri	0,7	€ 9,90	€ 5,80
E61.....W	166 x 210	6 metri	0,7	€ 13,40	-
E62.....W	166 x 233	6 metri	0,7	€ 13,60	-
E63.....W	166 x 262	6 metri	0,7	€ 14,40	-
E61.....X	270 x 330	10 metri	0,7	€ 20,40	-
E62.....X	270 x 370	10 metri	0,7	€ 21,20	-
E63.....X	270 x 430	10 metri	0,7	€ 24,60	-
E61.....Y	435 x 530	16 metri	0,7	€ 49,00	-
E62.....Y	435 x 603	16 metri	0,7	€ 52,20	-
E63.....Y	435 x 678	16 metri	0,7	€ 59,60	-



E625001 KX



E625002 W



E635004 K



E635005 KX



E635007 X



E635008 X



E615101 KWXY



E615201 KWXY



E625301 KXY



E615401 KWXY



E625401 W



E615501 KWXY



E615601 KWXY



E625601 XY



E635601 XY



E615801 KX



615901 WXY



616001 XY



E616101 KX



E626201 XY



E636202 X



E636301 KXY



E616401 XY



616501 WXY



i I CARTELLI DELLE SERIE 61..., 62... E 63... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.

Cartelli di obbligo multisimbolo

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	E26...	E31...
FORMATO	500 x 333 mm	300 x 200 mm
MATERIALE	Alluminio spessore 0,7	Alluminio spessore 0,5
PREZZO	€ 22,60	€ 9,70

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.



SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI DIVIETO



**DIVIETO
GENERICO
P001 ●**



**VIETATO
FUMARE
P002 ●**



**VIETATO FUMARE
O USARE
FIAMME LIBERE
P003 ●**



**DIVIETO
DI TRANSITO
AI PEDONI
P004 ●**



**VIETATO
BERE ACQUA
NON POTABILE
P005 ●**



**VIETATO L'ACCESSO
A CARRELLI ELEVATORI
E ALTRI VEICOLI
INDUSTRIALI
P006 ●**



**VIETATO L'ACCESSO
AI PORTATORI
DI STIMOLATORI
CARDIACI ATTIVI
P007 ●**



**VIETATO ENTRARE
CON OROLOGI
ED OGGETTI
METALLICI
P008 ●**



**VIETATO
ARRAMPICARSI
SUGLI SCAFFALI
P009 ●**



**VIETATO
TOCCARE
P010 ●**



**VIETATO
SPEGNERE
CON ACQUA
P011 ●**



**VIETATO
APPOGGIARE
CARICHI PESANTI
P012 ●**



**VIETATO TENERE
I TELEFONI
ACCESI
P013 ●**



**VIETATO L'ACCESSO
AI PORTATORI DI
PROTESI METALLICHE
P014 ●**



**VIETATO
INTRODURRE
LE MANI
P015 ●**



**VIETATO USARE
GETTI D'ACQUA
P016 ●**



**VIETATO
SPINGERE
P017 ●**



**VIETATO
SEDERSI
P018 ●**



**VIETATO
SAIURE
P019 ●**



**VIETATO L'USO
DELL'ASCENSORE
IN CASO
DI INCENDIO
P020 ●**



**VIETATO
L'ACCESSO
AI CANI
P021 ●**



**VIETATO
MANGIARE
O BERE
P022 ●**



**VIETATO
OSTRUIRE
IL PASSAGGIO
P023 ●**



**VIETATO CALPESTARE
O SOSTARE IN
QUESTA ZONA
P024 ●**



**VIETATO L'USO
DI QUESTA
IMPALCATURA
INCOMPLETA
P025 ●**



**VIETATO L'USO DI
QUESTO DISPOSITIVO
VICINO A FONTI
D'ACQUA
P026 ●**



**VIETATO L'USO DI
QUESTO ASCENSORE
ALLE PERSONE
P027 ●**



**VIETATO
INDOSSARE
I GUANTI
P028 ●**



**VIETATO
FOTOGRAFARE
P029 ●**



**VIETATO
ANNODARE
LA CORDA
P030 ●**



**VIETATO ALTERARE
LO STATO DELL'
INTERRUTTORE
P031 ●**



**VIETATO USARE IL
DISCO PER LUSCIARE
LE SUPERFICI
P032 ●**



**VIETATO USARE
IL DISCO CON
ACQUA O
A UMIDO
P033 ●**



**VIETATO USARE
IL DISCO CON
ATTREZZATURE
MANUALI
P034 ●**



**VIETATO
INDOSSARE
SCARPE CON
SUOLE CHIODATE
P035 ●**



**VIETATO
L'ACCESSO
AI BAMBINI
P036 ●**



**VIETATO USCIRE
DALLA PISTA
P037 ●**



**VIETATO
DONDOLARSI
P038 ●**



**VIETATO ESEGUIRE
LAVORI A CALDO
P039 ●**



**VIETATO UTILIZZARE
FUOCHI D'ARTIFICIO
P040 ●**



**VIETATO
APPOGGIARSI
P041 ●**



**VIETATO L'ACCESSO
ALLE DONNE
IN STATO DI
GRAVIDANZA
P042 ●**



**VIETATO L'ACCESSO
ALLE PERSONE IN
STATO DI EBREZZA/
UBRIACHEZZA
P043 ●**



**VIETATO UTILIZZARE
"SMART GLASSES"/
OCCHIALI INTERATTIVI
P044 ●**

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI DIVIETO



VIETATO
ACCENDERE
FALO
P045 ●



VIETATO
SPORGERSI FUORI
DAL TOBOGA
P046 ●



VIETATO URTARE/
SPERONARE
GLI ALTRI TOBOGA
P047 ●



VIETATO
CORRERE
P048 ●



VIETATO
NUOTARE
P049 ●



VIETATO LO
SNORKELLING
P050 ●



VIETATO FARE
IMMERSIONI
SUBACQUE
P051 ●



VIETATO
TUFFARSI
P052 ●



VIETATO
ANDARE
IN BARCA
P053 ●



VIETATO FARE
WINDSURF
P054 ●



VIETATO L'USO
DI NATANTE
NON A MOTORE
P055 ●



VIETATO L'USO
DI IMBARCAZIONE
A MOTORE.
P056 ●



VIETATO L'USO
DI IMBARCAZIONI
DA DIPORTO
PERSONALI
P057 ●



VIETATO SPORT
ACQUATICO
DA TRAINO
P058 ●



VIETATO
L'USO
DEL SURF
P059 ●



VIETATO USARE
SCARPE INDOSSATE
ALL'ESTERNO
P060 ●



VIETATO
SALTARE
IN ACQUA
P061 ●



VIETATO SPINGERE
LE PERSONE
IN ACQUA.
P062 ●



VIETATO
IL BODY
BOARDING
P063 ●



VIETATA LA
NAVIGAZIONE
TRA LE BANDIERINE
ROSSE E GIALLE
P064 ●



VIETATO
PRATICARE IL
KITE SURFING
P065 ●



VIETATO IL
PARAPENDIO
P066 ●



VIETATO L'USO
DEL CARRO VELA.
P067 ●



VIETATA L'ESPOSIZIONE
ALLA LUCE SOLARE
O SUPERFICI CALDE
P068 ●



VIETATI INTERVENTI
DA PERSONALE
NON AUTORIZZATO
P069 ●



VIETATO METTERE
LE DITE ALL'INTERNO
DELLA BOCCETTA
DELL'IDROMASSAGGIO
P070 ●



VIETATO
SCAVALCARE
LA RECINZIONE
P071 ●



VIETATO
SALTARE GIÙ
P072 ●



VIETATO RIMUOVERE
I DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
P073 ●



VIETATO
L'ACCESSO
P074 ●



VIETATO FERMARSI
NEL RAGGIO
D'AZIONE
DELLA GRU
P075 ●



VIETATO RIPARARE
E/O LUBRIFICARE
ORGANI IN MOTO
P076 ●



VIETATO
VERSARE LIQUIDI
INQUINANTI
NEGLI SCARICHI
P077 ●



VIETATO FERMARSI/
PASSARE
NEL RAGGIO
DELL'ESCAVATORE
P078 ●



VIETATO
TRASPORTARE
E SOLLEVARE
PERSONE
P079 ●



VIETATO
TRASPORTARE
PERSONE SUI
CARRELLI ELEVATORI
P080 ●



VIETATO SALIRE
SULLE FORCHE
DEI CARRELLI
ELEVATORI
P081 ●



VIETATO SOSTARE/
PASSARE SOTTO
LE FORCHE DEI
CARRELLI ELEVATORI
P082 ●



VIETATO
ALLE BICICLETTE
P083 ●



VIETATO ENTRARE
CON BOMBOLE
METALLICHE
P084 ●



VIETATO
SALIRE SUI
TRANSPALLETS
P085 ●



VIETATO TENERE
IL MOTORE
ACCESO
P086 ●



VIETATO
PASSARE SOTTO PONTEGGI
O CARICHI
SOSPESI
P087 ●



CARTELLI DI DIVIETO

FORMATO



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



MATERIALI A RICHIESTA



DISTANZA DI LETTURA	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	SIGLA FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
4 metri	115 x 115	0,5	K	€ 5,40	€ 2,80
6 metri	166 x 166	0,5	W	€ 8,20	€ 5,00
10 metri	270 x 270	0,5	X	€ 12,20	-
16 metri	435 x 435	0,7	Y	€ 40,40	-
23 metri	615 x 615	1	Z	€ 86,20	-

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1300KS):

MINIMO ORDINABILE

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pezzi/multipli



E1300 KWX ▲



E1301 KWXY ▲



E1302 KWX ▲



E1303 KWX ▲



E1304 KWXY ▲



E1305 KWX ▲



E1306 KWX ▲



E1307 KWX ▲



1308 KXYZ



E1310 KXY ▲



E1311 KWXYZ



E1312 KWXYZ ■*



E1314 KWXYZ ■



E1315 KWX ▲



E1318 KXY



E1319 KXY



E1321 KWX ▲



E1322 XY



E1323 XY ▲



E1325 KWX ▲



E1326 KWXY ■



E1327 KWXY ■



E1328 KWX ▲



E1329 KW ▲



E1330 KW ▲



E1334 XY



E1335 KWX ▲



E1336 KWXX



E1337 WX



E1338 KWXY ▲



E1339 KWX ▲



E1340 KWX ▲



E1341 KWX ▲



E1342 X



E1343 KWX ▲



E1344 X ▲



E1345 KWX ▲



E1346 KWX ▲



E1347 KWX ▲



E1348 KWX ▲



E1349 KWX ▲



E13480 X ▲



E13481 X ▲



E13482 X ▲



E13491 KWX ▲



E13492 KWX ▲



E13493 KWX ▲



E13494 KWX ▲



E13495 K ▲



E13496 K ▲



E13497 K ▲



E13498 KX ▲

■ Simboli contenuti nella Norma UNI 7544

* Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V

▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010



CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)


**VIETATO
FUMARE**

K - 350 x 125
H - 765 x 270
W - 1400 x 435
Z - 1845 x 615


**VIETATO
FUMARE**

X - 333 x 500
Y - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri	16 metri	23 metri
DIMENSIONI (b x h)	350x125	333x500	765x270	500x700	1400x435	1845x615
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y	W	Z
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 7,30	€ 22,60	€ 40,40	€ 68,00	€ 94,60	€ 212,20
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 5,30	-	-	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1853XP): MINIMO ORD.

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



E1853 X



E1862 KX



E1891 K



E1893 K



E1899 KX



E18013 X



E18020 X



E18022 K



E18027 K



E18030 X



E18032 K



E18033 X



E18034 X



E18041 HY



E18045 K



E18053 K



E18054 K



E18058 K



E18063 KX



E18069 K



E18071 K



CARTELLI DI DIVIETO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



VIETATO FUMARE

K - 350 x 125
H - 765 x 270
W - 1400 x 435
Z - 1845 x 615



VIETATO FUMARE

X - 333 x 500
Y - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri	16 metri	23 metri
DIMENSIONI (b x h)	350x125	333x500	765x270	500x700	1400x435	1845x615
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y	W	Z
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 7,30	€ 22,60	€ 40,40	€ 68,00	€ 94,60	€ 212,20
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 5,30	-	-	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1802YR): MINIMO ORD.

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



E1801 KXHYWZ



E1802 KXY



E1803 KX



E1804 K



E1869 KX



E1880 KXH



E18023 K



E18035 HY



E18083 X



E18088 K



E18089 K



E18090 K



E18091 KX



E18092 Y



E180101 X



E180102 X



E180103 X



E180104 X



E180105 K



CARTELLI SUL DIVIETO DI ABBANDONO
MOZZICONI PRESENTI ALLE PAGINE
101,144 E 148.





CARTELLI DI DIVIETO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri	16 metri	23 metri
DIMENSIONI (b x h)	350x125	333x500	765x270	500x700	1400x435	1845x615
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y	W	Z
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 7,30	€ 22,60	€ 40,40	€ 68,00	€ 94,60	€ 212,20
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 5,30	-	-	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1809KS): MINIMO ORD.

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



E1896 KX



E18085 K



1831 KXHY



18111 K



1807 KXY



1808 KXY



1809 KXHYW



1810 KX



1811 KX



1812 KXY



1813 KX



1814 KXYZ



1815 KXY



1819 KX



1820 KX



1848 KXY



1850 KX



1854 KX



1855 X



1856 X



1884 Y



1894 KXY



1898 KXY



18039 X



18049 X



18050 K



18051 K



18055 KXY



18056 KXY



18062 KX



18066 KX



18079 K



18080 X



18081 X



18093 K



18121 K



1827 KX



1828 KXY



18073 HY



1829 KX



1830 KXHY



1833 KXY



1834 KXY



1835 KXY



E1839 KX



E1847 KX



E1860 KX



E1863 K



E1870 K



E1873 K



E18151 X



CARTELLI DI DIVIETO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



**VIETATO
FUMARE**

K - 350 x 125
H - 765 x 270
W - 1400 x 435
Z - 1845 x 615



**VIETATO
FUMARE**
X - 333 x 500
Y - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri	16 metri	23 metri
DIMENSIONI (b x h)	350x125	333x500	765x270	500x700	1400x435	1845x615
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y	W	Z
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 7,30	€ 22,60	€ 40,40	€ 68,00	€ 94,60	€ 212,20
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 5,30	-	-	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1826XP): MINIMO ORD.

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



**È SEVERAMENTE VIETATO
L'USO DELLE ATTREZZATURE
E DEGLI IMPIANTI ALLE
PERSONE NON AUTORIZZATE**

E18040 HY



**VIETATO PASSARE
E SOSTARE
nel raggio di azione
dell'escavatore**

1843 KXY



**VIETATO
TRASPORTARE
PERSONE**

1844 KXY



**VIETATO
IL TRANSITO
AI CARRELLI
ELEVATORI**

E1826 KX



**VIETATO
IL TRANSITO
alle biciclette**

1875 KH



**VIETATO
APPOGGIARE
BICICLETTE**

1876 K



**VIETATO
L'ACCESSO
a cicli e
motocicli**

1877 KX



**VIETATO FOTOGRAFARE
NO PHOTOGRAPH
DEFENSE DE PHOTOGRAPHER
FOTOGRAFIEREN VERBODEN**

E18084 K



**VIETATO
DEPOSITARE
oggetti estranei**

E1864 K



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
nei corridoi**

E1865 X



**È VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
davanti agli idranti**

E1881 KX



**È VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
davanti agli estintori**

E1882 KX



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI o ATTREZZI**

E1890 KX



**VIETATO
DEPOSITARE
OGNI TIPO
DI MATERIALE**

E18015 X



**È VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
davanti alle porte**

E18021 K



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI**

E18043 KX



**VIETATO
ABBANDONARE
MATERIALI DI
SCARTO**

E18060 K



**VIETATO DEPOSITARE
MATERIALI DAVANTI A
PORTE - SCALE
VIE DI ESODO**

E18094 K



**VIETATO
ARRAMPICARSI
SUGLI SCAFFALI**

E1866 KX



**VIETATO ACCEDERE
AI LOCALI
CON APPARECCHI RADIO
E TELEFONICI ATTIVI**

E18075 K



**DIVIETO
DI AURICOLARI E/O
TELEFONO
ALLA GUIDA
DEI CARRELLI**

18077 KX



E18339 K



E18340 KX



E18341 K



E18343 KX



E18038 X



E18345 KX



E18346 KX



18076 K



1841 KXY



1842 KXY



E1845 KX



E18024 K



E18348 KX



E18349 KX



E18491 KX



E18492 KX



E1836 KXY



E1838 KX



E1840 KX



E1861 K



E1868 K



E18016 X



E18493 K



E18494 KX



E1883 KX



E18019 KX



18500 K



E18496 K



E18497 K



E18498 KX



CARTELLI DI DIVIETO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E630001K):

MINIMO
ORDINABILE

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pz/multipli

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E61....K	115 x 140	4 metri	0,7	€ 9,40	€ 5,40
E62....K	115 x 160	4 metri	0,7	€ 9,50	€ 5,60
E63....K	115 x 178	4 metri	0,7	€ 9,90	€ 5,80
E61....W	166 x 210	6 metri	0,7	€ 13,40	-
E62....W	166 x 233	6 metri	0,7	€ 13,60	-
E63....W	166 x 262	6 metri	0,7	€ 14,40	-
E61....X	270 x 330	10 metri	0,7	€ 20,40	-
E62....X	270 x 370	10 metri	0,7	€ 21,20	-
E63....X	270 x 430	10 metri	0,7	€ 24,60	-
E61....Y	435 x 530	16 metri	0,7	€ 49,00	-
E62....Y	435 x 603	16 metri	0,7	€ 52,20	-
E63....Y	435 x 678	16 metri	0,7	€ 59,60	-



E630001 K



E630002 WX



E630003 X



E630004 X



E610101 KWXY



E610102 X



E620101 X



E620102 X



E630102 KX



630103 KX



E630105 WX



E630106 W



E630107 WX



E630108 WX



E630109 WX



E630110 WX



E630111 WX



E632002 WX

CARTELLI SUL DIVIETO DI ABBANDONO MOZZICONI PRESENTI ALLE PAGINE 101, 144 E 148.





I CARTELLI DELLE SERIE 61..., 62... E 63... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.



CARTELLI DI DIVIETO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E630001KS): MINIMO ORDINABILE

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pz/multipli

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E61.....K	115 x 140	4 metri	0,7	€ 9,40	€ 5,40
E62.....K	115 x 160	4 metri	0,7	€ 9,50	€ 5,60
E63.....K	115 x 178	4 metri	0,7	€ 9,90	€ 5,80
E61.....W	166 x 210	6 metri	0,7	€ 13,40	-
E62.....W	166 x 233	6 metri	0,7	€ 13,60	-
E63.....W	166 x 262	6 metri	0,7	€ 14,40	-
E61.....X	270 x 330	10 metri	0,7	€ 20,40	-
E62.....X	270 x 370	10 metri	0,7	€ 21,20	-
E63.....X	270 x 430	10 metri	0,7	€ 24,60	-
E61.....Y	435 x 530	16 metri	0,7	€ 49,00	-
E62.....Y	435 x 603	16 metri	0,7	€ 52,20	-
E63.....Y	435 x 678	16 metri	0,7	€ 59,60	-



631402 KWX



631403 KWX



631404 KXY



E631501 KX



E631504 KW



E631505 K



E631506 KW



E611601 KX



E631601 KWXY



621901 KXY



E622101 XY



622201 X



E612301 KX



622601 K



622701 KX



E632801 K



E632901 K



E633101 K



I CARTELLI DELLE SERIE 61..., 62... E 63... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.



**VIETATO USARE I CARRELLI
IN MODO IMPROPRIO**
E623401 X



**È VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI**

E633501 WX



**È VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
D'AVANTI ALLE PORTE**

E633502 K



**È VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
D'AVANTI AGLI IDRANTI**

E633503 K



**È VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
D'AVANTI AGLI ESTINTORI**

E633504 K



**È VIETATO
DEPOSITARE MATERIALI
D'AVANTI ALLE USCITE
DI SICUREZZA**

E633505 K



**VIETATO
ARRAMPICARSI
SUGLI SCAFFALI**

E633601 KWX



**NON SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI**

E624001 X



**NON GETTARE
MATERIALI DAI PONTEGGI**

E624101 X



**VIETATO
TENERE ACCESSO
IL MOTORE**

E633701 WX



**VIETATO L'USO DI
TELEFONI CELLULARI**

E623801 KWXY



**VIETATO TENERE ACCESSI
I TELEFONI CELLULARI
PER EVITARE INTERFERENZE
CON LE ATTREZZATURE MEDICHE**

E633801 W



**NON PASSARE SOTTO
PONTEGGI O CARICHI SOSPESI**

E624201 X



**È VIETATO
L'USO DEI GUANTI
AGLI OPERATORI DI
MACCHINE UTENSILI**

E634451 X



**VIETATO CALPESTARE
I LUCERNARI**

E624801 K

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	29...	35...	35...S	45...
FORMATO (mm)	333 x 500	300 x 200	300 x 200	500 x 700
MATERIALE	Alluminio	Alluminio	Pellicola autoadesiva	Alluminio
SPESSORE (mm)	0,7	0,5		1
PREZZO	€ 23,60	€ 10,00	€ 8,00	€ 71,40

DESCRIZIONE DEI MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio nei formati indicati in tabella. I codici con la sigla S sono forniti in pellicola autoadesiva.



**VIETATO
L'ACCESSO
agli autoveicoli
non autorizzati**

2970



**VIETATO
L'ACCESSO
A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI**

2971



**VIETATO FUMARE
SPEGNERE QUI**

E2972



**VIETATO
L'ACCESSO
E LA CIRCOLAZIONE
agli autoveicoli
sprovvisti di
parafiamma al
tubo di scarico**

4572



**VIETATO L'ACCESSO AGLI AUTISTI
ACCES INTERDIT AUX CHAUFFEURS
DER EINTRITT IST FUER DIE FAHRER
VERBOTEN
NO WAY IN FOR DRIVERS**

4573



**È SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO
ALLO STABILIMENTO, AL MAGAZZINO
ED AI REPARTI DI PRODUZIONE
A TUTTI I NON ADDETTI AI LAVORI
SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI
DALLA DIREZIONE ED ACCOMPAGNATI
DA PERSONALE INTERNO**

4574



**VIETATO L'ACCESSO
A PERSONE E MEZZI
NON AUTORIZZATI
NO ACCESS
FOR UNAUTHORISED
PERSONS AND VEHICLES**

4575



E2961



E3554



E3554 S



E3555

E3555 S



E3558



E3559

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI LE CARATTERISTICHE A PAGINA 15.



CARTELLI MULTISIMBOLO

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	E29...	E35...	E35...S
FORMATO	500 x 333 mm	300 x 200 mm	300 x 200 mm
MATERIALE	Alluminio spessore 0,7 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	Pellicola autoadesiva
PREZZO	€ 23,60	€ 10,00	€ 8,00



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.



E2916



E2925



E2926



E2928 E3528



E2929



E2930



E2931

E3531

E3531 S



2935

3535



E2937



E2938



E2939
discesa

E2941
salita

E3536
discesa

E3538
salita



E2940
discesa

E2945
salita

E3537
discesa

E3539
salita



E2942

E3542



E2943



E2947



E2948



E2951

E3551



E2952



E2954



E2955



E2962

3562

3562 S



E2963

E3563

E3563 S



E2966

E3566



E2967



E3526



E3527



3529



3530



E3520



3540



E3541



E3543

E3543 S



E3548



E3549



E3550



E3553



3557



3567



3569



29320

35320



E29448

E35448



29340

35340



E29440

E35440



E29443



E29446



E29691

E35691




E29692

E35692

! ALTRE GRAFICHE DISPONIBILI A RICHIESTA CON I CODICI SXD18X E SXD31 (VEDI PAGINA 21).

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI D'EMERGENZA



	USCITA DI EMERGENZA A SINISTRA E001		USCITA DI EMERGENZA A DESTRA E002		PRIMO SOCCORSO E003		TELEFONO DI EMERGENZA E004		FRECCIA A DESTRA/SINISTRA E005
	FRECCIA DIAGONALE A DESTRA/SINISTRA E006		PUNTO DI RITROVO ED EVACUAZIONE E007		ROMPERE IN CASO DI EMERGENZA E008		DOTTORE E009		DEFIBRILLATORE ESTERNO DI EMERGENZA E010
	LAVAOCCHI DI EMERGENZA E011		DOCCIA DI EMERGENZA E012		BARELLA DI EMERGENZA E013		SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZA DEL SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI E SUO ORIENTAMENTO (CPD) E014		ACQUA POTABILE E015
	FINESTRA DI EMERGENZA CON SCALA E016		FINESTRA DI RECUPERO E SALVATAGGIO E017		GIRARE LA MANIGLIA IN SENSO ANTIORARIO E018		GIRARE LA MANIGLIA IN SENSO ORARIO E019		PULSANTE PER ARRESTO DI EMERGENZA E020
	RIFUGIO DI EMERGENZA/PROTEZIONE E021		PORTA CON APERTURA A SPINTA SUL LATO SINISTRO E022		PORTA CON APERTURA A SPINTA SUL LATO DESTRO E023		RIFUGIO TEMPORANEO DI EVACUAZIONE/SPAZIO CALMO E024		MARTELLLO DI EMERGENZA E025
	USCITA DI EMERGENZA A SINISTRA ADATTA A PERSONE CON DISABILITÀ E026		BORSA MEDICA DI EMERGENZA E027		OSSIGENO (MEDICALE) DI RIANIMAZIONE E028		AUTORESPIRATORE PER L'EVACUAZIONE D'URGENZA E029		USCITA DI EMERGENZA A DESTRA ADATTA A PERSONE CON DISABILITÀ E030
	ALLARME GENERALE DI BORDO E031		PUNTO DI RACCOLTA A BORDO E032		PORTA SCORREVOLE CON APERTURA A SINISTRA E033		PORTA SCORREVOLE CON APERTURA A DESTRA E034		COLTELLO PER ZATTERA DI SALVATAGGIO E035
	SCIALUPPA DI SALVATAGGIO E036		BARCA DI SALVATAGGIO E037		ZATTERA DI SALVAGGIO E038		ZATTERA DI SALVATAGGIO CON ALAGGIO DAVIT E039		SALVAGENTE E040
	SALVAGENTE CON CIMA E041		SALVAGENTE CON BOETTA LUMINOSA E042		SALVAGENTE CON CIMA E BOETTA LUMINOSA E043		GIUBBOTTO SALVAGENTE E044		GIUBBOTTO SALVAGENTE PER BAMBINI E045
	GIUBBOTTO SALVAGENTE PER NEONATI E046		SART E047		RAZZO DI SEGNALEZIONE E048		RAZZO A PARACADUTE E049		LANCIASAGOLE E050
	REDIOTELEFONO A DUE VIE E051		RADIOFARO INDICATORE DI POSIZIONE DI EMERGENZA E052		BISCAGLINA E053		SCIVOLO DI EVACUAZIONE NAVE E054		CONDOTTO DI EVACUAZIONE NAVE E055
	ABBIGLIAMENTO DI SOPRAVVIVENZA E056		TIRARE VERSO SINISTRA PER APRIRE E057		TIRARE VERSO DESTRA PER APRIRE E058		SCALA DI EVACUAZIONE E059		SEDIA DI EVACUAZIONE E060
	EQUIPAGGIAMENTO DI SALVATAGGIO E061		AREA DI EVACUAZIONE TSUNAMI E062		EDIFICIO PER L'EVACUAZIONE TSUNAMI E063		ADDETTO PRIMO SOCCORSO E064		LUOGO SICURO E065
	MASCHERA/RESPIRATORE DI EMERGENZA		CHIAVE DI EMERGENZA		INTERRUTTORE ELETTRICO DI EMERGENZA		EQUIPAGGIAMENTO DI SALVATAGGIO		

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI ANTINCENDIO



ESINTORE ANTINCENDIO
F001 ●



LANCIA ANTINCENDIO
NASPO
F002 ●



SCALA ANTINCENDIO
F003 ●



ATTREZZATURE ANTINCENDIO
F004 ●



PULSANTE ALLARME
ANTINCENDIO
F005 ●



TELEFONO DI EMERGENZA
ANTINCENDIO
F006 ●



PORTA
TAGLIAFUOCO/ANTINCENDIO
F007 ●



BATTERIA FISSA
ESTINTORE ANTINCENDIO
F008 ●



ESINTORE ANTINCENDIO
CARRELLATO
F009 ●



GRUPPO PORTATILE
ANTINCENDIO A SCHIUMA
F010 ●



SISTEMA D'ESTINZIONE
INCENDIO AD ACQUA
NEBULIZZATA
F011 ●



INSTALLAZIONE FISSA
D'ESTINZIONE INCENDI
F012 ●



ESTINTORE ANTINCENDIO
FISSO
F013 ●



STAZIONE DI RILASCIO
A DISTANZA
F014 ●



SPINGARDA
ANTINCENDIO
F015 ●



COPERTA ANTIFIAMMA
F016 ●



ASCENSORE
ANTINCENDIO
F017 ●



IDRANTE ANTINCENDIO



SPRINKLER ANTINCENDIO



IDRANTE SOPRASUOLO



INTERRUTTORE ELETTRICO
ANTINCENDIO



PORTA TAGLIAFUOCO



VALVOLA DI intercETTAZIONE




RILEVATORE DI FUMO



CARTELLI DI EMERGENZA

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E15101WP):

MINIMO
ORDINABILE

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E15...K	120 x 120	4 metri	0,5	€ 5,60	€ 3,30
E20...K	120 x 145	4 metri	0,5	€ 5,90	€ 5,30
E15...W	160 x 160	6 metri	0,5	€ 5,60	€ 4,90
E20...W	160 x 210	6 metri	0,5	€ 5,90	€ 5,90
E15...X	250 x 250	10 metri	0,5	€ 7,10	-
E20...X	250 x 310	10 metri	0,5	€ 8,00	-
E15...Y	400 x 400	16 metri	0,7	€ 24,60	-
E20...Y	400 x 500	16 metri	0,7	€ 32,00	-
E15...Z	530 x 530	22 metri	0,7	€ 53,20	-
E20...Z	530 x 652	22 metri	0,7	€ 62,80	-
E15...L	800 x 800	35 metri	1	€ 131,80	-



E15101 KWX Y ▲



E15102 KWX ▲



E15103 KWX ▲



E15104 KWXYZ ▲



E15105 KWXYZ ▲



E15116 KWX ▲



E15153 KWXYZL ▲



E15154 KWXYZL ▲



E15156 KWX ▲



E15118 KWX ▲



E15179 KWX ▲



E15237 K ▲



E15238 K ▲



E15180 WXYZ ▲



E15194 WX ■



E15148 KW ▲



E15112 KWX ▲



E15142 X ▲



E15119 KWX ▲



E15120 KWX ▲



E15235 K ▲



E15236 K ▲



E15122 KWX ▲



E15123 KWX ▲



E15221 K ▲



E15231 K ▲



E15232 K ▲



E15233 K ▲



E15158 KWX ▲



E15176 KW ▲



E15149 KW ▲




E15159 KWXYZL ▲



E15234 K ▲



E15157 KXY ▲



E15141 K ▲

PRONTO
SOCCORSO

E20101 KXYZ



INFERMERIA

E20102 KWXY

CASSETTA DI
MEDICAZIONE

E20113 KWXY

CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO

E20114 KWXY

DOCCIA DI
EMERGENZA

E20103 KWXY

LAVAOCCHI DI
EMERGENZA

E20104 KWXY



TEL. N°

E20162 KWXY

USCITA DI
EMERGENZA

E20105 KWXYZ

USCITA DI
EMERGENZA

E20106 KWXYZ



DAE

E20109 KW

PERSONALE
MEDICO

E20196 KX

BARELLA DI
PRONTO SOCCORSO

E20154 KWXY

BORSA PRIMO
SOCCORSO PORTATILE

E20197 X

OSSIGENO PER
RIANIMAZIONE

E20198 X

PUNTO DI
RACCOLTA


E20153 WXYZ

PUNTO DI
RACCOLTA N.

E20171 Y

PUNTO DI
RITROVO

E20173 WXY

LUOGO
SICURO

20194 WX




SPAZIO CALMO

E20195 X

SCALA DI
EVACUAZIONE

E20199 X

SEDIA DI
EVACUAZIONE

E20193 X

AUTOPROTETTORE
AD ARIA COMPRESSA

E20158 X



MASCHERE

20115 WX



RESPIRATORI


20116 WX

CHIAVE DI
EMERGENZA

20132 KX

Interruttore elettrico gruppo elettrogeno
MANOVRARE SOLO
IN CASO D'INCENDIO

20166 X

ACQUA
POTABILE


E20108 KXY

EQUIPAGGIAMENTO
DI SALVATAGGIO

20500 X



LINEE DI SEGNALETICA
DI SICUREZZA ALLE
PAGINE 83-98.



NELLA NORMA ISO 7010 LE FRECCHE SUPPLEMENTARI E15104 ED E15105 SONO DA UTILIZZARSI ABBINATE AI SEGNALE USCITA DI EMERGENZA E15153, E15154, E20105 E E20106 PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.

■ Simboli contenuti nella **Norma UNI 7546**

▲ Simboli contenuti nella **Norma ISO 7010**



CARTELLI DI EMERGENZA

FORMATI



CODICE
E715...

CODICE E720...

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA (mm)



CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E715.....K	220 x 120	4 metri	0,5	€ 6,20	€ 4,10
E720.....K	320 x 120	4 metri	0,5	€ 7,60	€ 5,60
E715.....W	300 x 160	6 metri	0,5	€ 7,60	€ 5,60
E720.....W	440 x 160	6 metri	0,5	€ 8,50	€ 6,60
E715.....X	480 x 250	10 metri	0,7	€ 15,60	€ 12,20
E720.....X	710 x 250	10 metri	0,7	€ 21,20	€ 17,40

MATERIALI A RICHIESTA



A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E400100XS):

MINIMO
ORDINABILE

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pezzi/multipli



E715101 KWX



E715102 KWX



E715103 KWX



E715104 KWX



E715105 KWX



E715106 KWX



E715107 KWX



E715108 KWX



E720101 KWX



E720102 KWX



E720103 KWX



E720104 KWX



E720105 KWX



E720106 KWX



E720107 KWX



E720108 KWX



E720201 KWX



E720202 KWX



E720203 KWX



E720204 KWX



E720205 KWX



E720206 KWX



E720207 KWX



E720208 KWX



E720301 KWX



E720302 KWX



E720303 KWX



E720304 KWX



E720305 KWX



E720306 KWX



E720307 KWX



E720308 KWX

* Il retro si riferisce solo alle versioni bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa.

**BIFACCIALE
SOSPESA
E720101SK**

**BIFACCIALE
A BANDIERA
E715104BK**

TUTTI I SEGNALE DI EVACUAZIONE RAFFIGURATI IN QUESTA PAGINA POSSONO ESSERE REALIZZATI NELLA VERSIONE A BANDIERA BIFACCIALE (B) NEI FORMATI K E W, E SOSPESA BIFACCIALE (S) NEI FORMATI K, W E X, AGGIUNDO PRIMA DELLA LETTERA FORMATO LA LETTERA B O S. LA VERSIONE A BANDIERA BIFACCIALE HA L'ATTACCO PREVISTO A SINISTRA.



Cartelli di emergenza D. Lgs. 81/08 in alluminio

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E15150WR): MINIMO ORDINABILE

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pz/multipli



ELEVATA RESISTENZA E DURATA. VEDERE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA D. LGS. 81/08 (mm)


CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
15...K	120 x 120	4 metri	0,5	€ 5,60	€ 3,30
20...K	120 x 145	4 metri	0,5	€ 5,90	€ 5,30
15...W	160 x 160	6 metri	0,5	€ 5,60	€ 4,90
16...W	220 x 100	6 metri	0,5	€ 5,70	€ 4,50
20...W	160 x 210	6 metri	0,5	€ 5,90	€ 5,90
15...X	250 x 250	10 metri	0,5	€ 7,10	-
16...X	370 x 170	10 metri	0,5	€ 10,00	-
20...X	250 x 310	10 metri	0,5	€ 8,00	-
15...Y	400 x 400	16 metri	0,7	€ 24,60	-
16...Y	580 x 260	16 metri	0,7	€ 35,20	-
20...Y	400 x 500	16 metri	0,7	€ 32,00	-
15...Z	530 x 530	22 metri	0,7	€ 53,20	-
20...Z	530 x 652	22 metri	0,7	€ 62,80	-
15...L	800 x 800	35 metri	1	€ 131,80	-




15150 WXYZ *



15152 KWXYZ *



15153 KWXYZ *



15154 KWXYZ *



15155 WXYZ *



15178 KWXYZ *



16024 WXY *



16025 WXY *



16026 WX *



16027 WXY *



20105 KWXYZ



20106 KWXYZ




20107 KWXYZ

* Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V



CARTELLI ANTINCENDIO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E15106YR):

MINIMO
ORDINABILE

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli

DIMENSIONI DEI CARTELLI ANTINCENDIO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E15...K	120 x 120	4 metri	0,5	€ 5,60	€ 3,30
E20...K	120 x 145	4 metri	0,5	€ 5,90	€ 5,30
E15...W	160 x 160	6 metri	0,5	€ 5,60	€ 4,90
E20...W	160 x 210	6 metri	0,5	€ 5,90	€ 5,90
E15...X	250 x 250	10 metri	0,5	€ 7,10	-
E20...X	250 x 310	10 metri	0,5	€ 8,00	-
E15...Y	400 x 400	16 metri	0,7	€ 24,60	-
E20...Y	400 x 500	16 metri	0,7	€ 32,00	-
E15...Z	530 x 530	22 metri	0,7	€ 53,20	-
E20...Z	530 x 652	22 metri	0,7	€ 62,80	-



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (CARATTERISTICHE A PAGINA 15).



SIMBOLI NON A NORMA UNI EN ISO 7010. I CARTELLI CON QUESTI SIMBOLI SONO FORNIBILI A RICHIESTA.

LINEE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA ALLE PAGINE 83-98.



IL SIMBOLO "IDRANTE" CONFORME ALLA NORMA UNI 7546-8, NON È CONTENUTO NEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008; È INVECE PRESENTE NELLA CIRCOLARE N. 4/2001 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

■ Simboli contenuti nella
Norma UNI 7546
▲ Simboli contenuti nella
Norma ISO 7010



15106 KWXYZ ■



E15107 KWXYZ ▲



E15165 KWXYZ ▲



E15111 KX ▲



15114 WX



E15115 KWXYZ ▲



E15117 KWXY ▲



E15121 KWY ▲



15129 WXYZ ■



15147 KX



E15167 KWXY ▲



E15168 X ▲



E15500 X ▲



E15501 X ▲



E15502 X ▲



E15503 X ▲



E15504 X ▲



E15505 X ▲



E15506 X ▲



E15507 KWY ▲



DISPONIBILI
IN VERSIONE
SCATOLATA
(VEDI PAGINA 144)



20117 KWXYZ



20177 XY



E20118 KWXYZ



E20121 KWXY



E20124 WX



E20125 X



E20126 WX



E20150 KWXY



E20140 WXYZ



E20152 XY



E20179 X



E20180 X



E20119 KX



20151 WX



E20157 KWXY




E20160 KWXY



E20161 WX



E20165 XY



E20168 X



E20178 X



E20174 KWXY



E20156 KWXY



20170 XY



20176 X



20182 X



20187 X



20127 K



20147 KWXY



20148 X



20149 X



20183 KWXY



E20163 KWXY



E20159 X



20155 KWXY



20188 X



20164 XY



E20184 KWXY



E201390 KWXY



E201391 WX



CARTELLI BIFACCIALI IN ALLUMINIO

Cartelli bifacciali in alluminio

Linea di segnaletica bifacciale fornita già piegata per un'installazione facile e veloce. Il segnale, nelle versioni normale e fotoluminescente, viene realizzato direttamente su supporto in alluminio. Tutti i cartelli sono disponibili nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo.

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI (mm)

CODICE	..15..BI	..20..BI	..15..BI	..20..BI	..15..BI	..20..BI
DIMENSIONI (b x h)	160 x 160	160 x 210	250 x 250	250 x 310	400 x 400	400 x 500
DISTANZA DI LETTURA	6 metri	6 metri	10 metri	10 metri	16 metri	16 metri
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7
FORMATO	W	W	X	X	Y	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 17,00	€ 22,00	€ 25,60	€ 33,00	€ 49,60	€ 64,00



SIMBOLI NON A NORMA UNI EN ISO 7010. I CARTELLI CON QUESTI SIMBOLI SONO FORNIBILI A RICHIESTA.



SISTEMA DI SEGNALETICA BIFACCIALE E SOSPESA APPLICABILE AI SEGNALE DI EVACUAZIONE DELLE PAG. 66 E 75.



E15101BI WXY



E15104BI X



15152BI WXY



15153BI WXY



15154BI WXY



E15156BI WX



E15180BI WXY



15106BI WXY



E15107BI WXY



E15165BI WXY



E15111BI WXY



E15115BI WXY



E15117BI WXY



E15121BI X



15129BI XY



E20101BI WXY



E20102BI X



E20114BI X



20107BI WXY



20106BI WXY



20105BI WXY



E20109BI WX



E20153BI WXY



E20195BI X



E20103BI WX



E20108BI X



E20104BI X



E20154BI X



20117BI WXY



20177BI XY



E20118BI WXY



E20121BI WXY



Cartelli bifacciali flessibili in PVC

Cartelli su supporti in PVC spessore mm 0,5.


FOLD

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI FLESSIBILI FOLD (mm)

CODICE	E15...BFL	E71510...BFL
DIMENSIONI (b x h)	250 x 250	220 x 120
DISTANZA DI LETTURA	10 metri	4 metri
MATERIALE	PVC flessibile spessore 0,5	PVC flessibile spessore 0,5
FORMATO	X	K
PREZZO	€ 20,40	€ 17,20



SEGNALETICA BIFACCIALE FLESSIBILE NEUTRA PER MAGAZZINI A PAG. 203.





Segnaletica in plexiglass bifacciale

Cartelli bifacciali curvi in plexiglass spessore mm 4. Fornibili con: sistema di fissaggio invisibile e con sistema di fissaggio a vite.

DIMENSIONI DEI CARTELLI PLEXICUR BIFACCIALI (mm)

CODICE	TIPOLOGIA DI FISSAGGIO	DIMENSIONI (b x h)	SPORGENZA DAL MURO	SPESSORE PLEXIGLASS
SEP2...BI P / SEPE2...BI P	Invisibile	350 x 120	100	4
SEP2...BD Q / SEPE2...BD Q	A vite	430 x 120	100	4
SEPE720...BI S	Invisibile	550 x 120	190	4
SEPE720...BD T	A vite	630 x 120	190	4

A RICHIESTA FORNIBILI ALTRI SIMBOLI E/O SCRITTE!

CON SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE



SEPE20150BI P



SEPE20196BI P



SEP2007BI P



SEPE720101BI S



SEPE720104BI S



SEPE720105BI S



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE (COMPRESO NELLA FORNITURA).

CON SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE



SEPE20174BD Q



SEPE20153BD Q



SEP2553BD Q



SEPE720101BD T



SEPE720104BD T



SEPE720107BD T



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE (COMPRESO NELLA FORNITURA).





Cartelli di emergenza vari

FORMATI





DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA (mm)



DISTANZA LETTURA	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri
CODICI E16./16. (b x h)	140x70	220x100	370x170	580x260
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,5	0,5	0,7
SIGLA FORMATO	K	W	X	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 5,30	€ 5,70	€ 10,00	€ 35,20
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 3,90	€ 4,50	€ 6,00	-

MATERIALI A RICHIESTA



A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio 16102XP):

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pezzi/multipli



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. PER LE CARATTERISTICHE COMPLETE VAI A PAGINA 15.

MASCHERE 16102 X	RESPIRATORI 16103 X	USCITA DI SICUREZZA 16120 WX	APERTURA A SPINTA 16121 X	APERTURA A SPINTA E16143 WX ▲
APERTURA A SPINTA E16144 WX ▲	MANIGLIONE ANTIPANICO 16122 X	MANIGLIONE ANTIPANICO apertura a spinta 16123 WX	USCITA DI EMERGENZA 16124 WX	PER APRIRE SPINGERE IL MANIGLIONE 16125 WX
TIRARE 16126 X	SPINGERE 16127 WX	USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA 16128 X	USCITA DI SICUREZZA NON OSTUIRE LA PORTA APERTURA A SPINTA 16132 X	TELEFONO DI EMERGENZA 16136 W
ATTREZZATURE DI EMERGENZA 16137 X	ATTREZZATURE ANTINCENDIO 16101 XY	COPERTA ANTIFIAMMA 16106 XY	ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCENDIO 16108 XY ◆	ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCENDIO AREA PROTETTA: 16145 X
ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa COLONNA A SECCO PER VV.F. AREA SERVITA: MPa 16146 X	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. 16109 X	ASCENSORE ANTINCENDIO 16110 W	PORTA REI N° ■■■■ ATTENZIONE! PER MOTIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO QUESTA PORTA DEVE RIMANERE SEMPRE CHIUSA 16111 W	IN CASO DI INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE USARE LE SCALE E16112 K
IN CASO DI INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE E16133 W	IN CASO DI INCENDIO IN CASE OF FIRE NON USARE L'ASCENSORE DON'T USE THE LIFT E16135 W	NON USARE L'ASCENSORE IN CASO D'INCENDIO - DO NOT USE THE LIFT IN CASE OF FIRE PROIBITO ASCENDERE L'ASCENSORE LIBERO DO NOT RISE TO THE LIFT IN CASE OF FIRE VIETATO DISPOSITIVI MATERIALI ESTRANEO AL L'ASCENSORE DO NOT LEAVE MATERIALS UNATTACHED E16140 KW	NON USARE L'ASCENSORE IN CASO D'INCENDIO RAGIONI NEL VUOTO DI UNA MONTAGNA DI L'ASCENSORE NELLA MONTAGNA DI L'ASCENSORE E L'ASCENSORE E PROIBITO ASCENDERE L'ASCENSORE LIBERO E PROIBITO DISPOSITIVI MATERIALI ESTRANEO AL L'ASCENSORE DO NOT LEAVE MATERIALS UNATTACHED E16141 W	NON USARE L'ASCENSORE IN CASO D'INCENDIO RAGIONI NEL VUOTO DI UNA MONTAGNA DI L'ASCENSORE NELLA MONTAGNA DI L'ASCENSORE E L'ASCENSORE E PROIBITO ASCENDERE L'ASCENSORE LIBERO E PROIBITO DISPOSITIVI MATERIALI ESTRANEO AL L'ASCENSORE DO NOT LEAVE MATERIALS UNATTACHED E16142 K

◆ Norma di riferimento: UNI 10779
▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010



- SEP350** - targa bifacciale trasparente in PMMA spessore mm 4 con scritta "Allarme incendio". Dimensioni 350 x 140 mm, foro Ø 120 mm, 4 fori agli angoli
- FL92216108** - cartello "Attacco di mandata per autopompa..." in lamiera sciolata spessore 10/10. Dimensioni 500 x 250 mm
- 15055** - etichetta adesiva per identificazione senso di apertura porte con maniglione antipanico. Dimensioni 110 x 110 mm

SEGNALETICA FOTOLUMINESCENTE

CARTLUX®

DIN PLUS

NEW

CARTLUX® DIN PLUS

La nostra soluzione per la segnalazione di ambienti ad alto, medio e basso rischio di incendio, può essere realizzata su alluminio, alluminio calpestabile autoadesivo antisdrucciolo, PVC rigido e PVC autoadesivo con luminosità di circa 140 mcd/m² nel rispetto della norma ed ad un costo contenuto.

LA TECNOLOGIA

I segnali Cartlux® Din Plus sono a base di pigmenti alluminati alcalino terrosi, la cui fotoluminescenza è simile alla luce elettrica. I pigmenti assorbono le onde corte della luce ed immagazzinano l'energia; in caso di oscurità l'energia accumulata viene sprigionata sotto forma di luce. I prodotti Cartlux® Din Plus possono essere riattivati infinite volte e non richiedono manutenzione diversa da quella di un normale segnale di sicurezza.


SICUREZZA DEL PRODOTTO

I prodotti Cartlux® Din Plus sono esenti da elementi radioattivi, non sono tossici, sono senza pericolo per l'utilizzatore nelle normali condizioni d'uso previste.



LA NORMATIVA

- > IL D. LGS. 81/2008 RICHIAMA DIRETTAMENTE L'UTILIZZO DI SUPERFICI FOSFORESCENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CARTELLI DA USARSI IN CONDIZIONI DI CATTIVA ILLUMINAZIONE NATURALE (ALLEGATO XXV - PUNTO 2.1).
- > IL D.M. 10 MARZO 1998 PRESCRIVE LA SEGNALETICA A PAVIMENTO PER LE VASTE AREE DI PIANO (ALLEGATO III PUNTO 3.8 LETTERA C).
- > LA NORMA UNI 7543 PRESCRIVE L'UTILIZZO DI MATERIALI FOTOLUMINESCENTI PER I SEGNALE CHE DEVONO ESSERE VISTI IN CASO DI IMPROVVISA MANCANZA DI ILLUMINAZIONE (PUNTO 12: VISIBILITÀ DEI SEGNALI).
- > LA NORMA ISO 16069 PREVEDE UNA PERFORMANCE PARAGONABILE ALLA NORMA DIN67510 OLTRE A TUTTI GLI ELEMENTI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA.




FORMATI (mm)

DIMENSIONI DEI CARTELLI CARTLUX[®] DIN PLUS (mm)



CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
EL715...K	220 x 120	4 metri	€ 14,40	€ 9,40	€ 9,40
EL720...K	320 x 120	4 metri	€ 18,00	€ 11,60	€ 11,60
EL715...W	300 x 160	6 metri	€ 17,80	€ 11,40	€ 11,40
EL720...W	440 x 160	6 metri	€ 20,40	€ 12,60	€ 12,60
EL715...X	480 x 250	10 metri	€ 29,25	€ 23,40	-
EL720...X	710 x 250	10 metri	€ 40,00	€ 32,00	-

MATERIALI

I cartelli sono fornibili:





- in **alluminio**, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. EL720101KA);
- in **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. EL720101KP);
- in **pellicola autoadesiva** (solo nei formati K e W; confezioni da 5 pezzi per articolo), aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EL720101KS).

* Il retro si riferisce solo alle versioni bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa.



TUTTI I SEGNALI DI QUESTA PAGINA POSSONO ESSERE REALIZZATI IN VERSIONE BIFACCIALE (SOLO NEI FORMATI K E W), AGGIUNDEDO "B" (BIFACCIALE A BANDIERA - ATTACCO PREVISTO A SINISTRA) O "S" (BIFACCIALE SOSPESA) PRIMA DELLA LETTERA FORMATO.

ALTRI CARTELLI BIFACCIALI A PAGINA 78





CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



MATERIALI

I cartelli sono fornibili:

- in **alluminio**, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. *EL15101KA*);
- in **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. *EL15101KP*);
- in **pellicola autoadesiva** (solo nei formati K e W; confezioni da 5 pezzi per articolo), aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. *EL15101KS*).

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® DIN PLUS (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
EL15..	120 x 120	4 metri	K	€ 12,60	€ 9,70	€ 9,70
EL20..	120 x 145	4 metri	K	€ 16,70	€ 13,00	€ 13,00
EL15..	160 x 160	6 metri	W	€ 16,10	€ 11,80	€ 11,80
EL20..	160 x 210	6 metri	W	€ 18,10	€ 14,60	€ 14,60
EL15..	250 x 250	10 metri	X	€ 32,30	€ 26,00	-
EL20..	250 x 310	10 metri	X	€ 39,00	€ 31,00	-
EL15..	400 x 400	16 metri	Y	€ 53,00	€ 43,00	-
EL20..	400 x 500	16 metri	Y	€ 58,00	€ 47,00	-



NELLA NORMA ISO 7010 LE FRECCHE SUPPLEMENTARI EL15104 ED EL15105 SONO DA UTILIZZARSI ABBINATE AI SEGNALE USCITA DI EMERGENZA EL15153, EL15154, EL20105 ED EL20106 PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



CARTELLI CON SIMBOLI NON A NORMA UNI EN ISO 7010 FORNIBILI A RICHIESTA.

■ Simboli contenuti nella **Norma UNI 7546**

● Simboli contenuti nella **Norma UNI EN ISO 7010**



EL15101 KWX ●



EL15104 KWX ●



EL15105 KWX ●



EL15153 KWX ●



EL15154 KWX ●



EL15221 K ●




EL15231 K ●




EL15116 X ●



EL15179 X ●



EL15180 XY ●




EL15106 KWX ■
vedi nota a pagina 68



EL15107 KWX ●



EL15115 KWX ●



EL15117 W ●



L15147 WX



EL15167 KWX ●



EL15111 WX ●



EL15165 WX ■



EL20162 KWX ●




EL20102 WXY ●



EL20105 KWX ●



EL20106 KWX ●



L20132 KX



EL20154 KWX ●



L20117 KWCY ■
vedi nota a pagina 68



EL20121 KWCY ●



EL20118 KWCY ●




EL20150 KWCY ●



EL20157 KWCY ●




EL20160 WXY ●



EL20168 X ●



EL20163 KWCY ●



EL20140 WXY ●





EL20174 KX ●

! DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 - ALLEGATO XXV PUNTO 2.1. CONDIZIONI D'IMPIEGO: IN CASO DI ATTIVA ILLUMINAZIONE NATURALE SARÀ OPPORTUNO UTILIZZARE COLORI FOSFORESCENTI, MATERIALI RIFLETTENTI O ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE. DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 - ALLEGATO III PUNTO 3.8 LETTERA C. SEGNALETICA A PAVIMENTO: NEL CASO IN CUI UN PERCORSO DI ESODO ATTRAVERSI UNA VASTA AREA DI PIANO, IL PERCORSO STESSO DEVE ESSERE CHIARAMENTE DEFINITO ATTRAVERSO IDONEA SEGNALETICA A PAVIMENTO.

Cartelli fotoluminescenti D. Lgs. 81/08 Cartlux® DIN PLUS

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI CARTLUX® DIN PLUS




MATERIALI

I cartelli sono fornibili:


- in **alluminio**, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. L15150KA);
- in **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. L15150KP);
- in **pellicola autoadesiva** (solo nei formati K e W; confezioni da 5 pezzi per articolo), aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. L15150KS).

DIMENSIONI DEI CARTELLI CARTLUX® DIN PLUS (mm)


CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
L15..K	120 x 120	4 metri	€ 12,60	€ 9,70	€ 9,70
L20..K	120 x 145	4 metri	€ 16,70	€ 13,00	€ 13,00
L15..W	160 x 160	6 metri	€ 16,10	€ 11,80	€ 11,80
L16..W	220 x 100	6 metri	€ 16,10	€ 12,60	€ 12,60
L20..W	160 x 210	6 metri	€ 18,10	€ 14,60	€ 14,60
L15..X	250 x 250	10 metri	€ 32,30	€ 26,00	-
L16..X	370 x 170	10 metri	€ 35,00	€ 28,00	-
L20..X	250 x 310	10 metri	€ 39,00	€ 31,00	-
L15..Y	400 x 400	16 metri	€ 53,00	€ 43,00	-
L20..Y	400 x 500	16 metri	€ 58,00	€ 47,00	-




L15150 WX *



L15152 KWCY *



L15153 KWCY *



L15154 KWCY *



L15155 WX *



VERSIONE BIFACCIALE A PAGINA 78.




L16024 WX *



L16026 WX *


* Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V




L16025 WX *



L16027 WX *



L20105 KWCY *



L20106 KWCY *



L20107 KWCY *



Cartelli bifacciali fotoluminescenti serie CARTLUX® DIN PLUS

Segnaletica bifacciale pre-piegata in alluminio fotoluminescente.

DIMENSIONI CARTELLI BIFACCIALI CARTLUX® DIN PLUS (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	SIGLA FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO
EL15/L15..BI	160 x 160	6 metri	0,5	W	€ 34,20
EL20/L20..BI	160 x 210	6 metri	0,5	W	€ 35,20
EL15/L15..BI	250 x 250	10 metri	0,5	X	€ 65,60
EL20/L20..BI	250 x 310	10 metri	0,5	X	€ 67,60
EL15/L15..BI	400 x 400	16 metri	0,7	Y	€ 107,00
EL20/E20..BI	400 x 500	16 metri	0,7	Y	€ 110,00

* Simboli contenuti nel
D. Lgs. 81 del
09/04/08 Titolo V
● Simboli contenuti
nella Norma UNI
EN ISO 7010



EL15101BI WXY ●



L15152BI WXY ●



L15153BI WXY *



L15154BI WXY *



ALTRE LINEE DI
SEGNALETICA
DI SICUREZZA
ALLE PAGINE
83-98.



EL15180BI XY ●



EL15107BI WXY ●



EL15111BI WX ●




EL15115BI WXY ●



EL15117BI W ●



EL15165BI WX ●



L20105BI WXY *



L20106BI WXY *



L20107BI WXY ●



EL20118BI WXY ●



EL20150BI WX ●




EL20157BI WXY ●



EL20160BI WXY ●



EL20165BI X ●



EL20168BI X ●

ALTRI PITTOGRAMMI E
FORMATI BIFACCIALI
ALLE PAGINE 70,71 E 72.

ALTRI SIMBOLI
FORNIBILI A RICHIESTA.

Segnalazione orizzontale da pavimento - profili e frecce fotoluminescenti

DIMENSIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE E PROFILI

CODICE	L91..	L9460
DIMENSIONI	230 x 110 mm	Ø 160 mm
MATERIALE	Alluminio autoadesivo	Alluminio autoadesivo
SPESSORE	0,5	0,5
CONFEZIONE	5 pezzi	5 pezzi
PREZZO	€ 30,00	€ 17,80



EL9161



L9162



L9460





Cartelli fotoluminescenti vari

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI (mm)

DISTANZA LETTURA	4	6	10
CODICE EL16... / L16... (b x h)	140 x 70	220 x 100	370 x 170
SIGLA FORMATO	K	W	X
PREZZO PVC RIGIDO (P)	€ 11,00	€ 12,60	€ 28,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)	-	€ 12,60	€ 26,60

MATERIALI

I cartelli sono fornibili:

- in **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. L16103XP).
- in **pellicola autoadesiva** (solo nei formati W e X; confezioni da 5 pezzi per articolo), aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. L16103XS).

RESPIRATORI
L16103 X
USCITA DI SICUREZZA
L16120 WX
APERTURA A SPINTA
L16121 X
APERTURA A SPINTA
EL16143 WX ●
APERTURA A SPINTA
EL16144 WX ●
MANIGLIONE ANTIPANICO
L16122 X
MANIGLIONE ANTIPANICO
apertura a spinta

L16123 WX
USCITA DI EMERGENZA
L16124 WX
PER APRIRE SPINGERE IL MANIGLIONE
L16125 WX
TIRARE
L16126 X
SPINGERE
L16127 X
USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA
L16128 X
MANIGLIONE ANTIPANICO
apertura a spinta

L16130 X
INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
L16131 W
USCITA DI SICUREZZA
NON OSTUIRE LA PORTA
APERTURA A SPINTA

L16132 X
TELEFONO DI EMERGENZA
L16136 W
ATTREZZATURE DI EMERGENZA
L16137 X
ATTREZZATURE ANTINCENDIO
L16101 X
ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA
Pressione massima 1,2 MPa
RETE IDRANTI ANTINCENDIO

L16108 X ◆
IN CASO DI INCENDIO
NON USARE L'ASCENSORE

EL16133 W
IN CASO DI INCENDIO
IN CASE OF FIRE
NON USARE L'ASCENSORE
DON'T USE THE LIFT

EL16135 W
NON USARE L'ASCENSORE
IN CASO DI INCENDIO
DO NOT USE THE LIFT
IN CASE OF FIRE

EL16140 KW
NON USARE L'ASCENSORE
IN CASO DI INCENDIO
DO NOT USE THE LIFT
IN CASE OF FIRE

EL16142 K

◆ Norme di riferimento:
UNI 10779

● Simboli contenuti nella
Norma UNI EN ISO 7010

Cartelli di divieto e pericolo fotoluminescenti

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI (mm)

CODICE	FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
EL13..K	120 x 120	€ 12,25	€ 9,80	€ 9,80
EL13..W	166 x 166	€ 19,75	€ 15,80	€ 15,40
EL17..K	350 x 125	€ 24,00	€ 19,20	€ 19,60
EL18.K / L18.K	350 x 125	€ 24,00	€ 19,20	€ 19,60
EL29..	500 x 333	€ 58,00	€ 47,00	€ 47,00
EL35..	300 x 200	€ 39,00	€ 31,00	€ 31,00

MATERIALI

I cartelli sono fornibili:

- in **alluminio**, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. EL1710KA);
- in **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. EL1710KP);
- in **pellicola autoadesiva** (solo nei formati W e X; confezioni da 5 pezzi per articolo), aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EL1710KS).

IN CASO DI INCENDIO
NON USARE L'ASCENSORE
USARE LE SCALE

EL3536
EL3538
EL3537
EL3539
EL2939 (discesa sx)
EL2940 (salita sx)
(discesa dx)
(salita dx)

ATTENZIONE MATERIALI INFIAMMABILI
EL1710 K ●
ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA
EL1743 K ●
VIETATO FUMARE
EL1801 K ●
VIETATO FUMARE
EL1301 KW ●
VIETATO FUMARE
EL1304 K ●
VIETATO FUMARE
NO SMOKING
DEFENSE DE FUMER
RAUCHEN VERBOTEN

EL1802 K ●
VIETATO L'INGRESSO
a tutte le persone
non autorizzate

L1809 K ●
VIETATO L'ACCESSO
a chi non è autorizzato

L1813 K ●
VIETATO FUMARE
EL1305 KW ●
VIETATO FUMARE
EL1306 KW ●
QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI
EL1823 K ●
NON USARE ACQUA
per spegnere incendi
su apparecchiature elettriche

EL1824 K ●
NON USARE IN CASO DI INCENDIO
EL1845 K ●






Nastri e accessori fotoluminescenti autoadesivi

L'elevato effetto luminescente permette, in caso black-out, di segnalare nel buio più completo: uscite, soglie, scale, corridoi, maniglie, quadri elettrici, equipaggiamenti di sicurezza o antincendio, ostacoli, ecc. Le strisce alternate rosse o verdi rendono segnaletico il nastro anche in normali condizioni di luce.

NASTRI FOTOLUMINESCENTI

- 1 L9210** - nastro, h 2 cm x 10 m
- L9410** - nastro, h 4 cm x 10 m
- L9510** - nastro, h 5 cm x 10 m
- 2 L9421** - nastro h 4 cm x 10 m, colore giallo/rosso
- 3 L9422** - nastro h 4 cm x 10 m, colore giallo/verde
- 4 L9423** - nastro h 4 cm x 10 m, con frecce




5 STRISCE FOTOLUMINESCENTI

- L905** - striscia mm 50 x 1000, confezione da 5 pezzi
- L910** - striscia mm 100 x 1000

€ 19,80
€ 39,40


FRECCE FOTOLUMINESCENTI

- 6 L9435** - freccia a punta, mm 132 x 189, minimo ordinabile 10 pz/multipli
- 7 L9430** - freccia stondata, mm 107 x 105, minimo ordinabile 10 pz/multipli

€ 10,60
€ 5,30


BOLLI FOTOLUMINESCENTI

- 8 L9440** - Ø mm 40, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- 9 L9465** - Ø mm 65, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- 10 L9475** - Ø mm 75, confezione da 10 pezzi
- 11 L94751** - Ø mm 75, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- 12 L94752** - Ø mm 75, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

€ 2,70
€ 3,40
€ 4,50
€ 5,10
€ 5,10

USCITA EMERGENZA

- 13 EL12033 D** - uscita emergenza a destra, mm 120 x 330, minimo ordinabile 5 pezzi/multipli
- 14 EL12033 S** - uscita emergenza a sinistra, mm 120 x 330, minimo ordinabile 5 pezzi/multipli



Accessori fotoluminescenti per estintori

ESTINTORE N°

- L9130** Striscia in PVC autoadesivo mm 620 x 30 per estintori da kg 6 - 9 - 12. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

€ 9,80


- L3560 S** PVC autoadesivo mm 300 x 200

€ 30,00

- L3560 P** PVC rigido mm 300 x 200

€ 29,80


Cartelli fotoluminescenti con spazio personalizzabile scrivibile con pennarello indelebile


L3568 P

PVC rigido mm 300 x 200

€ 29,80

L3569 P


PVC rigido mm 300 x 200

€ 29,80

L2973 P

PVC rigido mm 333 x 500

€ 70,20



STRISCE ANTISCIVOLO, BOLLI E FRECCE

Strisce, frecce e bolli di segnalazione antiscivolo in policarbonato autoadesivo fotoluminescente. Indicati per la segnalazione da pavimento e/o scale in aree di produzione e magazzini.

- 1 L93060** - bollo neutro fotoluminescente, Ø mm 60. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- L93100** - bollo neutro fotoluminescente, Ø mm 100. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- 2 L93061** - bollo con freccia fotoluminescente, Ø mm 60. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- L93101** - bollo con freccia fotoluminescente, Ø mm 100. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- 3 L93 415** - striscia fotoluminescente giallo/nera, h mm 50 x 800
- 4 L93215** - striscia neutra fotoluminescente, altezza mm 50 x 800
- 5 L93212** - striscia neutra fotoluminescente, altezza mm 25 x



ANGOLARI FOTOLUMINESCENTI AUTOADESIVI

Antisdrucciolo, per la segnalazione delle scale da installarsi ai lati o sullo spigolo degli scalini.

- 6 L93200** - angolare neutro in alluminio, dimensioni mm 50 x 25 x 200
- 7 L93201** - angolare con freccia verso il basso in alluminio, dimensioni mm 50 x 25 x 200
- 8 L93202** - angolare freccia verso l'alto in alluminio, dimensioni mm 50 x 25 x 200



TERMINALI PER SCALE

- 9 L93517** - bordo di protezione in alluminio non autoadesivo per gradini con 2 bande antiscivolo fotoluminescenti che emettono luce in caso di scarsa visibilità rendendo le scale visibili anche di notte. 2 bande, 1 fotoluminescente e 1 nera, entrambe antiscivolo da 19 mm x 1 mt. Una banda aggiuntiva fotoluminescente è di 25 mm per 1 mt. Dimensioni: mm 66 x 30 x 1000
- 10 L93712** - terminale antiscivolo in acciaio inox spessore mm 1, per ambienti industriali. Le strisce nere e fotoluminescenti alternate offrono un'ottima visibilità sia diurna che notturna. Per l'applicazione utilizzare 8 viti (non fornite). Lung



11 NASTRO PER CORRIMANO

Nastro autoadesivo fotoluminescente in PVC. Completa la gamma di articoli luminescenti previsti per indicare il cammino sicuro in condizioni di scarsa illuminazione naturale.

- L93 329** - rotolo autoadesivo fotoluminescente da 10 m, larghezza mm 25, spessore mm 0,56



I.M.O. (International Maritime Organization)

Simboli in applicazione alle norme di salvataggio e sicurezza sul mare e di evacuazione delle navi.

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI (mm)

CODICE	L15.. XP	L97.. P	L97.. S	L98.. P	L98.. S
FORMATO	250 x 250	75 x 150	75 x 150	150 x 150	150 x 150
MATERIALE	PVC rigido (P)	PVC rigido (P)	Pellicola adesiva (S)	PVC rigido (P)	Pellicola adesiva (S)
PREZZO	€ 26,00	€ 9,10	€ 9,10	€ 13,60	€ 13,60

MATERIALI

I cartelli sono fornibili:

- in **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. L9810P).
- in **pellicola autoadesiva** (solo nei formati W e X; confezioni da 5 pezzi per articolo), aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. L9810S).

Cartelli d'obbligo

Comportamenti obbligatori sui mezzi di salvataggio.



L9810
Fasten seat belts



L9811
Secure hatches



L9812
Start engine



L9813
Lower lifeboat to water



L9814
Lower liferaft to water



L9815
Lower rescue boat to water



L9816
Release falls



L9817
Start water-spray



L9818
Start air supply



L9819
Release gripes

Cartelli di sicurezza

Indicazione di equipaggiamenti di emergenza e punti di raccolta sulla nave).



L9710
Embarkation station
Arrows



Esempio:

L15181X
A - L15181 X
B - L15182 X
C - L15183 X
D - L15184 X
E - L15185 X
F - L15186 X
G - L15187 X
H - L15188 X
I - L15189 X
L - L15190 X
M - L15191 X
N - L15192 X
O - L15193 X



Esempio:

L9704
0 - L9700
1 - L9701
2 - L9702
3 - L9703
4 - L9704
5 - L9705
6 - L9706
7 - L9707
8 - L9708



L9830
Lifeboat



L9831
Rescue boat



L9832
Liferaft



L9833
Davit-launched liferaft



L9834
Embarkation ladder



L9835
Evacuation slide



L9836
Lifebuoy



L9837
Lifebuoy with line



L9838
Lifebuoy with light



L9839
Lifebuoy with light and smoke



L9840
Lifejacket



L9841
Child's lifejacket



L9842
Immersion suite



L9843
Survival craft portable radio



L9844
EPIRB



L9845
Radar transponder



L9846
Survival craft pyrotechnic
distress signals



L9847
Rocket parachute flares



L9848
Line throwing appliance



L9849
Muster station



PLEXI

Segnaletica in plexiglass

Elegante sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass (versione monofacciale e planimetrie) o due supporti (versioni a bandiera e sospesa), con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in queste pagine. Spessore lastra plexiglass mm 4. Disponibili anche nella versione luminescente.



LINEA PLEXI VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa singola in plexiglass. La planimetria, stampata su supporto adesivo, viene applicata sulla targa. Formato A3 (420 x 297 mm) per utilizzo verticale o orizzontale.

SEPP - targa murale Plexi con sistema di fissaggio a vite finitura silver (distanza dal muro mm 13), compreso nella fornitura (grafica esclusa)

SEPPST - targa murale Plexi con sistema di fissaggio a vite finitura silver, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)

SEPPF - targa murale Plexi con sistema di fissaggio invisibile e semplice che si applica alla parete (distanza dal muro mm 10) con viti comprese nella fornitura (grafica esclusa)

SEPPFST - targa murale Plexi con sistema di fissaggio invisibile, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)



A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).

SEPPF



SEPP



SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO
INVISIBILE (COMPRESO
NELLA FORNITURA).



SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO
A VITE (COMPRESO
NELLA FORNITURA).



LINEA PLEXI MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio a vite finitura silver (distanza dal muro mm 13), compreso nella fornitura. Codici:

SEP.....W - 200 x 200 mm, normale

SEPS.....W - 200 x 200 mm, fotoluminescente

SEPE715...R - 340 x 200 mm, normale

SEPSE715...R - 340 x 200 mm, fotoluminescente

PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.

SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
A VITE (COMPRESO NELLA
FORNITURA).

	SEPE15101W mm 200 x 200 Pronto soccorso
	SEPE15118W mm 200 x 200 Personale medico
	SEPE15156W mm 200 x 200 Defibrillatore
	SEPE15180W mm 200 x 200 Punto d'incontro
	SEP15106W mm 200 x 200 Idrante
	SEPE15107W mm 200 x 200 Estintore
	SEPE15111W mm 200 x 200 Presidio antincendio
	SEPE15115W mm 200 x 200 Lancia antincendio
	SEPE15117W mm 200 x 200 Pulsante allarme antincendio

	SEPE1301W mm 200 x 200 Vietato fumare
	SEP1312W mm 200 x 200 Vietato l'accesso
	SEPE1347W mm 200 x 200 Vietato usare l'ascensore
	SEP5008W mm 200 x 200 Area videosorvegliata
	SEP15642W mm 200 x 200 Toilette uomo
	SEP15643W mm 200 x 200 Toilette donna
	SEP15644W mm 200 x 200 Toilette uomo/donna
	SEP15653W mm 200 x 200 Toilette disabili

	SEPE715101R mm 340 x 200 Uscita emergenza sinistra
	SEPE715102R mm 340 x 200 Uscita emergenza destra
	SEPE715103R mm 340 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
	SEPE715104R mm 340 x 200 Uscita emergenza basso
	SEPE715105R mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a sinistra
	SEPE715106R mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a destra
	SEPE715107R mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a sinistra
	SEPE715108R mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a destra



LINEA PLEXI MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10). Codici:

SEP.....FW - 200 x 200 mm, normale
SEPS.....FW - 200 x 200 mm, fotoluminescente
SEPE160F - 160 x 112 mm, normale
SEPE160F - 160 x 112 mm, fotoluminescente
SEPE715...FR - 340 x 200 mm, normale
SEPE715...FR - 340 x 200 mm, fotoluminescente

PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNAL, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.

SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
INVISIBILE (COMPRESO
NELLA FORNITURA).



SEPE15101FW
mm 200 x 200
Pronto soccorso



SEPE15118FW
mm 200 x 200
Personale medico



SEPE15156FW
mm 200 x 200
Defibrillatore



SEPE15180FW
mm 200 x 200
Punto d'incontro



SEP15106FW
mm 200 x 200
Idrante



SEPE15107FW
mm 200 x 200
Estintore



SEPE15111FW
mm 200 x 200
Presidio antincendio



SEPE15115FW
mm 200 x 200
Lancia antincendio



SEPE15117FW
mm 200 x 200
Pulsante allarme antincendio



SEPE1301FW
mm 200 x 200
Vietato fumare



SEP1312FW
mm 200 x 200
Vietato l'accesso



SEPE1347FW
mm 200 x 200
Vietato usare l'ascensore



SEP5008FW
mm 200 x 200
Area videosorvegliata



SEP15642FW
mm 200 x 200
Toilette uomo



SEP15643FW
mm 200 x 200
Toilette donna



SEP15644FW
mm 200 x 200
Toilette uomo/donna



SEP15653FW
mm 200 x 200
Toilette disabili



SEPE160F
mm 160 x 112
Non usare l'ascensore




SEPE715101FR
mm 340 x 200
Uscita emergenza sinistra



SEPE715102FR
mm 340 x 200
Uscita emergenza destra



SEPE715103FR
mm 340 x 200
Uscita emergenza
avanti/alto



SEPE715104FR
mm 340 x 200
Uscita emergenza basso



SEPE715105FR
mm 340 x 200
Uscita emergenza
in alto a sinistra



SEPE715106FR
mm 340 x 200
Uscita emergenza
in alto a destra



SEPE715107FR
mm 340 x 200
Uscita emergenza
in basso a sinistra



SEPE715108FR
mm 340 x 200
Uscita emergenza
in basso a destra



LINEA PLEXI BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SEP.....BW - 200 x 200 mm, normale

SEPS.....BW - 200 x 200 mm, fotoluminescente

SEPE160B - 160 x 112 mm, normale

SEPSE160B - 160 x 112 mm, fotoluminescente



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNAL, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.



SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
IN ALLUMINIO (COMPRESO
NELLA FORNITURA).



SEPE15101BW

mm 200 x 200

Pronto soccorso



SEPE15118BW

mm 200 x 200

Personale medico



SEPE15156BW

mm 200 x 200

Defibrillatore



SEPE15180BW

mm 200 x 200

Punto d'incontro



SEP15106BW

mm 200 x 200

Idrante



SEPE15107BW

mm 200 x 200

Estintore



SEPE15111BW

mm 200 x 200

Presidio antincendio



SEPE15115BW

mm 200 x 200

Lancia antincendio



SEPE15117BW

mm 200 x 200

Pulsante allarme
antincendio



SEPE1301BW

mm 200 x 200

Vietato fumare



SEP1312BW

mm 200 x 200

Vietato l'accesso



SEPE1347BW

mm 200 x 200

Vietato usare
l'ascensore



SEP5008BW

mm 200 x 200

Area videosorvegliata



SEP15642BW

mm 200 x 200

Toilette uomo



SEP15643BW

mm 200 x 200

Toilette donna



SEP15644BW

mm 200 x 200

Toilette uomo/donna



SEP15653BW

mm 200 x 200

Toilette disabili



SEPE160B

mm 160 x 112

Non usare l'ascensore



**L'ATTACCO È PREVISTO
SEMPRE A SINISTRA!**



LINEA PLEXI BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SEPE715.....BR - 340 x 200 mm, normale

SEPSE715.....BR - 340 x 200 mm, fotoluminescente



**PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNAL, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.**



**SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
IN ALLUMINIO (COMPRESO
NELLA FORNITURA).**

	SEPE715101BR mm 340 x 200 Uscita emergenza sinistra
	SEPE715102BR mm 340 x 200 Uscita emergenza destra
	SEPE715103BR mm 340 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
	SEPE715104BR mm 340 x 200 Uscita emergenza basso


	SEPE715105BR mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a sinistra
	SEPE715106BR mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a destra
	SEPE715107BR mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a sinistra
	SEPE715108BR mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a destra

LINEA PLEXI SOSPESA BIFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al soffitto con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile al soffitto mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SEPE715.....SR - 340 x 200 mm, versione normale

SEPSE715.....SR - 340 x 200 mm, versione fotoluminescente



**PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNAL, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.**



**SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
IN ALLUMINIO (COMPRESO
NELLA FORNITURA).**

	SEPE715101SR mm 340 x 200 Uscita emergenza sinistra
	SEPE715103SR mm 340 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
	SEPE715104SR mm 340 x 200 Uscita emergenza basso



	SEPE715105SR mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a sinistra
	SEPE715107SR mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a sinistra



CRYSTAL

Segnaletica in vetro temperato

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto (versioni monofacciale e per planimetrie) o due supporti (versioni bifacciale e sospesa a bandiera) in vetro temperato spessore 4 mm. Disponibile in versione monofacciale, bifacciale, sospesa e per planimetrie. Le versioni monofacciale, bifacciale e sospesa sono disponibili con i più comuni pittogrammi. Forniti con i relativi sistemi di fissaggio.



LINEA CRYSTAL VERSIONE PER PLANIMETRIE

Composta da 1 targa in elegante vetro temperato. La planimetria, stampata su supporto adesivo, viene applicata sul retro della targa. Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10).

SECPF - targa murale Crystal 300 x 450 mm, per fogli formato A3, utilizzo verticale o orizzontale (grafica esclusa)

SECPFST - targa murale Crystal, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)



A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).

SECPF



SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO
INVISIBILE (COMPRESO
NELLA FORNITURA).



LINEA CRYSTAL MONOFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in vetro temperato (spessore mm 4), disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10). Codici:

SECT..A - 150 x 150 mm

SECT..B - 200 x 200 mm

SECT..C - 300 x 150 mm

SECT..D - 400 x 200 mm



LE FRECCE SUPPLEMENTARI SONO DA UTILIZZARSI UNICAMENTE ABBINATE AI SEGNALE DI EMERGENZA PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE (COMPRESO NELLA FORNITURA).

	SECT11A mm 150 x 150 SECT11B mm 200 x 200 Pronto soccorso
	SECT32A mm 150 x 150 SECT32B mm 200 x 200 Emergenza sinistra
	SECT33A mm 150 x 150 SECT33B mm 200 x 200 Emergenza destra
	SECT5A mm 150 x 150 SECT5B mm 200 x 200 Freccia destra
	SECT6A mm 150 x 150 SECT6B mm 200 x 200 Freccia sinistra
	SECT7A mm 150 x 150 SECT7B mm 200 x 200 Freccia avanti / alto
	SECT8A mm 150 x 150 SECT8B mm 200 x 200 Freccia basso
	SECT27A mm 150 x 150 SECT27B mm 200 x 200 Freccia in basso a sinistra
	SECT28A mm 150 x 150 SECT28B mm 200 x 200 Freccia in basso a destra
	SECT30A mm 150 x 150 SECT30B mm 200 x 200 Freccia in alto a destra
	SECT31A mm 150 x 150 SECT31B mm 200 x 200 Freccia in alto a sinistra

	SECT26A mm 150 x 150 SECT26B mm 200 x 200 Punto d'incontro
	SECT11A mm 150 x 150 SECT11B mm 200 x 200 Estintore
	SECT13A 150 x 150 mm SECT13B 200 x 200 mm Lancia antincendio
	SECT14A 150 x 150 mm SECT14B 200 x 200 mm Pulsante allarme antincendio
	SECT15A 150 x 150 mm SECT15B 200 x 200 mm Idrante
	SECT16A 150 x 150 mm SECT16B 200 x 200 mm Vietato fumare
	SECT17A 150 x 150 mm SECT17B 200 x 200 mm Vietato l'accesso
	SECT18A 150 x 150 mm SECT18B 200 x 200 mm Vietato usare l'ascensore
	SECT19A 150 x 150 mm SECT19B 200 x 200 mm Vietato il passaggio ai pedoni
	SECT20A 150 x 150 mm SECT20B 200 x 200 mm Toilette uomo
	SECT21A 150 x 150 mm SECT21B 200 x 200 mm Toilette uomo/donna

	SECT22A 150 x 150 mm SECT22B 200 x 200 mm Toilette donna
	SECT34A 150 x 150 mm SECT34B 200 x 200 mm Toilette disabili
	SECT23C mm 300 x 150 SECT23D mm 400 x 200 Uscita emergenza basso
	SECT32C mm 300 x 150 SECT32D mm 400 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
	SECT24C mm 300 x 150 SECT24D mm 400 x 200 Uscita emergenza destra
	SECT25C mm 300 x 150 SECT25D mm 400 x 200 Uscita emergenza sinistra
	SECT28C mm 300 x 150 SECT28D mm 400 x 200 Uscita emergenza basso/DX
	SECT29C mm 300 x 150 SECT29D mm 400 x 200 Uscita emergenza basso/SX
	SECT30C mm 300 x 150 SECT30D mm 400 x 200 Uscita emergenza alto/DX
	SECT31C mm 300 x 150 SECT31D mm 400 x 200 Uscita emergenza alto/SX



LINEA CRYSTAL BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SECET..BA - 150 x 150 mm

SECET..BB - 200 x 200 mm



LE FRECCE SUPPLEMENTARI SONO DA UTILIZZARSI UNICAMENTE ABBINATE AI SEGNALE DI EMERGENZA PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO (COMPRESO NELLA FORNITURA).



SECET1BA

mm 150 x 150

SECET1BB

mm 200 x 200

Pronto soccorso



SECET11BA

mm 150 x 150

SECET11BB

mm 200 x 200

Estintore



SECET19BA

mm 150 x 150

SECET19BB

mm 200 x 200

Vietato il passaggio ai pedoni



SECET32BA

mm 150 x 150

SECET32BB

mm 200 x 200

Emergenza sinistra



SECET13BA

mm 150 x 150

SECET13BB

mm 200 x 200

Lancia antincendio



SECT20BA

mm 150 x 150

SECT20BB

mm 200 x 200

Toilette uomo



SECET33BA

mm 150 x 150

SECET33BB

mm 200 x 200

Emergenza destra



SECET14BA

mm 150 x 150

SECET14BB

mm 200 x 200

Pulsante allarme antincendio



SECT21BA

mm 150 x 150

SECT21BB

mm 200 x 200

Toilette uomo/donna



SECET5BA

mm 150 x 150

SECET5BB

mm 200 x 200

Freccia destra



SECT15BA

mm 150 x 150

SECT15BB

mm 200 x 200

Idrante



SECT22BA

mm 150 x 150

SECT22BB

mm 200 x 200

Toilette donna



SECET6BA

mm 150 x 150

SECET6BB

mm 200 x 200

Freccia sinistra



SECET16BA

mm 150 x 150

SECET16BB

mm 200 x 200

Vietato fumare



SECT34BA

mm 150 x 150

SECT34BB

mm 200 x 200

Toilette disabili



SECET27BA

mm 150 x 150

SECET27BB

mm 200 x 200

Freccia in basso a sinistra



SECT17BA

mm 150 x 150

SECT17BB

mm 200 x 200

Vietato l'accesso



SECET26BA

mm 150 x 150

SECET26BB

mm 200 x 200

Punto d'incontro



SECET18BA

mm 150 x 150

SECET18BB

mm 200 x 200

Vietato usare l'ascensore



L'ATTACCO È PREVISTO
SEMPRE A SINISTRA!



LINEA CRYSTAL BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SECET..BC - 300 x 150 mm

SECET..BD - 400 x 200 mm



SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI
FISSAGGIO IN ALLUMINIO
(COMPRESO NELLA
FORNITURA).

fronte retro 	SECET23BC - mm 300 x 150 SECET23BD - mm 400 x 200 Uscita emergenza basso
fronte retro 	SECET32BC - mm 300 x 150 SECET32BD - mm 400 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
 	SECET24BC - mm 300 x 150 SECET24BD - mm 400 x 200 Uscita emergenza destra
 	SECET25BC - mm 300 x 150 SECET25BD - mm 400 x 200 Uscita emergenza sinistra

 	SECET28BC - mm 300 x 150 SECET28BD - mm 400 x 200 Uscita emergenza in basso a destra
 	SECET29BC - mm 300 x 150 SECET29BD - mm 400 x 200 Uscita emergenza in basso a sinistra
 	SECET30BC - mm 300 x 150 SECET30BD - mm 400 x 200 Uscita emergenza in alto a destra
 	SECET31BC - mm 300 x 150 SECET31BD - mm 400 x 200 Uscita emergenza in alto a sinistra

LINEA CRYSTAL SOSPESA BIFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al soffitto con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile al soffitto mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SECET..SC - 300 x 150 mm

SECET..SD - 400 x 200 mm



SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI
FISSAGGIO IN ALLUMINIO
(COMPRESO NELLA
FORNITURA).

fronte retro 	SECET23SC - mm 300 x 150 SECET23SD - mm 400 x 200 Uscita emergenza basso
fronte retro 	SECET32SC - mm 300 x 150 SECET32SD - mm 400 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
fronte retro 	SECET24SC - mm 300 x 150 SECET24SD - mm 400 x 200 Uscita emergenza destra

fronte retro 	SECET28SC - mm 300 x 150 SECET28SD - mm 400 x 200 Uscita emergenza in basso a destra
fronte retro 	SECET30SC - mm 300 x 150 SECET30SD - mm 400 x 200 Uscita emergenza in alto a destra



METAL

Segnaletica in alluminio

Versione colorata con profili in PVC

Sistema di segnaletica di sicurezza discreto ed elegante con cornice smussata spessore mm 4, **proposto nella versione in alluminio con profili in PVC colorati**. Pannello anteriore spessore mm 1,2, disponibile con i più comuni pittogrammi, in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Fornito con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli).



- ◆ PITTOGRAMMA DI EMERGENZA CORNICE VERDE (RAL 6024)
- ◆ PITTOGRAMMA ANTINCENDIO CORNICE ROSSA (RAL 3020)
- ◆ PITTOGRAMMA DI INFORMAZIONE CORNICE GRIGIA (RAL 7016)



PER IL FISSAGGIO DEL SEGNALE BIFACCIALE È NECESSARIA UNA CHIAVE A BRUGOLA (COD. SEMKEY) DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Versione in alluminio anodizzato

Sistema di segnaletica di sicurezza discreto ed elegante con cornice smussata spessore mm 4, **proposto nella versione in alluminio anodizzato, angoli in metallo pressofuso colore argento**. Pannello anteriore spessore mm 1,2 disponibile con i più comuni pittogrammi, in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Fornito con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli).



PER IL FISSAGGIO DEL SEGNALE BIFACCIALE È NECESSARIA UNA CHIAVE A BRUGOLA (COD. SEMKEY) DA ORDINARE SEPARATAMENTE.





SEME15180A - versione alluminio anodizzato



SEME15117AC - versione colorata

LINEA METAL MONOFACCIALE

Nelle versioni: **alluminio anodizzato angoli in metallo pressofuso colore argento e versione in alluminio con profili in PVC colorati**. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Codici:

SEM.....A - 148 x 148 mm, normale con cornice alluminio

SEML.....A - 148 x 148 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEM.....G - 210 x 210 mm, normale con cornice alluminio

SEML.....G - 210 x 210 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEME715...N - 300 x 148 mm, normale con cornice alluminio

SEMLE715...N - 300 x 148 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEME715...M - 420 x 210 mm, normale con cornice alluminio

SEMLE715...M - 420 x 210 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

PER ORDINARE IL SEGNALE IN VERSIONE COLORATA, AGGIUNGERE LA LETTERA C ALLA FINE DEL CODICE (VEDI CODICI SOTTO RAFFIGURATI).



SEME15101AC

mm 148 x 148

SEME15101GC

mm 210 x 210

Pronto soccorso
con cornice verde



SEME15118AC

mm 148 x 148

SEME15118GC

mm 210 x 210

Personale medico
con cornice verde



SEME15156AC

mm 148 x 148

SEME15156GC

mm 210 x 210

Defibrillatore
con cornice verde



SEME15180AC

mm 148 x 148

SEME15180GC

mm 210 x 210

Punto d'incontro
con cornice verde



SEME15106AC

mm 148 x 148

SEME15106GC

mm 210 x 210

Idrante
con cornice rossa



SEME15107AC

mm 148 x 148

SEME15107GC

mm 210 x 210

Estintore
con cornice rossa



SEME15111AC

mm 148 x 148

SEME15111GC

mm 210 x 210

Presidio antincendio
con cornice rossa



SEME15115AC

mm 148 x 148

SEME15115GC

mm 210 x 210

Lancia antincendio
con cornice rossa



SEME15117AC

mm 148 x 148

SEME15117GC

mm 210 x 210

Pulsante allarme antincendio
con cornice rossa



SEME1301AC

mm 148 x 148

SEME1301GC

mm 210 x 210

Vietato fumare
con cornice rossa



SEM1312AC

mm 148 x 148

SEM1312GC

mm 210 x 210

Vietato l'accesso
con cornice rossa



SEME1347AC

mm 148 x 148

SEME1347GC

mm 210 x 210

Vietato usare l'ascensore
con cornice rossa



SEM5008AC

mm 148 x 148

SEM5008GC

mm 210 x 210

Area videosorvegliata
con cornice grigia



SEM15642AC

mm 148 x 148

SEM15642GC

mm 210 x 210

Toilette uomo
con cornice grigia



SEM15643AC

mm 148 x 148

SEM15643GC

mm 210 x 210

Toilette donna
con cornice grigia



SEM15644AC

mm 148 x 148

SEM15644GC

mm 210 x 210

Toilette uomo/donna
con cornice grigia



SEM15653AC

mm 148 x 148

SEM15653GC

mm 210 x 210

Toilette disabili
con cornice grigia



SEME715101NC

mm 300 x 148

SEME715101MC

mm 300 x 210

Uscita emergenza sinistra
con cornice verde



SEME715102NC

mm 300 x 148

SEME715102MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza destra
con cornice verde



SEME715103NC

mm 300 x 148

SEME715103MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza avanti/alto
con cornice verde



SEME715104NC

mm 300 x 148

SEME715104MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza basso
con cornice verde



SEME715105NC

mm 300 x 148

SEME715105MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza in alto
a sinistra con cornice verde



SEME715106NC

mm 300 x 148

SEME715106MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza in alto
a destra con cornice verde



SEME715107NC

mm 300 x 148

SEME715107MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza in basso
a sinistra con cornice verde



SEME715108NC

mm 300 x 148

SEME715108MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza in basso
a destra con cornice verde



SEM15117BA - versione alluminio anodizzato



SEM15644BAC - versione colorata

LINEA METAL BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due cornici smussate (spessore mm 4) nelle versioni: alluminio anodizzato angoli in metallo pressofuso colore argento e alluminio con profili in PVC colorati. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Codici:

SEM.....BA - 148 x 148 mm, normale con cornice alluminio

SEML.....BA - 148 x 148 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEM.....BG - 210 x 210 mm, normale con cornice alluminio

SEML.....BG - 210 x 210 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEM715...BN - 300 x 148 mm, normale con cornice alluminio

SEM715...BN - 300 x 148 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

PER ORDINARE IL SEGNALE IN VERSIONE COLORATA, AGGIUNGERE LA LETTERA C ALLA FINE DEL CODICE (VEDI CODICI SOTTO RAFFIGURATI).



SEM15101BAC
mm 148 x 148

SEM15101BGC
mm 210 x 210

Pronto soccorso
con cornice verde



SEM15118BAC
mm 148 x 148

SEM15118BGC
mm 210 x 210

Personale medico
con cornice verde



SEM15156BAC
mm 148 x 148

SEM15156BGC
mm 210 x 210

Defibrillatore
con cornice verde



SEM15180BAC
mm 148 x 148

SEM15180BGC
mm 210 x 210

Punto d'incontro
con cornice verde



SEM15106BAC
mm 148 x 148

SEM15106BGC
mm 210 x 210

Idrante con cornice rossa



SEM15107BAC
mm 148 x 148

SEM15107BGC
mm 210 x 210

Estintore con cornice rossa



SEM15111BAC
mm 148 x 148

SEM15111BGC
mm 210 x 210

Presidio antincendio
con cornice rossa



SEM15115BAC
mm 148 x 148

SEM15115BGC
mm 210 x 210

Lancia antincendio
con cornice rossa



SEM15117BAC
mm 148 x 148

SEM15117BGC
mm 210 x 210

Pulsante allarme antincendio
con cornice rossa



SEM1301BAC
mm 148 x 148

SEM1301BGC
mm 210 x 210

Vietato fumare
con cornice rossa



SEM1312BAC
mm 148 x 148

SEM1312BGC
mm 210 x 210

Vietato l'accesso
con cornice rossa



SEM1347BAC
mm 148 x 148

SEM1347BGC
mm 210 x 210

Vietato usare l'ascensore
con cornice rossa



SEM5008BAC
mm 148 x 148

SEM5008BGC
mm 210 x 210

Area videosorvegliata
con cornice grigia



SEM15642BAC
mm 148 x 148

SEM15642BGC
mm 210 x 210

Toilette uomo
con cornice grigia



SEM15643BAC
mm 148 x 148

SEM15643BGC
mm 210 x 210

Toilette donna
con cornice grigia



SEM15644BAC
mm 148 x 148

SEM15644BGC
mm 210 x 210

Toilette uomo/donna
con cornice grigia



SEM15653BAC
mm 148 x 148

SEM15653BGC
mm 210 x 210

Toilette disabili
con cornice grigia



SEM715101BNC
mm 300 x 148

Uscita emergenza
sinistra on cornice
verde



SEM715102BNC
mm 300 x 148

Uscita emergenza
destra con cornice
verde



fronte

SEM715103BNC
mm 300 x 148

Uscita emergenza
avanti/alto con
cornice verde



retro



fronte

SEM715104BNC
mm 300 x 148

Uscita emergenza
basso con cornice
verde



retro

SEM715105BNC
mm 300 x 148

Uscita emergenza
in alto a sinistra
con cornice verde



SEM715106BNC
mm 300 x 148

Uscita emergenza
in alto a destra
con cornice verde



SEM715107BNC
mm 300 x 148

Uscita emergenza
in basso a sinistra
con cornice verde



SEM715108BNC
mm 300 x 148

Uscita emergenza
in basso a destra
con cornice verde



LINEA METAL SOSPESA BIFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza bifacciale sospeso su cavi d'acciaio (sospensione dal soffitto variabile fino ad un massimo di 1 m di distanza), costituito da due cornici smussate (spessore mm 4) nelle versioni: alluminio anodizzato angoli in metallo pressofuso colore argento e alluminio con profili in PVC colorati. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Codici:

SEME715...SN - 300 x 148 mm, normale con cornice alluminio

SEMLE715...SN - 300 x 148 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEME715...SM - 420 x 210 mm, normale con cornice alluminio

SEMLE715...SM - 420 x 210 mm, fotoluminescente con cornice alluminio



SEME715106SN - versione alluminio anodizzato



SEME715104SNC - versione colorata

PER ORDINARE IL SEGNALE IN VERSIONE COLORATA, AGGIUNGERE LA LETTERA C ALLA FINE DEL CODICE (VEDI CODICI SOTTO RAFFIGURATI).

fronte retro	SEME715101SNC - mm 300 x 148 SEME715101SMC - mm 420 x 210 Uscita emergenza sinistra con cornice verde
fronte retro	SEME715103SNC - mm 300 x 148 SEME715103SMC - mm 420 x 210 Uscita emergenza avanti/alto con cornice verde
fronte retro	SEME715104SNC - mm 300 x 148 SEME715104SMC - mm 420 x 210 Uscita emergenza basso con cornice verde

fronte retro	SEME715105SNC - mm 300 x 148 SEME715105SMC - mm 420 x 210 Uscita emergenza in alto a sinistra con cornice verde
fronte retro	SEME715107SNC - mm 300 x 148 SEME715107SMC - mm 420 x 210 Uscita emergenza in basso a sinistra con cornice verde

LINEA METAL VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa a parete per planimetria, materiale per il montaggio compreso nella fornitura (viti e tasselli). Formato A3 (420 x 297 mm) per utilizzo verticale o orizzontale. Codici:

SEMP - targa murale Metal 420 x 297 mm, cornice alluminio (grafica esclusa)


SEMPST - targa murale Metal 420 x 297 mm, cornice alluminio, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)

SEMP-C - targa murale Metal 420 x 297 mm, cornice alluminio e profili in PVC colorati (grafica esclusa)

SEMP-CST - targa murale Metal 420 x 297 mm, cornice alluminio e profili in PVC colorati, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)



SEMP SEMPT
versione alluminio anodizzato



SEMP-C SEMPCST
versione colorata




! A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).



COLORFIX

Segnaletica con fissaggio colorato

Sistema di segnaletica di sicurezza colorato, adatto ad ogni ambiente. Composto dal cartello in alluminio 10/10 e dal sostegno di fissaggio in plastica colorato: verde per la segnaletica di emergenza (RAL 6024); rosso per la segnaletica antincendio (RAL 3020); grigio per la segnaletica d'informazione (RAL 7035). Sistema disponibile in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Sostegno di fissaggio personalizzabile (richiedi preventivo).



PERSONALIZZABILE
(RICHIEDI PREVENTIVO)



LINEA COLORFIX VERSIONE PER PLANIMETRIE

Sistema colorato (verde RAL 6024) per planimetrie, sistema di fissaggio a muro incluso nella fornitura (viti e tasselli). Formato A3 (297 x 420 mm). Per utilizzo verticale o orizzontale. Codice:

SICEP - targa murale Colorfix in alluminio 297 x 420 mm con sostegno in plastica colorato verde (grafica esclusa)

SICEPST - targa murale Colorfix in alluminio 297 x 420 mm con sostegno in plastica colorato verde, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)



A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).



IL CARTELLO SI FISSA NEL
SUPPORTO TRAMITE VITE
SENZA TESTAE BRUGOLA.





LINEA COLORFIX MONOFACCIALE

Sistema composto da un cartello in alluminio con supporto di fissaggio colorato: verde per la segnaletica di emergenza (RAL 6024); rosso per la segnaletica antincendio (RAL 3020); grigio per la segnaletica d'informazione (RAL 7035). Sistema di fissaggio a muro incluso nella fornitura (viti e tasselli).

SICE.....A - 148 x 148 mm, normale

SICLE.....A - 148 x 148 mm, fotoluminescente

SICE.....G - 210 x 210 mm, normale

SICLE.....G - 210 x 210 mm, fotoluminescente

SICE715...N - 300 x 148 mm, normale

SICLE715...N - 300 x 148 mm, fotoluminescente

SICE715...M - 420 x 210 mm, normale

SICLE715...M - 420 x 210 mm, fotoluminescente

PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA L
DOPO LA SIGLA SIC.

IL CARTELLO SI FISSA
NEL SUPPORTO TRAMITE
VITE SENZA TESTA
E BRUGOLA.



SICE15101A

mm 148 x 148

SICE15101G

mm 210 x 210

Pronto soccorso
con supporto verde



SICE15118A

mm 148 x 148

SICE15118G

mm 210 x 210

Personale medico
con supporto verde



SICE15156A

mm 148 x 148

SICE15156G

mm 210 x 210

Defibrillatore
con supporto verde



SICE15180A

mm 148 x 148

SICE15180G

mm 210 x 210

Punto d'incontro
con supporto verde



SICE15106A

mm 148 x 148

SICE15106G

mm 210 x 210

Idrante
con supporto rosso



SICE15107A

mm 148 x 148

SICE15107G

mm 210 x 210

Estintore
con supporto rosso



SICE15111A

mm 148 x 148

SICE15111G

mm 210 x 210

Presidio antincendio
con supporto rosso



SICE15115A

mm 148 x 148

SICE15115G

mm 210 x 210

Lancia antincendio
con supporto rosso



SICE15117A

mm 148 x 148

SICE15117G

mm 210 x 210

Pulsante allarme antincendio
con supporto rosso



SICE1301A

mm 148 x 148

SICE1301G

mm 210 x 210

Vietato fumare
con supporto rosso



SIC1312A

mm 148 x 148

SIC1312G

mm 210 x 210

Vietato l'accesso
con supporto rosso



SICE1347A

mm 148 x 148

SICE1347G

mm 210 x 210

Vietato usare l'ascensore
con supporto rosso



SIC5008A

mm 148 x 148

SIC5008G

mm 210 x 210

Area videosorvegliata
con supporto grigio



SIC15642A

mm 148 x 148

SIC15642G

mm 210 x 210

Toilette uomo
con supporto grigio



SIC15643A

mm 148 x 148

SIC15643G

mm 210 x 210

Toilette donna
con supporto grigio



SIC15644A

mm 148 x 148

SIC15644G

mm 210 x 210

Toilette uomo/donna
con supporto grigio



SIC15653A

mm 148 x 148

SIC15653G

mm 210 x 210

Toilette disabili
con supporto grigio



SICE715101N

mm 300 x 148

SICE715101M

mm 420 x 210

Uscita emergenza sinistra
con supporto verde



SICE715102N

mm 300 x 148

SICE715102M

mm 420 x 210

Uscita emergenza destra
con supporto verde



SICE715103N

mm 300 x 148

SICE715103M

mm 420 x 210

Uscita emergenza avanti/alto
con supporto verde



SICE715104N

mm 300 x 148

SICE715104M

mm 420 x 210

Uscita emergenza basso
con supporto verde



SICE715105N

mm 300 x 148

SICE715105M

mm 420 x 210

Uscita emergenza in alto
a sinistra con supporto verde



SICE715106N

mm 300 x 148

SICE715106M

mm 420 x 210

Uscita emergenza in alto
a destra con supporto verde



SICE715107N

mm 300 x 148

SICE715107M

mm 420 x 210

Uscita emergenza in basso
a sinistra con supporto verde



SICE715108N

mm 300 x 148

SICE715108M

mm 420 x 210

Uscita emergenza in basso
a destra con supporto verde



LINEA COLORFIX BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema composto da due cartelli in alluminio con supporto di fissaggio colorato: verde per la segnaletica di emergenza (RAL 6024); rosso per la segnaletica antincendio (RAL 3020); grigio per la segnaletica d'informazione (RAL 7035). Sistema di fissaggio a muro incluso nella fornitura (viti e tasselli).

SICE.....BA - 148 x 148 mm, normale

SICLE.....BA - 148 x 148 mm, fotoluminescente

SICE.....BG - 210 x 210 mm, normale

SICLE.....BG - 210 x 210 mm, fotoluminescente

SICE715...BN - 300 x 148 mm, normale

SICLE715...BN - 300 x 148 mm, fotoluminescente



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA L
DOPO LA SIGLA SIC.



IL CARTELLO SI FISSA
NEL SUPPORTO TRAMITE
VITE SENZA TESTA
E BRUGOLA.

	SICE15101BA mm 148 x 148 SICE15101BG mm 210 x 210 Pronto soccorso con supporto verde
	SICE15118BA mm 148 x 148 SICE15118BG mm 210 x 210 Personale medico con supporto verde
	SICE15156BA mm 148 x 148 SICE15156BG mm 210 x 210 Defibrillatore con supporto verde
	SICE15180BA mm 148 x 148 SICE15180BG mm 210 x 210 Punto d'incontro con supporto verde
	SIC15106BA mm 148 x 148 SIC15106BG mm 210 x 210 Idrante con supporto rosso
	SICE15107BA mm 148 x 148 SICE15107BG mm 210 x 210 Estintore con supporto rosso

	SICE15111BA mm 148 x 148 SICE15111BG mm 210 x 210 Presidio antincendio con supporto rosso
	SICE15115BA mm 148 x 148 SICE15115BG mm 210 x 210 Lancia antincendio con supporto rosso
	SICE15117BA mm 148 x 148 SICE15117BG mm 210 x 210 Pulsante allarme antincendio con supporto rosso
	SICE1301BA mm 148 x 148 SICE1301BG mm 210 x 210 Vietato fumare con supporto rosso
	SIC1312BA mm 148 x 148 SIC1312BG mm 210 x 210 Vietato l'accesso con supporto rosso
	SICE1347BA mm 148 x 148 SICE1347BG mm 210 x 210 Vietato usare l'ascensore con supporto rosso

	SIC5008BA mm 148 x 148 SIC5008BG mm 210 x 210 Area videosorvegliata con supporto grigio
	SIC15642BA mm 148 x 148 SIC15642BG mm 210 x 210 Toilette uomo con supporto grigio
	SIC15643BA mm 148 x 148 SIC15643BG mm 210 x 210 Toilette donna con supporto grigio
	SIC15644BA mm 148 x 148 SIC15644BG mm 210 x 210 Toilette uomo/donna con supporto grigio
	SIC15653BA mm 148 x 148 SIC15653BG mm 210 x 210 Toilette disabili con supporto grigio



BIFACCIALE A BANDIERA
INSTALLARE IL SOSTEGNO A PARETE

BIFACCIALE SOSPESA
INSTALLARE IL SOSTEGNO A SOFFITTO

LINEA COLORFIX BIFACCIALE A BANDIERA O SOSPESA

Sistema composto da due cartelli in alluminio con sostegno di fissaggio colorato verde per la segnaletica di emergenza (RAL 6024). Sistema di fissaggio a muro/soffitto incluso nella fornitura (viti e tasselli).

SICE715...SN - 300 x 148 mm, normale

SICLE715...SN - 300 x 148 mm, fotoluminescente

SICE715...SM - 420 x 210 mm, normale

SICLE715...SM - 420 x 210 mm, fotoluminescente

	SICE715101SN mm 300 x 148 SICE715101SM mm 420 x 210 Uscita emergenza sinistra con supporto verde
	SICE715103SN mm 300 x 148 SICE715103SM mm 420 x 210 Uscita emergenza avanti/ alto con supporto verde

	SICE715104SN mm 300 x 148 SICE715104SM mm 420 x 210 Uscita emergenza basso con supporto verde
	SICE715105SN mm 300 x 148 SICE715105SM mm 420 x 210 Uscita emergenza alto/ sinistra con supporto verde

	SICE715107SN mm 300 x 148 SICE715107SM mm 420 x 210 Uscita emergenza basso/ sinistra con supporto verde



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA L
DOPO LA SIGLA SIC.



DIMENSIONI ETICHETTE DI DIVIETO E OBBLIGO

FORMATO	A	B
DIMENSIONI FOGLIO	250 x 160 mm	250 x 80 mm
DIMENSIONI ETICHETTA (b x h)	125 x 160 mm	61 x 80 mm
DIMENSIONI SIMBOLO	Ø 117 mm	Ø 57 mm
PREZZO AL FOGLIO	€ 5,30	€ 3,70

FORMATO A



2 ETICHETTE PER FOGLIO

FORMATO B



4 ETICHETTE PER FOGLIO



DIMENSIONI ETICHETTE DI PERICOLO (mm)

FORMATO	A	B
DIMENSIONI FOGLIO	250 x 175	250 x 80
DIMENSIONI LATO ETICHETTA	120	57
DIMENSIONI APPENDICE (b x h)	120 x 33	57 x 16
PREZZO AL FOGLIO	€ 5,30	€ 3,70

FORMATO A



2 ETICHETTE PER FOGLIO

FORMATO B



4 ETICHETTE PER FOGLIO

i IL/IL PRODOTTO/I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).



i ETICHETTE IN LINGUA STRANIERA A PAG. 127.

* L'articolo 9564 è in PVC autoadesivo opaco, scrivibile. È inoltre possibile applicare, nell'appendice del formato A, le etichette codice E91...B (pagina 128).



MINI PITTOGRAMMI IN ROLOLO ED ETICHETTE AUTOADESIVE NON RIMOVIBILI

Mini pittogrammi in rotolo

Etichette in poliestere adesivo con lamina protettiva fornite in rotolo da 250 pezzi uguali. Resistenti all'abrasione, ai raggi UV ed ai solventi. Ottima adesione su tutte le superfici pulite ed asciutte. **Disponibili tre formati:**

- ♦ lato o diametro 25 mm
- ♦ lato o diametro 50 mm
- ♦ lato o diametro 100 mm

Indicare il formato dopo il codice identificativo del simbolo.



i AI SENSI DIN DIRETTIVA CEE 92/58.

CODICI PITTOGRAMMI (indicare il formato dopo il codice identificativo del simbolo)



NPS1101.



NPS1102.



NPS1104.



NPS1105.



NPS1106.



NPS1107.



NPS1109.



NPS1116.



NPS1130.



NPS1135.



NPS1139.



NPS1145.



NPS1175.



NPS1177.



NPS1301.



NPS1304.



NPS1306.



NPS1312.



NPS1315.



NPS1326.



NPS1391.



ALTRI PITTOGRAMMI FORNIBILI A RICHIESTA.

Etichette autoadesive non rimovibili

Etichette antimanomissione in film vinilico spalmato ultra-distruttibile, bianco lucido, senza cadmio, particolarmente adatto per la realizzazione di simboli, marcature o istruzioni di sicurezza inviolabili che devono resistere ad atti di vandalismo o di rimozione inopportuna. Tutte le etichette alle pagine 99, 107, 126, 127, 128 si possono realizzare su questo supporto aggiungendo al codice la lettera "U" (esempio: U91530E). **Caratteristiche:** temperatura di applicazione minimo (+10°C), di servizio (-50°C + 110°C). **Infiammabilità:** autoestinguente ISO3795.



SERIE IDEATA PER CALIBRATURA, CONTROLLI, ISPEZIONE INVENTARIO CON MEDESIME CARATTERISTICHE ANTIMANOMISSIONE. SCRIVIBILI ANCHE CON PENNA A SFERA. FORMATO ETICHETTA: MM 40 X 20. FORMATO FOGLIO: MM 200 X 40. MINIMO ORDINABILE 5 FOGLI (10 ETICHETTE PER FOGLIO)/MULTIPLI.

€ 8,60/foglio



U9758



U9751



U9752



U9753




U9754



U9755



U9756



U9757



U9759



U9760



U9770

PER OTTENERE LA COMBINAZIONE DI NUMERI DESIDERATA BISOGNA ANNERIRE I SEGMENTI. A RICHIESTA FORNIBILI PERSONALIZZATI. RICHIEDERE PREVENTIVO.



Vetrofanie

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva trasparente	€ 5,40
22..S	120 x 180 mm	Pellicola autoadesiva fondo bianco	€ 4,60



E2194 S



2210 S



2211 S



2212 S



2213 S



2214 S



2215 S



22168 S



22178 S



2218 S



2219 S



2220 S

Pittogrammi di segnalazione per superfici in vetro

Sagome di volatili, forniti su pellicola lucida adesiva, consentono di rendere più visibili le superfici trasparenti (anticollisione per volatili). Sono colorati su entrambi i lati, visibili dall'interno e dall'esterno e applicabili sia all'interno che all'esterno. Resistenti alle condizioni atmosferiche.

Colori disponibili: **R** rosso **N** nero



ALTRI MODELLI
FORNIBILI A RICHIESTA.
RICHIEDERE PREVENTIVO.

1 VEU100. - sagoma di volatile anticollisione larghezza mm 100 (minimo ordinabile 5 pezzi/multipli)

VEU200. - sagoma di volatile anticollisione larghezza mm 200 (minimo ordinabile 5 pezzi/multipli)

VEU300. - sagoma di volatile anticollisione larghezza mm 300 (minimo ordinabile 5 pezzi/multipli)



SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO E PVC ADESIVO

NEW

SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO (mm)

CODICE	FORMATO	MATERIALE	CONFEZIONE	PREZZO
E49...H	120 x 120	Alluminio spessore 0,5	25 pezzi	€ 14,40 cad.
49/E49.J	115 x 115	Alluminio spessore 0,5	25 pezzi	€ 5,60 cad.
E49...L	60 x 60	Alluminio spessore 0,5	50 pezzi	€ 7,10 cad.
49/E49.M	60 x 60	Alluminio spessore 0,5	50 pezzi	€ 2,60 cad.
49/E49.N	30 x 30	Alluminio spessore 0,5	50 pezzi	€ 2,10 cad.

SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN PVC ADESIVO (mm)

CODICE	FORMATO	MATERIALE	CONFEZIONE	PREZZO
49/E49.MS	60 x 60	PVC autoadesivo	5 etichette per foglio	€ 6,40/foglio
49/E49.NS	30 x 30	PVC autoadesivo	10 etichette per foglio	€ 8,60/foglio

FORMATO E49...MS



5 ETICHETTE
PER FOGLIO

FORMATO E49...NS




10 ETICHETTE
PER FOGLIO

I CARTELLI BORDO MACCHINA NEI FORMATI H, J, L, M SONO PREVISTI CON GLI ANGOLI ARROTONDATI.

SEGNALETICA BORDO MACCHINA PERSONALIZZATA

I segnali possono essere realizzati in vari materiali, con supporti specifici creati appositamente su disegno e indicazioni del cliente. È possibile inoltre avere segnali in lingue straniere (previa fornitura dei testi).





SEGNALETICA IN ALLUMINIO EASYFIX (mm)

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
EEF16133W	220 x 100	Alluminio spessore 0,5	€ 6,90 cad.
EEF17...K	350 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 8,60 cad.
EEF18...K	350 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 8,90 cad.
EEF19...K	350 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 8,70 cad.
EEF20...X	250 x 310	Alluminio spessore 0,5	€ 10,60 cad.
EF3337	200 x 300	Alluminio spessore 0,5	€ 12,00 cad.
EEF35..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 12,00 cad.

Il sistema brevettato EasyFix® consente un'applicazione semplice e veloce delle principali referenze di segnaletica privata e aziendale, sviluppate su supporti in alluminio (a richiesta in plastica) con spessori da 0,2 a 3 mm. I cartelli, imbustati singolarmente e completi di istruzioni, sono pronti all'uso, realizzati con uno speciale bi-adesivo applicato sulla parte posteriore che permette un'affissione istantanea su qualsiasi superficie: muro, cemento, metallo, legno. Il prodotto EasyFix® è idoneo sia per ambienti esterni che interni e con tenuta assicurata in ogni condizione climatica (temperature comprese tra -40°C e +120°C). L'applicazione pratica richiede pochi secondi e la tenuta è immediata e definitiva, con significativo risparmio in termini di tempo e materiali.



EEF1739 K



EEF1743K



EEF1747 K



EEF1760K



EEF1801 K



EEF1823 K



EEF1824 K



EEF18089 K



EEF16133W



EEF1901K



EEF1904K



EEF1906K



EEF20113 X



EEF20114 X



EEF20118X



EEF20150X



EEF20153 X



EEF20160 X



EEF20174 X



EF3337



EF3530



EEF3525



EEF3546




EEF3554



EEF3563



EEF3546



EEF3554



EEF3563



Da oggi potrai dire addio a tutti i vecchi metodi di applicazione della segnaletica!



Grazie al sistema EasyFix® basterà rimuovere la pellicola protettiva gialla e...



...applicare il cartello al muro o qualsiasi altra superficie! E il gioco è fatto!

CONTATTACI PER ALTRI SEGNALI IN GAMMA SU SUPPORTO EASYFIX



1

1 FRECCHE ADESIVE IN ROTOLO

Frecche adesive in rotolo (non staccabili in modulo continuo) per tubazioni, in poliestere adesivo con lamina protettiva. Ideali per completare le informazioni d'identificazione delle sostanze indicando la direzione del flusso. Resistente all'abrasione, ai raggi UV ed ai solventi. Ottima adesione su tutte le superfici pulite ed asciutte. Disponibile in 10 colori e 3 altezze: 25, 50 e 100 mm. Lunghezza rotoli m 33.

NBTF25.. - nastro per tubazioni, h mm 25, colori vari

NBTF50.. - nastro per tubazioni, h mm 50, colori vari

NBTF100.. - nastro per tubazioni, h mm 100, colori vari

Colori: **WN** bianco/nero **SN** grigio/nero **NW** nero/bianco
RW rosso/bianco **YN** giallo/nero **AN** arancio/nero
BW blu/bianco **GW** verde/bianco
MW marrone/bianco **VV** viola/bianco



2

2 NASTRO AUTOADESIVO PER TUBAZIONI

Nastro per tubazioni in poliestere adesivo con lamina protettiva per l'identificazione delle sostanze mediante colore. Resistente ad agenti chimici ed atmosferici. Adatto in interno ed esterno. Buona resistenza all'abrasione. Disponibile in 10 colori e 3 altezze: 25, 50 e 100 mm. Lunghezza rotoli m 33.

NBTN25. - nastro per tubazioni, h mm 25, colori vari

NBTN50. - nastro per tubazioni, h mm 50, colori vari

NBTN100. - nastro per tubazioni, h mm 100, colori vari

Colori: **W** bianco **S** grigio **N** nero **R** rosso
Y giallo ocra **A** arancio **B** blu **G** verde
M marrone **V** viola

Frecche autoadesive

Foglio distributore: mm 340 x 60.

Disponibili nei colori di fondo:

R rosso **G** verde **B** blu **Y** giallo
V violetto **S** grigio argento **M** marrone **A** arancio



9390 A..

Contiene 1 etichetta mm 340 x 60.

€ 4,80/foglio



9390 B..

Contiene 2 etichette mm 170 x 60.

€ 5,00/foglio



9390 C..

Contiene 6 etichette mm 113 x 30.

€ 5,30/foglio



9390 D..

Contiene 6 etichette mm 113 x 30.

€ 5,30/foglio



9395..

€ 2,80/foglio


Foglio distributore: mm 121 x 40.

Contiene 11 etichette mm 11 x 40.

Minimo ordinabile 5 fogli (55 etichette)/multipli.

Disponibili nei colori di fondo:

R rosso **G** verde **B** blu **Y** giallo **N** nero



9396..

€ 3,70/foglio

Foglio distributore: mm 140 x 40.

Contiene 40 etichette mm 7 x 20.

Minimo ordinabile 5 fogli (200 etichette)/multipli.

Disponibili nei colori di fondo:

R rosso **G** verde **B** blu **Y** giallo **N** nero **S** argento



9397..

€ 2,80/foglio

Foglio distributore: mm 170 x 50.

Contiene 10 etichette mm 17 x 50.

Minimo ordinabile 5 fogli (50 etichette)/multipli.

Disponibili nei colori:

R freccia rossa/fondo bianco **W** freccia bianca/fondo rosso
Y freccia gialla/fondo nero **N** freccia nera/fondo giallo



NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE



Il Sistema Mondiale Armonizzato GHS (Globally Harmonised System) è un **nuovo sistema di classificazione ed etichettatura di sostanze pericolose** ed ha lo scopo di **rendere omogenea l'identificazione delle sostanze chimiche su scala mondiale** al fine di limitare i rischi per l'uomo e l'ambiente sia durante la manipolazione sia durante lo stoccaggio e l'eliminazione di tali sostanze. Il regolamento CLP - "Classification, Labelling and Packaging" (classificazione, etichettatura e confezionamento) mette in pratica le raccomandazioni del sistema GHS in Europa. Pubblicato il 31 dicembre 2008, il regolamento CLP **è entrato in vigore il 20 gennaio 2009**.

Salvo diverse disposizioni previste dal testo la messa in applicazione del regolamento diverrà obbligatoria a partire dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele (spostato con deroga al 2017). **Dal 1 giugno 2017, tutte le sostanze e miscele pericolose immesse nel mercato devono essere etichettate conformemente al regolamento relativo alla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).**



PRIMA



DOPO

Etichette autoadesive per imballi e recipienti contenenti sostanze pericolose

Etichette autoadesive per segnalare la presenza di sostanze pericolose.

Disponibili in 6 formati diversi, pretagliate e pronte per essere applicate.

FORMATO A



Foglio mm 171 x 114,
etichette mm 57 x 57
(6 etichette per foglio).

€ 4,50/foglio


FORMATO B



Foglio mm 164 x 123,
etichette mm 41 x 41
(12 etichette per foglio).

€ 4,50/foglio

FORMATO C



Foglio mm 174 x 116,
etichette mm 29 x 29
(24 etichette per foglio).

€ 5,00/foglio

FORMATO D



Foglio mm 160 x 120,
etichette mm 20 x 20
(48 etichette per foglio).

€ 5,00/foglio

FORMATO E



Etichetta singola
mm 100 x 100.

€ 1,64/etichetta

FORMATO G



Etichetta singola
mm 300 x 300.

€ 6,10/etichetta



9421 (GHS01)
Materiali esplosivi



9422 (GHS02)
Materiali infiammabili



9423 (GHS03)
Materiali comburenti



9424 (GHS04)
Gas sotto pressione



9425 (GHS05)
Materiali corrosivi



9426 (GHS06)
Tossicità acuta
categorie 1, 2, 3



9427 (GHS07)
Tossicità acuta categoria 4
irritazione cutanea, oculare,
delle vie respiratorie, narcosi



9428 (GHS08)
Rischi mutageni, respiratori,
cancerogeni o per la
riproduzione



9429 (GHS09)
Pericolo per l'ambiente
acquatico

Cartello per sostanze pericolose

DIMENSIONI CARTELLO (mm)

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
4549	500 x 700	Alluminio spessore 1	€ 71,40



4549



FINO AL 1 GIUGNO 2017 LE MISCELE MESSE SUL MERCATO SECONDO LE REGOLE DELLA COMUNITÀ EU PRIMA DEL 1 GIUGNO 2015 ("ON THE SHELVES") POSSONO RIPORTARE LE ETICHETTE UTILIZZATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING).





Segnaletica per bombole

€ 5,50

Realizzate secondo la norma europea EN 1089.3 (colorazioni distintive UNI). **Formato etichette:** mm 330 x 105.

TOSSICO E/O CORROSIVO	INFIAMMABILE	OSSIDANTE	INERTE
9731	9732	9733	9734
ACETILENE	OSSIGENO	PROTOSSIDO D'AZOTO	ARGO
9735	9736	9737	9738
AZOTO	ANIDRIDE CARBONICA	ELIO	
9739	9740	9741	



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

BOMBOLE TRASPORTABILI PER GAS IDENTIFICAZIONE DELLA BOMBOLA CODIFICAZIONE DEL COLORE - UNI EN 1089-3		
GAS e MISCELE	COLORE DISTINTIVO	
Tossico ed infiammabile	ROSSO	
Infiammabile	ROSSO	
Ossidante	BLU CHIARO	
Inerte	VERDE BRILLANTE	
Tossico e ossidante	ROSSO	
Acetilene	ROSSO	
Ossigeno	BLU	
Protossido d'azoto	BLU	
Argo	VERDE SCURO	
Azoto	VERDE	
Anidride carbonica	GRIGIO	
Elio	GRIGIO	
Aria e aria arricchita	BIANCO più NERO	
Ossigeno	BIANCO più NERO	
Ossigeno arricchito con elio	BIANCO più NERO	
Ossigeno arricchito con elio	BIANCO più NERO	
Ossigeno arricchito con elio	BIANCO più NERO	

3803

mm 400 x 500, alluminio sp. 0,7

€ 43,80

Etichette autoadesive e cartelli vari

LA LETTERA FINALE DEL CODICE IDENTIFICA IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	MINIMO ORDINABILE/MULTIPLI	PREZZO
E49..E	120 x 70	Alluminio spessore 0,5	10 pezzi	€ 4,30
EY..49..E	120 x 70	Alluminio spessore 0,5	10 pezzi	€ 5,00
E49..F	90 x 70	Alluminio spessore 1	10 pezzi	€ 9,30
EY..49..F	90 x 70	Alluminio spessore 1	10 pezzi	€ 10,00
49...G	190 x 115	Alluminio spessore 0,5	10 pezzi	€ 8,90
E91..E	210 x 120	Pellicola autoadesiva	3 etichette/foglio	€ 3,00/foglio
EY..91..E	210 x 120	Pellicola autoadesiva	3 etichette/foglio	€ 4,50/foglio

SERIE 9153.E / Y..9153.E



Etichetta: mm 120 x 70.

Foglio distributore:
mm 210 x 120
(3 etichette per foglio).

E49201 F	EYE49201 F	EYF49201 F	E49202 F	E49203 F
E49530 E E91530 E	EYD49530 E EYD91530 E	EYE49530 E EYE91530 E	EYF49530 E EYF91530 E	EYS49530 E EYS91530 E
E49537 E E91537 E	E49538 E E91538 E	49752 E	49231 G	49232 G



IL/I PRODOTTO/I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).





NUOVA SEGNALETICA PER TUBAZIONI ISO 20560-1

NEW

NUOVA SEGNALETICA PER TUBAZIONI ISO 20560-1

Conforme al nuovo standard internazionale per identificare le tubazioni (Norma ISO 20560-1).

Pretagliate, realizzate in stampa digitale pellicola PVC ad alta adesività sovra laminato con pellicola anti UV. Resistenze al calore (+65°C) e al freddo (-30°C). L'applicazione deve essere effettuata ad almeno 10°C. Vengono fornite comprensive di frecce (in una singola direzione), simboli GHS e i pittogrammi di pericolo previsti.

COME COMPORRE IL CODICE:
CODICE SOSTANZA (ES. ACETONE 99B781N) + LETTERA FORMATO (A - B - C - D - E - F) + DIREZIONE FRECCIA (D O S). 99B781NAS

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE (mm)

CODICE	FORMATO	DIREZIONE	DIMENSIONI (b x h)	MINIMO ORDINABILE
99...N	A	D / S	180 x 30 mm	1 foglio da 5 etichette
99...N	B	D / S	160 x 50 mm	1 foglio da 5 etichette
99...N	C	D / S	165 x 70 mm	1 foglio da 5 etichette
99...N	D	D / S	255 x 90 mm	1 foglio da 5 etichette
99...N	E	D / S	305 x 150 mm	1 etichetta
99...N	F	D / S	450 x 150 mm	1 etichetta

TABELLA COLORAZIONE TUBAZIONI[®] NORMATIVA UNI5634

COLORE DI BASE*	SIGNIFICATO
	ACQUA
	VAPORE E ACQUA SURRISCALDATA
	OLI MINERALI, VEGETALI, ANIMALI, LIQUIDI COMBUSTIBILI E/O INFAMMABILI
	GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUEFATTO (ESCLUSA L'ARIA)
	ACIDI
	ALCALI
	ARIA
	ALTRI FLUIDI
	ESTINZIONE INCENDI
	COMBURENTI

* I campioni di colore hanno un carattere puramente indicativo, essendo impegnativi unicamente la definizione italiana.

3809N - cartello colorazione tubazioni in alluminio, mm 400 x 500, ISO 20560-1

€ 43,80

NUOVA SEGNALETICA PER TUBAZIONI ISO 20560-1

Le etichette per tubazioni ISO sono realizzabili, senza minimi quantitativi richiesti, anche su specifica richiesta dei clienti in base alle SDS (schede di sicurezza) delle sostanze da segnalare. Tali schede devono essere aggiornate al Regolamento (CE) N.1272/2008 e riportare chiaramente al punto 2.2 i pittogrammi che il cliente vuole inserire.

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO A



Per tubazioni con Ø inferiore a 50 mm

* Dimensioni (b x h) = 180 x 30 mm

SXNETN25040 - supporto portaetichette formato 250 x 40 mm

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO B



Per tubazioni con Ø da 50 a 80 mm

* Dimensioni (b x h) = 160 x 50 mm

SXNETN25060 - supporto portaetichette formato 250 x 60 mm

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO C



Per tubazioni con Ø da 80 a 120 mm

* Dimensioni (b x h) = 165 x 70 mm

SXNETN25080 - supporto portaetichette formato 250 x 80 mm

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO D



Per tubazioni con Ø da 120 a 200 mm

* Dimensioni (b x h) = 255 x 90 mm

SXNETN35010 - supporto portaetichette formato 350 x 100 mm

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO E



Per tubazioni con Ø da 200 a 350 mm

* Dimensioni (b x h) = 305 x 150 mm

SXNETN40016 - supporto portaetichette formato 400 x 160 mm

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO F



Per tubazioni con Ø superiore a 350 mm:

* Dimensioni (b x h) = 450 x 210 mm

SXNETN55022 - supporto portaetichette formato 550 x 220 mm

SUPPORTO PORTAETICHETTE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
SPESSORE MM 0,5 - 4 LOSANGHE MM 20 X 2. SI APPLICA CON FASCETTE O REGGE.

- SXNETN25040 (PER ETICHETTE FORMATO A)
- SXNETN25060 (PER ETICHETTE FORMATO B)
- SXNETN25080 (PER ETICHETTE FORMATO C)
- SXNETN35010 (PER ETICHETTE FORMATO D)
- SXNETN40016 (PER ETICHETTE FORMATO E)
- SXNETN55022 (PER ETICHETTE FORMATO F)

* IN CASO DI SOSTANZA NON PERICOLOSA, L'AREA GIALLA VERRÀ OMESSA, PERTANTO LE DIMENSIONI SARANNO w x h





NUOVA SEGNALETICA PER TUBAZIONI ISO 20560-1

COLORI FONDO DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE

	fondo arancio PANTONE 021C	Acidi
	fondo nero PANTONE BLACK	Liquidi e materiali solidi
	fondo grigio PANTONE 430C	Gas allo stato gassoso o liquefatto
	fondo azzurro PANTONE 2925C	Aria
	fondo verde PANTONE 362C	Acqua
	fondo viola PANTONE 258C	Alcali
	fondo rosso PANTONE 187C	Antincendio

CODICE	SOSTANZA (fondo verde)
99C710N	ACQUA
99C720N	ACQUA REFRIGERATA
99C730N	ACQUA ADDOLCITA
99C740N	ACQUA AMMONIACALE
99C750N	ACQUA CALDA
99C760N	ACQUA CALDA SANITARIA
99C770N	ACQUA DEIONIZZATA
99C780N	ACQUA DEMINERALIZZATA
99C790N	ACQUA DEPURATA
99C800N	ACQUA DI CIRCOLAZIONE
99C810N	ACQUA DI POZZO
99C820N	ACQUA DI RAFFREDDAMENTO
99C830N	ACQUA DI RISCALDAMENTO
99A670N	ACQUA DI TORRE
99C840N	ACQUA DISTILLATA
99C850N	ACQUA EMULSIONATA
99C860N	ACQUA FREDDA SANITARIA
99B220N	ACQUA INDUSTRIALE
99C870N	ACQUA MARE
99C880N	ACQUA NON POTABILE
99C890N	ACQUA OSMOTIZZATA
99A672N	ACQUA POTABILE

CODICE	SOSTANZA (fondo grigio)
99C540N	ACQUA SURRISCALDATA
99A662N	CONDENSA
99C550N	SCARICO CONDENSA
99B951N	VAPORE
99C560N	VAPORE ALTA PRESSIONE
99C570N	VAPORE ALTA TEMP.
99C580N	VAPORE BASSA PRESSIONE
99C590N	VAPORE BAR
99C600N	VAPORE... °C
99C610N	VAPORE PULITO
99A861N	ACETILENE
99B282N	AMMONIACA
99A891N	ANIDRIDE CARBONICA
99C630N	ANIDRIDE SOLFOROSA
99A881N	ARGON
99A017N	AZOTO
99C620N	BIOSSIDO DI CLORO
99B201N	BUTANO
99B980N	CLORO
99A752N	ELIO
99C640N	FREON
99B751N	G.P.L.
99C650N	GAS
99C660N	GAS COMBUSTIBILE
99C670N	GAS PROMISCUO
99A113N	IDROGENO
99A231N	METANO
99C680N	OSSIDO DI ETILENE
99C690N	OSSIDO DI PROPYLENE
99A380N	OSSIGENO
99A121N	PROPANO
99A871N	PROTOSSIDO D'AZOTO

CODICE	SOSTANZA (fondo rosso)
99B212N	ACQUA ANTINCENDIO
99C700N	VAPORE ANTINCENDIO

CODICE	SOSTANZA (fondo arancione)
99C020N	ACIDO ACETICO
99C030N	ACIDO CIANIDRICO
99B590N	ACIDO CLORIDRICO
99C040N	ACIDO FLUORIDRICO
99C050N	ACIDO FORMICO
99B990N	ACIDO FOSFORICO
99C060N	ACIDO MURIATICO
99B620N	ACIDO NITRICO
99C070N	ACIDO OSSALICO
99C080N	ACIDO PERCLORICO
99C090N	ACIDO SOLFIDRICO
99B580N	ACIDO SOLFORICO
99C100N	ANIDRIDE ACETICA
99C110N	BISOLFITO DI SODIO
99C120N	BROMO
99C130N	CLORIDRINA SOLFORICA
99C140N	CLORURO FERRICO
99C150N	OLEUM
99C160N	POLICLORURO DI ALLUMINIO

CODICE	SOSTANZA (fondo viola)
99C900N	CIANURI
99C910N	FORMALDEIDE
99A360N	IPOCLORITO DI SODIO
99C920N	LATTE DI CALCE
99C930N	MANDATA SALAMOIA
99C940N	RITORNO DI SALAMOIA
99C950N	SALAMOIA
99A351N	SODA CAUSTICA

CODICE	SOSTANZA (fondo azzurro)
99A240N	ARIA
99A241N	ARIA COMPRESSA
99C960N	ARIA CONDIZIONATA
99C970N	ARIA INDUSTRIALE
99C980N	ARIA MEDICALE
99C990N	ARIA STRUMENTALE
99D010N	ARIA TECNICA
99D020N	VUOTO



CODICE	SOSTANZA (fondo nero)
99C200N	ACETALDEIDE
99B781N	ACETONE
99B523N	ACRILONITRILE
99C210N	ALCOOL ISOPROPILICO
99C220N	ALCOOL
99C230N	ALCOOL DENATURATI
99C240N	ALCOOL DI RECUPERO
99A691N	ALCOOL ETILICO
99C250N	ALCOOL METILICO
99C260N	BENZINA
99C270N	BENZOLO
99A481N	CICLOESANO
99C280N	CICLOPROPANO
99C290N	CLOROFORMIO
99C300N	CLOROTHENE
99C310N	CLORURO METILENE
99C320N	DIMETILSOLFATO
99A501N	ESANO
99C330N	ESAUSTO
99C340N	ETANOLO
99C350N	ETILACETATO
99B570N	GASOLIO
99C360N	GLICERINA
99C370N	ISOBUTILICO
99C380N	ISOPROPANOLO
99C390N	ISOPROPILICO
99C400N	KEROSENE
99A311N	METANOLO
99C410N	METILETILCHETONE
99C420N	METILISOBUTILCHETONE
99C430N	NAFTA
99C440N	OLIO
99C450N	OLIO ALTA PRESSIONE
99C460N	OLIO ALTA TEMPERATURA
99B851N	OLIO COMBUSTIBILE
99C470N	OLIO DI LUBRIFICAZIONE
99C480N	PETROLIO
99C490N	PIRIDINA
99B241N	SOLVENTE
99C500N	SOLVENTE PER LAVAGGIO
99C510N	SOLVENTI VARI
99A941N	STIROLO
99A167N	TOLUENE
99C520N	TOLUOLO
99C530N	TRIELINA
99C170N	CLORALIO
99C180N	SOLFATO FERROSO
99C190N	ACQUA OSSIGENATA

Cartelli di pericolo CLP: sostanze pericolose

Cartelli ottenuti con stampa digitale su PVC sovrallaminato con pellicola antiUV. Segnaletica CLP realizzabile, senza minimi quantitativi richiesti, anche su specifica richiesta del cliente in base alle SDS.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO CLP (mm)

	CODICE	27..	35..
	FORMATO	500 x 333	300 x 200
	MATERIALE	Alluminio	Alluminio
	SPESSORE	0,7	0,5
	PREZZO	€ 44,80	€ 23,60



35B590

27B590

35A231

27A231

35B600

27B600

35A112

27A112



ETICHETTE AUTOADESIVE PER TUBAZIONI



NUOVA SEGNALETICA DI ADEGUAMENTO AL CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING): DIRETTIVA 2014/ 27/UE



Con questa Direttiva si vuole armonizzare il **regolamento (CE) n. 1272/2008** (il cosiddetto Regolamento CLP) con la direttiva del **Consiglio 92/58/CEE** (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), che contiene ancora riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura.

Etichette autoadesive per tubazioni

Pretagliate, realizzate in stampa digitale su pellicola in PVC ad alta adesività, sovra laminato con pellicola anti UV. Resistenze: al calore +70°C; al freddo -35°C. **N.B. l'applicazione deve essere effettuata a temperatura di almeno 10°C.** Vengono fornite comprensive di frecce (da rimuovere a seconda della direzione del flusso) e simboli GHS.

Freccia (da rimuovere in base alla direzione del flusso)

Nuovi pittogrammi secondo la specifica GHS

Nome della sostanza

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE (mm)

CODICE	FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	MINIMO ORDINABILE	PREZZO
99...	A	360 x 60	1 foglio da 5 etichette	€ 24,00/foglio
99...	B	236 x 37	1 foglio da 5 etichette	€ 19,20/foglio
99...	C	696 x 116	1 etichetta	€ 20,80
99...	D	696 x 230	1 etichetta	€ 41,40

LE ETICHETTE PER TUBAZIONI CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING) SONO REALIZZABILI, SENZA MINIMI QUANTITATIVI RICHIESTI, ANCHE SU SPECIFICA RICHIESTA DEI CLIENTI IN BASE ALLE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) DELLE SOSTANZE DA SEGNALARE. TALI SCHEDE DEVONO ESSERE AGGIORNATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 E RIPORTARE CHIARAMENTE AL PUNTO 2.2 I PITTGRAMMI CHE IL CLIENTE VUOLE INSERIRE.


CLP99...A (360 x 60 mm) € 29,00/foglio

CLP99...B (236 x 37 mm) € 23,20/foglio

CLP99...C (696 x 116 mm) € 25,20

CLP99...D (696 x 230 mm) € 49,80

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO A



Per tubi da Ø mm 30 a 100:

Dimensioni (b x h) = 360 x 60 mm

Dimensioni interne (a x c) = 350 x 50 mm

SXNET35050 - supporto portaetichette formato 500 x 70 mm

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO B




Per tubi fino a Ø mm 30:

Dimensioni (b x h) = 236 x 37 mm

Dimensioni interne (a x c) = 230 x 30 mm

SXNET23030 - supporto portaetichette formato 350 x 40 mm

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO C



Per tubi da Ø mm 100 a 150:

Dimensioni (b x h) = 696 x 116 mm

Dimensioni interne (a x c) = 680 x 100 mm

SXNET680100 - supporto portaetichette formato 900 x 125 mm

FRECCIA AUTOADESIVA FORMATO D



Per tubi da Ø mm 150 a 250:

Dimensioni (b x h) = 696 x 230 mm

Dimensioni interne (a x c) = 680 x 200 mm

SXNET680200 - supporto portaetichette formato 1000 x 250 mm



ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU TUBATURA.



LE ETICHETTE VENGONO FORNITE PRETAGLIATE, IN MODO DA RENDERE AGEVOLE L'ASPORTO DELLA FRECCIA IN ECCESSO.



SUPPORTO PORTAETICHETTE IN ALLUMINIO PERVERNICIATO SPESSORE mm 0,5 - 4 LOSANGHE mm 20 x 2. SI APPLICA CON FASCETTE O REGGE.

- SXNET23030 (PER ETICHETTE F.T.O B) € 4,80
- SXNET35050 (PER ETICHETTE F.T.O A) € 5,70
- SXNET680100 (PER ETICHETTE F.T.O C) € 11,40
- SXNET680200 (PER ETICHETTE F.T.O D) € 23,60



Etichette autoadesive per tubazioni comprensive di pittogrammi GHS*

* Solo per sostanze pericolose

COLORI FONDO DELLE
ETICHETTE AUTOADESIVE

	Olii minerali, vegetali e animali, combustibili liquidi
	Acqua
	Estinzione incendi
	Alcali (o basici)
	Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria)
	Aria
	Altri liquidi
	Acidi
	Vapore e acqua surriscaldata

CODICE SOSTANZA (fondo arancione)

99C020	ACIDO ACETICO
99C030	ACIDO CIANIDRICO
99B590	ACIDO CLORIDRICO
99C040	ACIDO FLUORIDRICO
99C050	ACIDO FORMICO
99B990	ACIDO FOSFORICO
99C060	ACIDO MURIATICO
99B620	ACIDO NITRICO
99C070	ACIDO OSSALICO
99C080	ACIDO PERCLORICO
99C090	ACIDO SOLFIDRICO
99B580	ACIDO SOLFORICO
99C100	ANIDRIDE ACETICA
99C110	BISOLFITO DI SODIO
99C120	BROMO
99C130	CLORIDRINA SOLFORICA
99C140	CLORURO FERRICO
99C150	OLEUM
99C160	POLICLORURO DI ALLUMINIO

CODICE SOSTANZA (fondo rosso)

99B212	ACQUA ANTINCENDIO
99C700	VAPORE ANTINCENDIO

CODICE SOSTANZA (fondo marrone)

99C200	ACETALDEIDE
99B781	ACETONE
99B523	ACRILONITRILE
99C210	ALCOOL ISOPROPILICO
99C220	ALCOOL
99C230	ALCOOL DENATURATI
99C240	ALCOOL DI RECUPERO
99A691	ALCOOL ETILICO
99C250	ALCOOL METILICO
99C260	BENZINA
99C270	BENZOLO
99A481	CICLOESANO
99C280	CICLOPROPANO
99C290	CLOROFORMIO
99C300	CLOROTHENE
99C310	CLORURO METILENE
99C320	DIMETILSOLFATO
99A501	ESANO
99C330	ESAUSTO
99C340	ETANOLO
99C350	ETILACETATO
99B570	GASOLIO
99C360	GLICERINA
99C370	ISOBUTILICO
99C380	ISOPROPANOLO
99C390	ISOPROPILICO
99C400	KEROSENE
99A311	METANOLO
99C410	METILETILCHETONE
99C420	METILISOBUTILCHETONE
99C430	NAFTA
99C440	OLIO
99C450	OLIO ALTA PRESSIONE
99C460	OLIO ALTA TEMPERATURA
99B851	OLIO COMBUSTIBILE
99C470	OLIO DI LUBRIFICAZIONE
99C480	PETROLIO
99C490	PIRIDINA
99B241	SOLVENTE
99C500	SOLVENTE PER LAVAGGIO
99C510	SOLVENTI VARI
99A941	STIROLO
99A167	TOLUENE
99C520	TOLUOLO
99C530	TRIELINA

CODICE SOSTANZA (fondo argento)

99C540	ACQUA SURRISCALDATA
99A662	CONDENSA
99C550	SCARICO CONDENSA
99B951	VAPORE
99C560	VAPORE ALTA PRESSIONE
99C570	VAPORE ALTA TEMP.
99C580	VAPORE BASSA PRESSIONE
99C590	VAPORE BAR
99C600	VAPORE... °C
99C610	VAPORE PULITO

CODICE SOSTANZA (fondo giallo ocra)

99A861	ACETILENE
99B282	AMMONIACA
99A891	ANIDRIDE CARBONICA
99C630	ANIDRIDE SOLFOROSA
99A881	ARGON
99A017	AZOTO
99C620	BIOSSIDO DI CLORO
99B201	BUTANO
99B980	CLORO
99A752	ELIO
99C640	FREON
99B751	G.P.L.
99C650	GAS
99C660	GAS COMBUSTIBILE
99C670	GAS PROMISCUO
99A113	IDROGENO
99A231	METANO
99C680	OSSIDO DI ETILENE
99C690	OSSIDO DI PROPYLENE
99A380	OSSIGENO
99A121	PROPANO
99A871	PROTOSSIDO D'AZOTO

CODICE SOSTANZA (fondo nero)

99C170	CLORALIO
99C180	SOLFATO FERROSO
99C190	ACQUA OSSIGENATA

CODICE SOSTANZA (fondo verde)

99C710	ACQUA
99C720	ACQUA REFRIGERATA
99C730	ACQUA ADDOLCITA
99C740	ACQUA AMMONIACALE
99C750	ACQUA CALDA
99C760	ACQUA CALDA SANITARIA
99C770	ACQUA DEIONIZZATA
99C780	ACQUA DEMINERALIZZATA
99C790	ACQUA DEPURATA
99C800	ACQUA DI CIRCOLAZIONE
99C810	ACQUA DI POZZO
99C820	ACQUA DI RAFFREDDAMENTO
99C830	ACQUA DI RISCALDAMENTO
99A670	ACQUA DI TORRE
99C840	ACQUA DISTILLATA
99C850	ACQUA EMULSIONATA
99C860	ACQUA FREDDA SANITARIA
99B220	ACQUA INDUSTRIALE
99C870	ACQUA MARE
99C880	ACQUA NON POTABILE
99C890	ACQUA OSMOTIZZATA
99A672	ACQUA POTABILE

CODICE SOSTANZA (fondo violetto)

99C900	CIANURI
99C910	FORMALDEIDE
99A360	IPOCLORITO DI SODIO
99C920	LATTE DI CALCE
99C930	MANDATA SALAMOIA
99C940	RITORNO DI SALAMOIA
99C950	SALAMOIA
99A351	SODA CAUSTICA

CODICE SOSTANZA (fondo azzurro)

99A240	ARIA
99A241	ARIA COMPRESSA
99C960	ARIA CONDIZIONATA
99C970	ARIA INDUSTRIALE
99C980	ARIA MEDICALE
99C990	ARIA STRUMENTALE
99D010	ARIA TECNICA
99D020	VUOTO

Etichette autoadesive per tubazioni senza pittogrammi

CODICE SOSTANZA (fondo giallo ocra)

99000	ANDATA
99001	RITORNO
99002	ALIMENTAZIONE
99003	SCARICO

CODICE SOSTANZA (fondo arancione)

99300	ANDATA
99301	RITORNO
99302	ALIMENTAZIONE
99303	SCARICO

CODICE SOSTANZA (fondo verde)

99600	ANDATA
99601	RITORNO
99602	ALIMENTAZIONE
99603	SCARICO

CODICE SOSTANZA (fondo marrone)

99100	ANDATA
99101	RITORNO
99102	ALIMENTAZIONE
99103	SCARICO

CODICE SOSTANZA (fondo argento)

99400	ANDATA
99401	RITORNO
99402	ALIMENTAZIONE
99403	SCARICO

CODICE SOSTANZA (fondo rosso)

99700	ANDATA
99701	RITORNO
99702	ALIMENTAZIONE
99703	SCARICO

CODICE SOSTANZA (fondo violetto)

99200	ANDATA
99201	RITORNO
99202	ALIMENTAZIONE
99203	SCARICO

CODICE SOSTANZA (fondo azzurro)

99500	ANDATA
99501	RITORNO
99502	ALIMENTAZIONE
99503	SCARICO

CODICE SOSTANZA (fondo nero)

99900	ANDATA
99901	RITORNO
99902	ALIMENTAZIONE
99903	SCARICO

Cartello colorazione
tubazioni UNI5634

TABELLA COLORAZIONE TUBAZIONI NORMATIVA UNI5634	
COLORE DI BASE*	SIGNIFICATO
	ACQUA
	VAPORE E ACQUA SURRISCALDATA
	OLI MINERALI, VEGETALI, ANIMALI LIQUIDI COMBUSTIBILI (ESCLUSI I CARBURANTI)
	GAS ALLO STATO GASSOSO (O LIQUEFATTO) (ESCLUSI I GAS)
	ACIDI
	ALCALI
	ARIA
	ALTRI FLUIDI
	ESTINZIONE INCENDI
	COMBURENTI

3809 - alluminio, mm 400 x 500

€ 43,80



CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	26...	31...	31...S	48...	55...	55...S
FORMATO (mm)	500 x 333	300 x 200	300 x 200	200 x 150	200 x 100	200 x 100
MATERIALE	Alluminio	Alluminio	Pellicola autoadesiva	Alluminio	Alluminio	Pellicola autoadesiva
SPESSORE (mm)	0,7	0,5		0,5	0,5	
PREZZO	€ 22,60	€ 9,70	€ 6,00	€ 6,10	€ 5,70	€ 5,10



ELEVATA RESISTENZA
E DURATA. CARATTERIS-
TICHE DEI MATERIALI
A PAGINA 15.



2602

3174



2603



2604



2605



2606

3175



2607

3101

3101S

4825



2608

5507


5507S



2609

5508

5508S



2610



2611

3104



2612

3103



2613

3102



2624

3171




2625

3105

3105S

4825



2627

3180



2628

3109

3109S



2629

3197

3197S



2639




2640



2641



2658



2660



3110



3111



3112



3113



3114



3115



3116



3117

3117S



3118

3118S



3119

3119S



3120



3121

3121S



3124

3124S



3125



3126



3128



3129



3130



3131



3132



3133



3136



3138



3139

3139S



3140



3143

3143S



3144

3144S



3148

3148S



3149



3150

3150S



3151

3151S



3154



3155



3156



3160



3162



3163



3164



CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	23...	26...	31...	31...S
FORMATO (mm)	350 x 125	500 x 333	300 x 200	300 x 200
MATERIALE	Alluminio spessore 0,5	Alluminio spessore 0,7	Alluminio spessore 0,5	Pellicola autoadesiva
PREZZO	€ 8,80	€ 22,60	€ 9,70	€ 6,00





LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	15... K	15... X	15... Y	15... Z	159... W	159... X	20... K	20... W	20... X	20... Y
FORMATO (mm)	120 x 120	250 x 250	400 x 400	530 x 530	160 x 160	250 x 250	120 x 145	160 x 210	250 x 310	400 x 500
MATERIALE	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
SPESSORE (mm)	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
PREZZO	€ 5,60	€ 7,10	€ 24,60	€ 53,20	€ 16,80	€ 20,40	€ 5,90	€ 5,90	€ 8,00	€ 32,00





CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	48...	48...S	16... W	16... X	16... Y
FORMATO (mm)	200 x 150	200 x 150	220 x 100	370 x 170	580 x 260
MATERIALE	Alluminio	Pellicola autoadesiva	Alluminio	Alluminio	Alluminio
SPESSORE (mm)	0,5	-	0,5	0,5	0,7
PREZZO	€ 6,10	€ 5,90	€ 5,70	€ 10,00	€ 35,20



ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 15.



4801



4802



4803



4806



4809



4812



4813



4828



4829



4830



4831



4834



4835



4843



4844

4844 S



4847



4848



4804



4808



4832



4833



4836



4837



4839



4840



4841



4842



4845



4846



4849



4850


4850 S



4838



E4811



16104 XY



16105 X



16107 W



I CARTELLI DELLA SERIE 48.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	21..	23..	23..5	55..	77..	78..	79..
FORMATO	350 x 125 mm	350 x 125 mm	350 x 125 mm	200 x 100 mm	150 x 150 mm	250 x 250 mm	160 x 160 mm
MATERIALE	Alluminio spessore 0,5	Alluminio spessore 0,5	Pellicola autoadesiva	Alluminio spessore 0,5	Magnetico spessore 0,75	Alluminio spessore 0,5	PVC rigido
PREZZO	€ 8,30	€ 8,80	€ 4,90	€ 5,70	€ 9,50	€ 18,00	€ 8,60



2150



2307



2308



2309



2310



2311



2314



2320



2321



2323



2324



2326



2327



2328



2329



2340



2343



2345



2351



2352



2353



2355



5501



5502



5503



5510



5511

Monofacciali

(pittogramma su un solo lato)

77210
7821077450
78450E77460
E78460

Bifacciali

(pittogramma su entrambi i lati)



79210



79450



E79460

Catene e anelli

CPK050 - confezione da 25 pezzi da cm 50 di catenella mopen colore bianco tipo CP1011

AGK1025 - confezione da 25 anelli a spirale per catenella CPK050



ADATTI PER COLLOCARE CARTELLI SERIE 55.. 77.. 78.. E 79..



CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE,
LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
E29../29..	333 x 500	Alluminio spessore 0,7	€ 23,60
E35../35..	200 x 300	Alluminio spessore 0,5	€ 10,00
35...S	200 x 300	Pellicola autoadesiva	€ 8,00
E36...	333 x 470	Alluminio spessore 0,7	€ 27,60
37...	250 x 350	Alluminio spessore 0,5	€ 13,80
38...	400 x 500	Alluminio spessore 0,7	€ 43,80
43...	665 x 500	Alluminio spessore 1	€ 69,20
E45...	500 x 700	Alluminio spessore 1	€ 71,40
E48...	200 x 150	Alluminio spessore 0,5	€ 6,10
E48...S	200 x 150	Pellicola autoadesiva	€ 5,90
56...J	600 x 400	Alluminio spessore 0,7	€ 50,60
280...	1000 x 1400	Alluminio spessore 1	€ 254,80
280...P	1000 x 1400	PVC rigido spessore 1,5	€ 163,60
281...	1500 x 1000	Alluminio spessore 1	€ 297,20
282...K	333 x 333	Alluminio spessore 0,5	€ 19,80
282...W	435 x 435	Alluminio spessore 0,7	€ 35,20
283...	652 x 833	Alluminio spessore 1	€ 123,20



2950



5670 J



3561



E3547



4322



E4810

E4810 S



2953



E2960



E2964

E35230



E2968



E3523



3564

3564 S



E3691



E3692



3768



E3805



E28002

E28002 P



E4553



E28301



E28101



E28201 KW



CARTELLI DI NORME E ISTRUZIONI

Cartelli di norme e istruzioni

(fondo bianco testo nero)

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO



CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
36..	333 x 470	Alluminio spessore 0,7	€ 27,60
37..	250 x 350	Alluminio spessore 0,5	€ 13,80
45..	500 x 700	Alluminio spessore mm 1	€ 71,40



3601



3701

4551

3602

3702



3603

3703



3604

3704



3606

3706



3607

3707



3608

3708



3609

3709



3611

3711



3612

3712



3613

3713



3614

3714



3615

3715



3616

3716



3617

3717



3618

3718



3620

3720



3621

3721

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

PER RAGIONI DI IMPAGINAZIONE E VISIBILITÀ, ALCUNI CARTELLI POTREBBERO ESSERE LEGGERMENTE DIVERSI DALLO STANDARD PRODOTTO.

RIMANE OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICARE LA CONGRUITÀ DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE NORME ISTRUZIONI DEI SEGNALE A CATALOGO CON LE ATTREZZATURE O LE PROCEDURE E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLA PROPRIA AZIENDA.



NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE SEGHE ALTERNATIVE ED A NASTRO

SEGHE ALTERNATIVE

1. L'operatore deve indossare la sega alternativa solo in presenza di personale esperto.
2. Prima di eseguire qualsiasi operazione con la sega, deve essere stata data la massima attenzione alla sicurezza.
3. Prima di avviare la sega, l'operatore deve assicurarsi che la sega sia correttamente montata e che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato.
4. Prima di avviare la sega, l'operatore deve assicurarsi che la sega sia correttamente montata e che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato.

SEGHE A NASTRO

1. Prima di avviare la sega, l'operatore deve assicurarsi che la sega sia correttamente montata e che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato.
2. Prima di avviare la sega, l'operatore deve assicurarsi che la sega sia correttamente montata e che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato.

3622

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PER EDILIZIA

NORME DI SICUREZZA

PRIMA DELL'USO

Controllare la stabilità del terreno e della base di appoggio. Verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio. Verificare la presenza di tutti i componenti e i controlli. Verificare il funzionamento dei freni e delle limitazioni di carico e degli altri dispositivi di sicurezza.

DURANTE L'USO

Non superare la portata massima ammessa per le diverse condizioni d'uso. Evitare di sovraccaricare l'apparecchio. Evitare di sovraccaricare l'apparecchio. Evitare di sovraccaricare l'apparecchio.

DOPO L'USO

Prima di lasciare l'apparecchio, ridurre il carico, aprire tutti gli interruttori, assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente riposto e che non ci siano persone o cose in pericolo.

3624

AVVERTENZE GENERALI PER EDILI

1. Una persona non può, da sola, aver fatto o aver fatto fare un lavoro di costruzione o di manutenzione.
2. Occorre attenersi alle indicazioni dei segnali e dei cartelli apposti nei cantieri e alle istruzioni riportate sulle macchine e sulle attrezzature.
3. Non si può essere presenti in un cantiere di costruzione o di manutenzione senza aver ricevuto l'istruzione del responsabile del cantiere.
4. Per accedere al cantiere, seguire il personale incaricato per la sicurezza, evitando quindi qualsiasi attività che possa essere pericolosa.
5. Tenere i piedi di lavoro e le mani pulite e asciutte.
6. Evitare di correre e di saltare.
7. Evitare di bere alcolici e di fumare.
8. Evitare di essere portati in giro per il cantiere.

3625

NORME DI SICUREZZA PER L'IMPIEGO DEGLI ESPLODI DA MINA

1. L'uso degli esplosivi deve essere autorizzato dal competente organo di polizia.
2. L'uso degli esplosivi deve essere autorizzato dal competente organo di polizia.
3. L'uso degli esplosivi deve essere autorizzato dal competente organo di polizia.
4. L'uso degli esplosivi deve essere autorizzato dal competente organo di polizia.
5. L'uso degli esplosivi deve essere autorizzato dal competente organo di polizia.
6. L'uso degli esplosivi deve essere autorizzato dal competente organo di polizia.
7. L'uso degli esplosivi deve essere autorizzato dal competente organo di polizia.
8. L'uso degli esplosivi deve essere autorizzato dal competente organo di polizia.
9. L'uso degli esplosivi deve essere autorizzato dal competente organo di polizia.
10. L'uso degli esplosivi deve essere autorizzato dal competente organo di polizia.

3626

NORME DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI BOMBE OSSIACTILENICHE

1. La bomba ossiacetilénica deve essere usata solo da personale esperto.
2. La bomba ossiacetilénica deve essere usata solo da personale esperto.
3. La bomba ossiacetilénica deve essere usata solo da personale esperto.
4. La bomba ossiacetilénica deve essere usata solo da personale esperto.
5. La bomba ossiacetilénica deve essere usata solo da personale esperto.
6. La bomba ossiacetilénica deve essere usata solo da personale esperto.
7. La bomba ossiacetilénica deve essere usata solo da personale esperto.
8. La bomba ossiacetilénica deve essere usata solo da personale esperto.
9. La bomba ossiacetilénica deve essere usata solo da personale esperto.
10. La bomba ossiacetilénica deve essere usata solo da personale esperto.

3627

NORME DI SICUREZZA PER L'IMPIEGO DELL'ACIDO SOLFORICO

PER IL TRASVASO DELL'ACIDO

1. Aprire la valvola principale dell'acido.
2. Aprire la valvola di sicurezza dell'acido.
3. Aprire la valvola di sicurezza dell'acido.
4. Aprire la valvola di sicurezza dell'acido.
5. Aprire la valvola di sicurezza dell'acido.
6. Aprire la valvola di sicurezza dell'acido.
7. Aprire la valvola di sicurezza dell'acido.
8. Aprire la valvola di sicurezza dell'acido.
9. Aprire la valvola di sicurezza dell'acido.
10. Aprire la valvola di sicurezza dell'acido.

A FINE TRASVASO

1. Chiudere la valvola di sicurezza dell'acido.
2. Chiudere la valvola di sicurezza dell'acido.
3. Chiudere la valvola di sicurezza dell'acido.
4. Chiudere la valvola di sicurezza dell'acido.
5. Chiudere la valvola di sicurezza dell'acido.
6. Chiudere la valvola di sicurezza dell'acido.
7. Chiudere la valvola di sicurezza dell'acido.
8. Chiudere la valvola di sicurezza dell'acido.
9. Chiudere la valvola di sicurezza dell'acido.
10. Chiudere la valvola di sicurezza dell'acido.

PRONTO SOCCORSO

Per la pelle: lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti. Per gli occhi: lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti. Per la bocca: lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti.

3628

USO DEI PONTI SOSPESI

Per l'uso e il funzionamento dell'apparecchio.

1. Prima di usare il ponte sospeso, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare il ponte sospeso, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare il ponte sospeso, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare il ponte sospeso, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare il ponte sospeso, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare il ponte sospeso, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare il ponte sospeso, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare il ponte sospeso, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare il ponte sospeso, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare il ponte sospeso, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3629

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Addetti ai magazzini

1. Prima di entrare nel magazzino, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di entrare nel magazzino, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di entrare nel magazzino, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di entrare nel magazzino, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di entrare nel magazzino, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di entrare nel magazzino, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di entrare nel magazzino, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di entrare nel magazzino, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di entrare nel magazzino, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di entrare nel magazzino, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3630

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Operatori di macchine utensili

1. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3631

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Fabbri e saldatori

1. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3632

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Reparto verniciatura

1. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3633

NORME DI SICUREZZA PER LAVORI DI FALEGNAMERIA

1. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3634

ISTRUZIONI PER L'USO DEI MATERIALI CONTENUTI NELLA CASSETTA PRONTO SOCCORSO

1. Prima di usare il materiale, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare il materiale, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare il materiale, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare il materiale, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare il materiale, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare il materiale, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare il materiale, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare il materiale, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare il materiale, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare il materiale, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3635

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

ISTRUZIONI E AVVERTENZE

1. Prima di usare l'impianto, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare l'impianto, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare l'impianto, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare l'impianto, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare l'impianto, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare l'impianto, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare l'impianto, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare l'impianto, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare l'impianto, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare l'impianto, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3636

ASCENSORI PER TRASPORTO DI COSE ACCOMPAGNATE DA PERSONE

NORME DI SICUREZZA

1. Prima di usare l'ascensore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare l'ascensore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare l'ascensore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare l'ascensore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare l'ascensore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare l'ascensore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare l'ascensore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare l'ascensore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare l'ascensore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare l'ascensore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3637

NORME PER LA SALDATURA OSSIACTILENICA

1. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

CONTROLLI DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE

1. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare la macchina utensile, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3638

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DEI CARRELLI ELEVATORI

1. Prima di usare il carrello, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare il carrello, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare il carrello, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare il carrello, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare il carrello, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare il carrello, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare il carrello, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare il carrello, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare il carrello, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare il carrello, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3639

COSA FARE IN CASO DI CONTATTO CON L'ACIDO CLORIDRICO

1. Prima di usare l'acido, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare l'acido, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare l'acido, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare l'acido, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare l'acido, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare l'acido, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare l'acido, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare l'acido, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare l'acido, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare l'acido, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3739

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLA MOLA

1. Prima di usare la mola, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare la mola, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare la mola, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare la mola, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare la mola, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare la mola, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare la mola, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare la mola, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare la mola, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare la mola, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3641

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DI RECIPIENTI CONTENENTI GAS COMPRESI

1. Prima di usare il recipiente, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare il recipiente, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare il recipiente, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare il recipiente, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare il recipiente, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare il recipiente, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare il recipiente, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare il recipiente, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare il recipiente, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare il recipiente, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3642

AVVISO

I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri di materiale che ostacoli la normale circolazione.

Tale prescrizione è da osservarsi in ottemperanza al disposto dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 relativo alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

La Direzione

3647

NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA PER MANOVRA TORI DI SCAFFALATORI

1. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3648

IN CASO DI INCENDIO

SEGUIRE, CON LA SUCCESSIONE PIU' IDONEA, LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA:

1. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3649

CODICE DEI SEGNALEI GESTUALI E VERBALI

1. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare lo scaffalatore, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3650

SCALE PORTATILI A PIOLI E GRADINI

NORME DI SICUREZZA

1. Prima di usare la scala, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
2. Prima di usare la scala, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
3. Prima di usare la scala, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
4. Prima di usare la scala, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
5. Prima di usare la scala, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
6. Prima di usare la scala, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
7. Prima di usare la scala, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
8. Prima di usare la scala, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
9. Prima di usare la scala, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.
10. Prima di usare la scala, verificare lo stato di conservazione dell'apparecchio.

3653

3753



CARTELLI DI NORME E ISTRUZIONI

Cartelli di norme e istruzioni

(fondo bianco testo nero)

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO


CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
36..	333 x 470	Alluminio spessore 0,7	€ 27,60
37..	250 x 350	Alluminio spessore 0,5	€ 13,80
38..	400 x 500	Alluminio spessore 0,7	€ 43,80
45..	500 x 700	Alluminio spessore mm 1	€ 71,40
102..K	210 x 297	Alluminio spessore 0,5	€ 14,00
102..KS	210 x 297	Pellicola autoadesiva	€ 8,00



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.



PER RAGIONI DI IMPAGINAZIONE E VISIBILITÀ, ALCUNI CARTELLI POTREBBERO ESSERE LEGGERMENTE DIVERSI DALLO STANDARD PRODOTTO.



3655 4525 10205 K KS



3659



3663




3673



3674



3751



3752



3754



3758



3761



3762



E3782



E3807




E3804



E3804

i RIMANE OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICARE LA CONGRUITÀ DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE NORME ISTRUZIONI DEI SEGNALE A CATALOGO CON LE ATTREZZATURE O LE PROCEDURE E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLA PROPRIA AZIENDA.





Cartelli di informazione e vari

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,60
43..	500 x 665	Alluminio spessore 1	€ 69,20
47..	600 x 900	Alluminio spessore 1	€ 114,80
48..	200 x 150	Alluminio spessore 0,5	€ 6,10

PORTATA
Brache di funi di canapa

Diagramma di un braco di fune di canapa.

Carichi di esercizio in kg

Braco	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000

4316

PORTATA
DELLE FUNI METALLICHE

Diagramma di una fune metallica.

Carichi di esercizio in kg

Fune	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000

4317

PORTATA DELLE BRACHE
DI FUNI METALLICHE

Diagramma di una braca di fune metallica.

Carichi di esercizio in kg

Braca	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000

4318

PORTATA DELLE BRACHE
DI CATENA IN ACCIAIO LEGATO - GRADO 80 -

Diagramma di una braca di catena in acciaio legato.

Carichi di esercizio in kg

Braca	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000

4319

PORTATA DELLE FUNI
DI FIBRE TESSILI

Diagramma di una fune di fibre tessili.

Carichi di esercizio in kg

Fune	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000

4320

PORTATA DELLE CATENE
AD ANELLI

Diagramma di una catena ad anelli.

Carichi di esercizio in kg

Catena	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000

4700

A CAUSA DELLE REVISIONI IN CORSO, I DATI PRESENTI SUI CARTELLI POTREBBERO VARIARE IN SEGUITO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE NORMATIVE TECNICHE.

ORARIO DI LAVORO

Diagramma dell'orario di lavoro.

ENTRATA RIPOSO USCITA

3301

ORARIO DI LAVORO

Diagramma dell'orario di lavoro.

ENTRATA RIPOSO USCITA

3302

ORARIO DI LAVORO

Diagramma dell'orario di lavoro.

ENTRATA RIPOSO USCITA

3303

TELEFONI DI EMERGENZA

Diagramma dei telefoni di emergenza.

3304

SERVIZIO SANITARIO

Diagramma del servizio sanitario.

3305

CARABINIERI

POLIZIA

VIGILI DEL FUOCO

EMERGENZA SANITARIA

4805

NUMERO UNICO PER TUTTE LE EMERGENZE

112

3315

ORARIO FUNZIONAMENTO CALDAIA

Diagramma dell'orario di funzionamento della caldaia.

3317

VIGILI DEL FUOCO

ASSISTENZA TECNICA

4807


Segnaletica "Obiettivo sicurezza"

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	5642J	5688Y
FORMATO (mm)	600 x 400	400 x 600
MATERIALE	Alluminio spessore 0,7	Alluminio spessore 0,7
PREZZO	€ 50,60	€ 49,60



5688 Y



5642 J

Cartelli per scale e tappeti mobili

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	28502	28602
FORMATO (mm)	270 x 650	525 x 400
MATERIALE	Alluminio spessore 0,7	Alluminio spessore 0,7
PREZZO	€ 58,60	€ 53,20



28502



28602



CARTELLI DI MESSA A TERRA, PER TRASPORTI E PER DEPOSITI G.P.L.

Cartelli di messa a terra

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO (mm)

CODICE	26..	E27..	37..	73..	76..
FORMATO	333 x 500	333 x 500	350 x 250	125 x 175	165 x 250
MATERIALE	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
SPESSORE	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5
PREZZO	€ 22,60	€ 31,00	€ 16,80	€ 5,40	€ 7,10



E2791



E2792



E2793



E2794



E2795



2637



7611



7612




2632



7613



2633



7614



2634



7615



2635



7616



3780 (V 20.000)



3785 (V 20.000)



3781 (V 15.000)



3786 (V 15.000)

Cartelli per depositi G.P.L. (D.M. 14-05-2004 - D.M. 04-03-2014)

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO (mm)

CODICE	E38...	E103...K	E103...KS	E103...W	E103...WS	E103...X
FORMATO	400 x 500	350 x 125	350 x 125	550 x 200	550 x 200	900 x 330
MATERIALE	Alluminio spessore 0,7	Alluminio spessore 0,5	Pellicola autoadesiva	Alluminio spessore 0,7	Pellicola autoadesiva	Alluminio spessore 1
PREZZO	€ 43,80	€ 12,60	€ 7,40	€ 23,60	€ 9,30	€ 63,80



E3806



E3810



E10301 K KS W WS X



Abbinabili ai cartelli 4807 (pagina 123) e 10201 (pagina 119)

Cartelli per trasporti

ART. R.313-32-1 C.D.S. FRANZIA

A partire dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio esporre in modo visibile i cartelli indicanti la posizione degli angoli ciechi, per veicoli sia francesi che stranieri, con un peso totale a pieno carico superiore a 3,5 t.

DIMENSIONI DEI CARTELLI (mm)

CODICE	66..	66..S
FORMATO	170 x 250	170 x 250
MATERIALE	Alluminio	Pellicola autoadesiva
SPESSORE	0,5	-
PREZZO	€ 6,80	€ 5,10

DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE ATTACCA/STACCA.



66001



66002

PER CAMION

PER PULLMAN

Picchetto G.P.L. in plastica

Picchetto di perimetro per serbatoio GPL interrato, colore bianco, con puntale. Il picchetto identifica, come da D.M. 14-05-2004 e D.M. 04-03-2014, l'ingombro di un serbatoio GPL interrato. A corredo fornibili catene, anelli e ganci (pag. 282).

PAP4060GPL - picchetto per serbatoi G.P.L., dimensioni Ø mm 40, altezza fuori terra cm 60 (altezza totale cm 87)



NEW



Kit per cabina 20000 V

KIT20000 - kit cartelli in alluminio per cabina media tensione 20000 V, composto da:

€ 80,80

- ◆ E11903X - tritico per cabina, lato 350 mm
- ◆ E20150X - estintore n°, 250 x 310 mm
- ◆ 3139 - cabina elettrica, 300 x 200 mm
- ◆ 3785 - messa a terra V20000, 350 x 250 mm
- ◆ 10207W - soccorsi d'urgenza, 297 x 420 mm
- ◆ 7612 - dispersore n°, 165 x 250 mm

KIT20000R - kit come sopra ma con E11903X rifrangente

€ 89,20



E20150 X



E11903 X



3785



3139



10207 W



7612

Kit per cabina 15000 V

KIT15000 - kit cartelli in alluminio per cabina media tensione 15000 V, composto da:

€ 80,80

- ◆ E11903X - tritico per cabina, lato 350 mm
- ◆ E20150X - estintore n°, 250 x 310 mm
- ◆ 3139 - cabina elettrica, 300 x 200 mm
- ◆ 3786 - messa a terra V15000, 350 x 250 mm
- ◆ 10207W - soccorsi d'urgenza, 297 x 420 mm
- ◆ 7612 - dispersore n°, 165 x 250 mm

KIT15000R - kit come sopra ma con E11903X rifrangente

€ 89,20



E20150 X



E11903 X



3786



3139



10207 W



7612

Etichette per apparecchi laser

RIF. NORMATIVO CEI EN 60825-1:1995

Sicurezza degli apparecchi laser - parte 1: classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore.



E91640 BC



91660 BC

FORMATO B



Etichette, triangolo lato mm 50, foglio mm 110 x 200 (10 etichette per foglio)

€ 5,50/foglio



Appendice mm 52 x 26, foglio mm 250 x 170 (24 etichette per foglio)

€ 6,50/foglio

FORMATO C



Etichette triangolo lato mm 100, foglio mm 110 x 200 (2 etichette per foglio)

€ 5,50/foglio



Appendice mm 105 x 52, foglio mm 350 x 250 (12 etichette per foglio)

€ 8,20/foglio

Protezioni laser trasparenti

Permettono il controllo visivo della lavorazione mantenendo in sicurezza gli operatori. Sviluppate per ogni tipo di applicazione (marcatura, incisione, saldatura, taglio, allineamento, ecc.). Copertura per laser con emissione a lunghezza d'onda compresa tra 200 e 10.600nm (10,6 µm). Protezione OD (optical density):

- da OD 3 (abbattim T% 1.000 volte)
- a OD 10 (abbattim T% 10 miliardi di volte).

Certificate secondo norma EN 12254. Disponibili in:

- plastica acrilica (PMMA), spessori da 3 a 4 mm
- pellicole PVC (polivinil - cloruro) spessore 0,5 mm



CONTATTACI PER UN'OFFERTA PERSONALIZZATA.



ETICHETTE AUTOADESIVE PER IMPIANTI ELETTRICI

Etichette per impianti elettrici

Tutte le etichette vengono fornite su fogli distributori prefustellati che consentono una rapida e facile applicazione. Ogni foglio raccoglie più etichette dello stesso modello. Precipare sempre il formato (A-B-C).

FORMATO A



Etichetta Ø 30 mm,
foglio mm 135 x 135
(9 etichette per foglio).

€ 3,30/foglio

FORMATO B



Etichetta Ø 20 mm,
foglio mm 140 x 140
(25 etichette per foglio).

€ 3,30/foglio

FORMATO C



Etichetta Ø 12 mm,
foglio mm 125 x 125
(49 etichette per foglio).

€ 3,70/foglio



9179 BC



9180 C



9181 ABC



9182 ABC



9183 C



9184 BC



9185 B



9186 B



9187 B



9188 B



9189 BC



9190 BC



9191 BC



9192 B



9193 B



9194 B



9195 B



9196 BC



9197 BC



9198 BC



9199 BC



IL/I PRODOTTO/I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).



FORMATO A



€ 2,60/foglio

Etichetta mm 120 x 57, foglio mm 240 x 57 (2 etichette per foglio). *Minimo ordinabile:* 5 fogli/multipli (10 etichette).

FORMATO B



€ 2,60/foglio

Etichetta mm 57 x 24, foglio mm 240 x 57 (10 etichette per foglio). *Minimo ordinabile:* 5 fogli/multipli (50 etichette).



E91511 AB



E91512 AB



E91513 AB



E91514 AB



91520 AB



91510 B



IL/I PRODOTTO/I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).



FORMATO A



€ 2,60/
foglio

Etichette triangolo equilatero lato mm 50, foglio mm 175 x 115 (10 etichette per foglio).

FORMATO B



€ 3,00/
foglio

Etichette triangolo equilatero lato mm 22, foglio mm 200 x 85 (30 etichette per foglio).

FORMATO A



€ 3,30/
foglio

Etichette triangolo lato mm 60 + appendice mm 60 x 15, foglio mm 175 x 165 (6 etichette per foglio).

FORMATO B



€ 3,30/
foglio

Etichette triangolo lato mm 30 + appendice mm 30 x 7, foglio mm 180 x 100 (12 etichette per foglio).



E91630 AB



91631 AB



91632 AB



E91633 AB



E91634 AB



E91650 AB



E91651 AB



E91652 AB



E91653 AB



E91654 AB



E91655 AB



IL/I PRODOTTO/I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).



* L'articolo 91650 è in PVC autoadesivo opaco scrivibile. Inoltre è possibile applicare, nell'appendice del formato A, l'etichetta codice E91...C a pagina 128.



Etichette per impianti elettrici

Foglio distributore: mm 330 x 170.

FORMATO A		FORMATO B		FORMATO C	
Etichetta mm 330 x 170 (1 etichetta per foglio)		Etichetta mm 165 x 85 (4 etichette per foglio)		Etichetta mm 82 x 42 (16 etichette per foglio)	
In lingua italiana	€ 5,40/foglio	In lingua italiana	€ 5,50/foglio	In lingua italiana	€ 5,40/foglio
In lingua straniera	€ 6,40/foglio	In lingua straniera	€ 6,70/foglio	In lingua straniera	€ 7,30/foglio
E91540 A B C		EYD91540 C		EYE91540 A B C	
EY91540 C		E91550 C		EYE91550 C	
EYE91560 C		EYF91560 C		E91570 A B C	
		Il lavoratore, che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause, ovvero cambiamento di attività, di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. (Art. 173 - 175 D.Lgs. 81/2008)			
E91572 B		91577 C		91578 B	
EYD91580 C		EYE91580 B C		E91590 A B C	
E91600 B C		€ 1,76/foglio		CODICE 91700	
		Foglio distributore: mm 80 x 70 (15 etichette per foglio). Dimensioni etichetta: mm 16 x 23. Minimo ordinabile: 5 fogli (75 etichette)/multipli.		Formato A etichetta mm 100 x 60, foglio mm 350 x 250 (10 etichette per foglio). € 6,50 foglio Formato B etichetta mm 50 x 30, foglio mm 350 x 250 (40 etichette per foglio). € 7,30 foglio Formato C etichetta mm 25 x 15, foglio mm 250 x 125 (80 etichette per foglio). € 6,40 foglio	
E91610 C					



IL/I PRODOTTO/I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).





Etichette autoadesive

Tutte le etichette vengono fornite su fogli distributori prefustellati che consentono una rapida e facile applicazione. Ogni foglio raccoglie più etichette dello stesso modello. Precipare sempre il formato (A-B-C). **Foglio distributore: mm 240 x 60.** Minimo ordinabile: 5 fogli/multipli.

380 VOLT

**MONOFASE MONOFASE
MONOFASE MONOFASE**

380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT
380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT
380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT

Formato A

1 etichetta (mm 240 x 60)
per foglio.

€ 3,10/foglio

Formato B

4 etichette (mm 120 x 30)
uguali per foglio.

€ 3,20/foglio

Formato C

16 etichette (mm 60 x 15)
uguali per foglio.

€ 3,50/foglio



IL/1 PRODOTTO/I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVI-
STI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).



CODICI DELLE ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI

DESCRIZIONE	FORMATO A	FORMATO B	FORMATO C
9 volt	-	-	9129 C
12 volt	-	-	9130 C
13 volt	-	-	9139 C
24 volt	-	9101 B	9101 C
42 volt	-	-	9102 C
48 volt	-	9103 B	9103 C
50 volt	-	-	9131 C
60 volt	-	9132 B	9132 C
72 volt	-	-	9136 C
75 volt	-	-	9133 C
110 volt	-	9104 B	9104 C
125 volt	-	9105 B	9105 C
140 volt	-	-	9134 C
160 volt	-	-	9106 C
220 volt	9107 A	9107 B	9107 C
230 volt	-	9145 B	9145 C
275 volt	-	-	9135 C
280 volt	-	-	9108 C
380 volt	9109 A	9109 B	9109 C
220/380 volt	-	9110 B	9110 C
400 volt	-	9144 B	9144 C
230/400 volt	-	9146 B	9146 C
415 volt	-	9147 B	-
500 volt	9111 A	9111 B	9111 C
2500 volt	-	-	9140 C
3000 volt	9112 A	9112 B	9112 C
4000 volt	-	-	9137 C
5000 volt	-	-	9138 C
6000 volt	9113 A	9113 B	9113 C
10000 volt	9114 A	9114 B	9114 C
11000 volt	9142 A	-	-
15000 volt	9115 A	9115 B	9115 C
20000 volt	9141 A	9141 B	9141 C
23000 volt	9116 A	9116 B	9116 C
25000 volt	9117 A	9117 B	9117 C
30000 volt	9118 A	9118 B	9118 C
Allarme	9143 A	9143 B	-
Emergenza	9124 A	9124 B	9124 C
Forza	9120 A	9120 B	9120 C
Generale F.M.	-	-	9126 C
Generale luce	-	-	9125 C
Luce	9119 A	9119 B	9119 C
Luce e forza	9123 A	9123 B	9123 C
Monofase	9121 A	9121 B	9121 C
Trifase	9122 A	9122 B	9122 C
Trifase + neutro	-	9127 B	9127 C
Usi termici	-	-	9128 C

Cartellini di avvertimento

Indispensabili per segnalare rapidamente situazioni temporanee di pericolo. Applicati direttamente ai quadri di manovra, ai comandi, agli interruttori, ecc.. eliminano il rischio di manovre errate e pericolose. Segnali e simboli nel rispetto del Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 Titolo V.



Plastica rigida scrivibile: mm 149 x 82
completi di laccino.
Minimo ordinabile:
20 cartellini/multipli.

€ 6,10

QUESTO TESTO
È STAMPATO SUL
RETRO DI OGNI
CARTELLINO
SOTTO ILLUSTRATO.



E9801



E9802



E9803



E9804



E9805



E9806



E9807



E9808



E9809



E9810



E9811



E9812



E9813



E9814



E9815



E9816



E9817



E9818



E9819



E9823



OFFRONO UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE (PER INTERRUPTORI, PORTAFUSIBILI, QUADRI E CONDUTTORI ELETTRICI, TRASFORMATORI ECC.), CHE PERMETTE DI ELIMINARE PERICOLI DI ERRORI O INCIDENTI DURANTE LE RIPARAZIONI, LE INSTALLAZIONI E CONTROLLI DI IMPIANTI ELETTRICI.




Cartelli ausiliari singoli da abbinare ai segnali di pericolo serie 11.. (pagina 25)

DIMENSIONI DEI CARTELLI AUSILIARI

CODICE	E44..K	E44..W	121..K	121..W	122 / E122.K
FORMATO (mm)	145 x 182	220 x 280	140 x 40	210 x 40	140 x 70
MATERIALE	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
SPESSORE (mm)	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5
PREZZO	€ 9,70	€ 18,80	€ 2,90	€ 5,60	€ 3,50

ESEMPIO





220 V 121701 KW	380 V 121702 KW	500 V 121703 K	220-110 V 121704 K	380-110 V 121705 K
500-110 V 121706 K	TENSIONI INTERCONNESSE 121707 K	TENSIONE DI RITORNO 121708 K	IMPIANTO LUCE AD ALIMENTAZIONE AUTONOMA 121709 K	24 V 121710 KW
110 V 121711 KW	48 V 121712 K	12 V 121713 K	 ATTENZIONE Quadro provvisto di più alimentazioni. - Per lavori di manutenzione assicurarsi che tutti gli interruttori automatici, facenti capo ad ogni singola alimentazione, siano disinnescati. E440701 KW	 DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO È vietato eseguire lavori su apparecchiature elettriche sotto tensione. Il personale deve essere avvertito dal responsabile e sottoporre a valutazione della pericolosità dell'intervento. E440703 KW
400 V 121714 K	230 V 121715 K	ATTENZIONE Quadro provvisto di più alimentazioni. - Per lavori di manutenzione assicurarsi che tutti gli interruttori automatici, facenti capo ad ogni singola alimentazione, siano disinnescati. 12276 K	 È VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE Il personale deve essere avvertito dal responsabile e sottoporre a valutazione della pericolosità dell'intervento. E12273 K	 DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO È vietato eseguire lavori su apparecchiature elettriche sotto tensione. Il personale deve essere avvertito dal responsabile e sottoporre a valutazione della pericolosità dell'intervento. 12275 K

Cartelli ausiliari singoli da abbinare alla segnaletica bordo macchina serie 49.. (pagine 102 e 103)

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	49...B	49...C	49...D
FORMATO (mm)	115 x 30	60 x 15	10 x 15
MATERIALE E SPESSORE	Alluminio 0,5	Alluminio 0,5	Alluminio 0,5
MINIMO ORD./MULTIPLI	25 pezzi	25 pezzi	100 pezzi
PREZZO	€ 3,30	€ 2,50	€ 2,00

ESEMPIO



24 V 49101 BC	42 V 49102 BC	48 V 49103 BC	110 V 49104 BC	220 V 49107 BC	380 V 49109 BC
500 V 49111 BC	3000 V 49112 BC	12 V 49130 BC	400 V 49144 BC	230 V 49145 BC	415 V 49147 BC

Etichette autoadesive per "lay-out"

Foglio: mm 140 x 70, etichetta lato mm 10 (50 etichette per foglio). Minimo ordinabile: 5 fogli (250 etichette)/multipli dello stesso modello.

€ 5,40/foglio

 E9M1501	 E9M1502	 E9M1504	 E9M1505	 9M1552	 9M1553	 9M1554	 E9M1553	 E9M1554
 E9M1580	 9M1506	 E9M1507	 9M1514	 E9M1515	 E9M1517	 9M1523	 9M1529	 E9M1565
 E9M1567	 9M1500B	 LE FRECCHE SUPPLEMENTARI E9M1504 ED E9M1505 SONO DA UTILIZZARSI UNICAMENTE ABBINATE ALLE ETICHETTE "USCITA DI EMERGENZA" E9M1553 ED E9M1554, PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.						



CARTELLI DI DIVIETO IN LINGUA STRANIERA



DIMENSIONI DEI SEGNALI IN LINGUA STRANIERA

DISTANZA DI LETTURA (m)	4	10
FORMATO (b x h)	350 x 125 mm	333 x 500 mm
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7
SIGLA FORMATO	K	X
PREZZO	€ 11,60	€ 35,20

CONFIGURAZIONE FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta, nel formato K, i cartelli sono fornibili anche su supporto autoadesivo in confezione da 5 pezzi/multipli per articolo.

Cartelli di divieto in lingua inglese



Cartelli di divieto in lingua francese



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.



DIMENSIONI DEI SEGNALI IN LINGUA STRANIERA

DISTANZA DI LETTURA (m)	4	10
FORMATO (b x h)	350 x 125 mm	333 x 500 mm
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7
SIGLA FORMATO	K	X
PREZZO EYE17...	€ 14,60	€ 35,20
PREZZO EYE19...	€ 13,80	€ 34,00

CONFIGURAZIONE FORMATI



FLAMMABLE
MATERIAL

K - 350 x 125 mm



CABINE
ELECTRIQUE

X - 333 x 500 mm

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta, nel formato K, i cartelli sono fornibili anche su supporto autoadesivo in confezione da 5 pezzi/multipli per articolo.



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 15.

Cartelli di obbligo e pericolo in lingua inglese



Cartelli di obbligo e pericolo in lingua francese



Cartelli di pericolo - sostanze pericolose

CARTELLI DI PERICOLO - SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE	EYE27..
FORMATO E MATERIALE (mm)	500 x 333, alluminio spessore 0,7
PREZZO	€ 38,40



EYE2703



EYE2727



EYE2743



ETICHETTE AUTOADESIVE IN LINGUA STRANIERA



ETICHETTE DI PERICOLO IN LINGUA STRANIERA

FORMATO	FOGLIO	LATO ETICHETTA	APPENDICE	PREZZO
A	250 x 175 mm	120 mm	120 x 33 mm	€ 6,30/foglio
B	250 x 80 mm	57 mm	57 x 16 mm	€ 5,10/foglio

FORMATO A



FORMATO B



Etichette di pericolo in lingua inglese



Etichette di pericolo in lingua francese



Etichette di divieto e obbligo in lingua inglese

ETICHETTE DI DIVIETO E OBBLIGO IN LINGUA STRANIERA

FORMATO	FOGLIO	ETICHETTA (b x h)	SIMBOLO	PREZZO
A	250 x 160 mm	125 x 160 mm	Ø 117 mm	€ 6,30/foglio
B	250 x 80 mm	61 x 80 mm	Ø 57 mm	€ 5,10/foglio

FORMATO A



FORMATO B



Etichette di divieto e obbligo in lingua francese



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.



Luminescente **CARTLUX[®] DIN PLUS** (vedi caratteristiche a pagina 74)

DIMENSIONI SEGNALE LUMINESCENTI CARTLUX[®] DIN PLUS IN LINGUA INGLESE

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA (m)	FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESSIVA (S)
EL15...	130 x 130 mm	4	K	€ 12,60	€ 9,70	€ 9,70
EL15...	170 x 170 mm	6	W	€ 16,10	€ 11,80	€ 11,80
.YEL16...	230 x 110 mm	6	W	€ 16,10	€ 12,60	€ 12,60
EL15...	260 x 260 mm	10	X	€ 32,30	€ 26,00	-
.YEL16...	380 x 180 mm	10	X	€ 35,00	€ 28,00	-
YEL20...	260 x 350 mm	10	X	€ 39,00	€ 31,00	-

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI

I cartelli sono fornibili in **alluminio**, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. EL15150KA) e in **PVC rigido**, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. EL15150KP). Nei formati K e W sono disponibili in **pellicola autoadesiva** (confezioni da 5 pezzi per articolo), aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EL15150KS).



EL15104 KW X •



EL15105 KW X •




YEL16124 X




YEL16138 W



YEL16139 X



EYEL16135 W



YEL16101 X



EYEL20153 X •



EYEL20105 X •



EYEL20106 X •



EYEL20150 X •



EYEL20165 X •



EYEL20174 X •




EYEL20159 X •



EYEL20119 X •

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



• Simboli contenuti nella **Norma UNI EN ISO 7010**

DIMENSIONI SEGNALE DI SICUREZZA IN LINGUA INGLESE (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA (m)	FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESSIVA
E15...	120 x 120	4	K	€ 5,60	€ 3,30
EYE20...	120 x 145	4	K	€ 11,00	-
E15...	160 x 160	6	W	€ 5,60	€ 4,90
YE16...	220 x 100	6	W	-	€ 5,50
E15...	250 x 250	10	X	€ 7,10	-
YE16...	370 x 170	10	X	€ 13,60	-
EYE20...	250 x 310	10	X	€ 14,40	-




E15104 KW X •



E15105 KW X •




YE16101 X



YE16120 WX



YE16125 W



EYEL16133 W



EYE20103 K •



EYE20104 K •



EYE20105 K X •



EYE20106 K X •



EYE20153 K •



EYE201601 K •



EYE200801 K •



EYE20124 X •



EYE20126 X •



EYE20152 X •



EYE20165 X •



EYE20118 K X •



EYE20119 K X •



EYE20119 K X •



EYE20174 K X •